

TRAMONTINA

Electric Materials
Materiales Eléctricos



2022



ELETRIK

Tramontina is pleased to present its product mix for the Electrical Material market.

Bringing together high quality and technological improvement, **Tramontina Eletrik S.A.** creates innovations to meet the highest standards of demand from its consumers, offering the best in design, safety and technical solutions for electrical installation products.

22 product families are sold:

- Switches: Aria, Liz, Giz, Tablet, Lux2, Lizflex/ Trunking and Solutions for Furniture
- Priscus
- Plastibox
- Presence Sensors
- Extension cords
- Inlay Plastic Boxes
- Corrugated Conduits
- Accessories
- Electrical Tapes
- Showerheads and Taps
- LED Lighting
- Weatherproof Devices
- Distribution Boards
- Panel Accessories
- Electrical Protection Devices
- Motor Startup and Protection
- Control and Signaling
- Industrial Plugs and Sockets
- Conduit Boxes
- Conduit Fittings
- Copper Products
- Displays

Tramontina tiene el agrado de presentar su mix de productos para el mercado de Materiales Eléctricos.

Reuniendo gran calidad y mejora tecnológica, **Tramontina Eletrik S.A.** proyecta innovaciones para satisfacer los más elevados estándares de exigencia de los consumidores, al ofrecer lo mejor en diseño, seguridad y soluciones técnicas para artefactos de instalaciones eléctricas.

Se comercializan **22 familias de productos**:

- Interruptores: Aria, Liz, Giz, Tablet, Lux2, Lizflex/ Cablecanales y Soluciones para Muebles
- Priscus
- Plastibox
- Sensores de Presencia
- Extensiones
- Cajas de Empotrar
- Electroducto Corrugado
- Accesorios
- Cintas Aislantes
- Duchas y Grifos
- Iluminación LED
- Aparatos a Prueba del Tiempo
- Tableros de Distribución
- Accesorios para Paneles
- Dispositivos de Protección Eléctrica
- Arranque y Protección de Motores
- Comando y Señalización
- Enchufes y Tomacorrientes Industriales
- Cajas
- Accesorios para Electroductos
- Productos de Cobre
- Expositores y Displays



ELETRIK Manufacturing Facility | Fábrica ELETRIK

TRAMONTINA, DOING THINGS WELL.

More than numbers, what defines Tramontina is the constant effort to increasingly make people's lives better. The small blacksmith's shop founded by Valentin and Elisa Tramontina in 1911, in the south of Brazil, was the origin of a group that today has 9 manufacturing facilities and upholds the century-old vocation of delighting with simple gestures.

The secret to maintaining this essence is believing in people. Tramontina appreciates each of its more than 10 thousand employees, so they deliver functional and stylish products to the market, which inspire daily life and encourage experiences that generate value and satisfaction for customers, consumers and communities.

This is all translated through more than 22,000 items that carry the values of a unique brand. Kitchen utensils and equipment, appliances, tools for agriculture, gardening, industrial and automotive maintenance, civil construction, electrical materials, wood or plastic furniture, and a wide range of drivable equipment are manufactured for the domestic market and exported to over 120 countries.

Doing things well is where Tramontina and people meet. Acting globally, the brand has the necessary support to deliver solutions capable of meeting the needs of its time, combining productivity and surpassing goals with sustainable development through its environmental management program. **It is a pleasure, Tramontina!**

TRAMONTINA, EL PLACER DE HACER LAS COSAS BIEN.

Más que números, lo que define a Tramontina es el esfuerzo permanente por hacer que la vida de las personas sea cada vez mejor. El pequeño taller de herrería fundado por Valentin y Elisa Tramontina en 1911, en el sur de Brasil, dio origen a un grupo que hoy cuenta con 9 fábricas y mantiene su vocación centenaria de deleitar con gestos sencillos.

El secreto para conservar la esencia está en creer en las personas. Tramontina valora a cada uno de sus más de 10.000 empleados para que entreguen al mercado productos funcionales y con estilo, que inspiren la vida cotidiana y que estimulen experiencias que generen valor y satisfacción en los clientes, consumidores y comunidades.

Todo esto se traduce en los más de 22.000 artículos que representan los valores de una marca única. Los utensilios y equipos de cocina, los electrodomésticos, las herramientas para la agricultura, la jardinería, el mantenimiento industrial y del automóvil, la construcción civil, los materiales eléctricos, los muebles de madera o plástico, además de la amplia gama de equipos dirigibles, se fabrican para el mercado nacional y se exportan a más de 120 países.

Es en el hacer bien las cosas que se encuentran Tramontina y las personas. Con una actuación global, la marca cuenta con el apoyo necesario para ofrecer soluciones capaces de satisfacer las necesidades de su tiempo, combinando la productividad y la superación de objetivos con el desarrollo sostenible a través del programa de gestión medioambiental. **¡Encantado, Tramontina!**

TRAMONTINA ELETRIK

Tramontina Eletrik, founded in 1976, is located in Carlos Barbosa, RS.

Today, with 50,000 m² of built-up area, this manufacturing unit has more than 500 employees and operates in the electrical materials segment for household, industrial and corporate use, with outlets, switches, showerheads, lighting, extension cords, corrugated and inlay plastic boxes, conduit boxes, distribution boards, circuit breakers, accessories for conduits, weatherproof appliances, industrial plugs and outlets, panel trunking, contactors, pushbuttons, beacons, custom aluminum injection and products for explosive atmospheres.

Performance, safety and aesthetics are aligned in all products in this program, so that the consumer can impress when using them.

Fundada en 1976, **Tramontina Eletrik** se encuentra ubicada en Carlos Barbosa, Estado de Rio Grande do Sul.

En la actualidad, con 50.000 m² de área construida, esta fábrica cuenta con más de 500 empleados y actúa en el segmento de materiales eléctricos para uso doméstico, industrial o empresarial, con tomacorrientes, interruptores, duchas, iluminación, extensiones, corrugados y cajas de empotrar, cajas eléctricas, tableros de distribución, disyuntores, accesorios para electroductos, aparatos a prueba del tiempo, enchufes y tomacorrientes industriales, cablecanales para paneles, contactores, botoneras, balizas, inyección de aluminio a pedido y productos para atmósferas explosivas.

El desempeño, la seguridad y la estética están alineados en todos los productos de este programa, para que el consumidor pueda lucirse al utilizarlos.

PRODUCT CERTIFICATIONS

Certification guarantees for consumers that products meet the standards of reliability, safety, basic features, protection for user health and protection of the environment.


CERTIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS


La Certificación de los productos le garantiza al consumidor el cumplimiento de las normas de seguridad de confiabilidad, el cumplimiento de las características básicas de protección de la salud del usuario y el medio ambiente.



SOLUTIONS IN ELECTRICAL MATERIALS

SOLUCIÓN EN MATERIALES ELÉCTRICOS





LEVEL 1 DIVISIONS
NIVEL 1 DIVISIONES

LEVEL 2 FAMILIES
NIVEL 2 FAMILIAS

LEVEL 3 LINES
NIVEL 3 LÍNEAS

CONTENTS | ÍNDICE



12

SWITCHES | INTERRUPTORES

Aria, Giz, Liz, Tablet, Lux², Lizflex and Trunking
Aria, Giz, Liz, Tablet, Lux², Lizflex y Cablecanales



54

SOLUTIONS FOR FURNITURE SOLUCIONES PARA MUEBLES



70

PLASTIBOX



76

PRESENCE SENSORS SENSORES DE PRESENCIA



78

PRISCUS


Switches, Outlets, Plugs and Adaptors
Interruptores, Tomacorrientes, Enchufes y Adaptadores



83

EXTENSION CORDS | EXTENSIONES

Extensions, Multiple Outlets and Multiple Extensions
Extensiones, Tomacorrientes Múltiples y Extensiones Múltiples



85

INLAY PLASTIC BOXES | CAJAS DE EMPOTRAR


Rectangular, square, octagonal and drywall
Rectangular, cuadrada, octogonal y drywall



87

CORRUGATED | CORRUGADOS

Light, reinforced and accessories
Corrugado ligero y mediano y Accesorios



89

ACCESSORIES | ACCESORIOS

Clamps, Spiral Tubes, Wire Puller and Connector Fittings
Abrazaderas, Tubo Espiral, Pasacables y Conectores



93

ELECTRICAL TAPE | CINTAS AISLANTES

Mastergrip, Ultragrip and Self-fusing
Master grip, Ultragrip y Autofusión



98

SHOWERHEADS, TAPS AND ACCESSORIES DUCHAS, GRIFO Y ACCESORIOS

Sense



106

LED LIGHTING | ILUMINACIÓN LED

LED Bulb, LED Gu10, LED Pair, LED Tube, LED Lowbay, Ceilingmounted LED, LED UFO, High-output LED, LED Light Fixtures and Accessories
Bulbo LED, Gu10 LED, Par LED, Tubo LED, Lowbay LED, Plafón LED, Ufo LED, Alta potencia LED, Luminaria LED y Accesorios


110

LIGHTING ACCESSORIES | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

Ceiling-mounted Fixtures and Sockets
Plafón y Soquetes


112

WEATHERPROOF FIXTURES APARATOS A PRUEBA DE TIEMPO

Shielded Fixtures, Lighting Fixtures, Signaling Fixtures, Fixtures for Exposed Use
Aparatos Blindados, de Iluminación, de Señalización, para Uso Aparente


118

DISTRIBUTION BOARDS | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Distribution boards, Protection Boxes, and Accessories
Tableros de Distribución, Caja de Protección y Accesorios


122

PANEL ACCESSORIES | ACCESORIOS PARA PANELES

Trunking for Panels
Cablecanales para Paneles


124

ELECTRICAL PROTECTION DEVICES DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

TDJ3 Miniature Circuit Breaker, TDJ6 Miniature Circuit Breaker, TDJ10 Circuit Breakers, RC Switches, Surge Protection Devices (SPD), Molded Case Circuit Breaker and Accessories
Mini disyuntor TDJ3, Mini disyuntor TDJ6, Disyuntores TDJ10, Interruptores DR, Dispositivos de Protección Contra Sobretensiones [DPS], Disyuntor Caja Moldeada y Accesorios


132

MOTOR STARTUP AND PROTECTION ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES

Contactors, Motor Circuit Breakers, Overload Relays, Starter Switches and Accessories
Contactores, Disyuntores Motor, Relés de Sobrecarga, Llaves de Arranque y Accesorios


142

CONTROL AND SIGNALING COMANDO Y SEÑALIZACIÓN

Buttons, Beacons and Electronic Relays
Botones, Señalizadores y Relés electrónicos


146


INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS ENCHUFES Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

Flush-Mount and Surface-Mounted Outlets, Mobile Plugs and Coupling Outlets
Tomacorriente de Empotrar y Tomacorriente de Sobreponer, Enchufes Móviles y Tomacorriente de Acople


150

CONDUIT BOXES | CAJAS

Fixed and Multiple Conduit Boxes, IP54 Accessories, Double and Triple Conduit Boxes, Floor Boxes Feed-through Boxes, Oval-Shaped Model
Cajas Fijas y Múltiples, Accesorios IP54, Cajas Dobles y Triples, Cajas de Piso, Cajas de Pase, Modelo Ovalado y Cajas de Conexión


170

CONDUIT ACCESSORIES | ACCESORIOS ELECTRODUCTOS

Reducers, Straight Connectors, Elbow Connectors, Splice Sleeves, Cable Gland Connectors, Bushings and Clamps
Reducciones, Conectores Rectos, Conectores Curvos, Empalmes, Conectores Prensacables, Boquillas, Boquillas y Abrazaderas


176

COPPER PRODUCTS | PRODUCTOS DE COBRE

Compression Terminals, Compression Splice Sleeves
Terminales a Compresión y Empalmes a Compresión


178

SUPPORTING MATERIALS AND PACKAGING MATERIALES DE APOYO Y EMBALAJES

Displays
Displays y Expositores





TRAMONTINA

RESIDENTIAL

SWITCHES

SOLUTIONS FOR FURNITURE

PLASTIBOX

PRESENCE SENSORS

PRISCUS

EXTENSION CORDS

INLAY PLASTIC BOXES

CORRUGATED CONDUITS

ACCESSORIES

ELECTRICAL TAPE



RESIDENCIAL

INTERRUPTORES

SOLUCIONES PARA MUEBLES

PLASTIBOX

SENSORES DE PRESENCIA

PRISCUS

EXTENSIONES

CAJAS DE EMPOTRAR

ELECTRODUCTOS

CORRUGADOS

ACCESORIOS

CINTAS AISLANTES

ARIA

Switches with a soft
and silent touch.

Faceplate with slight curve.

Interruptores con toque suave
y silencioso.

Placa con curvatura suave.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

ARIA IS DISCRETE, LIGHT AND SMOOTH.


ARIA ES DISCRETA, LIGERA Y SUAVE.



**One-piece Modular
System: PLATE WITH
BUILT-IN SUPPORT.**

**Sistema Modular en una
única pieza: PLACA CON
SOPORTE INCORPORADO.**

CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

				
Thermoplastic faceplates, in 7 different configurations, with gloss finish. Placas de termoplástico en 07 diferentes configuraciones y con acabado brillante.	Attaching tower with a cover that hides the mounting screws. Torre de encaje con tapa que esconde los tornillos de fijación.	Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts. Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.	Oblong hole to facilitate mounting and adjusting the bracket on the wall. Orificio oblongo que facilita fijar y regular el soporte en la pared.	Modules for different functions. Módulos para diferentes funciones.



Switch with concave surface curvature and softer touch.

Interruptor con curvatura cóncava en la superficie y un toque más suave.

NEW DESIGN!
¡NUEVO DISEÑO!




Faceplates in 7 different 4x2 configurations and 5 4x4 configurations, in white and beige colors and gloss finish.

Placas en 7 diferentes configuraciones 4x2 + 5 diferentes 4x4, en los colores blanco y beige y acabado brillante.




FACEPLATES | PLACAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
faceplates placas 4 x 2 [screws included acompaña tornillos]					
57203/000	blank cover for plate tapón para tapa	40	93679 7		
57204/000		40	93680 3		
57203/001	blind ciega	40	93681 0		
57204/001		40	93682 7		
57203/002	1 hole orificio ø 9,5 mm	40	93683 4		
57204/002		40	93684 1		
57203/003	1 gang wall puesto	40	93685 8		
57204/003		40	93686 5		
57203/004	1 gang wall puesto [horizontal]	40	93255 3		
57204/004		40	93687 2		
57203/005	2 gang walls puestos [united juntos]	40	93688 9		
57204/005		40	93689 6		
57203/006	2 gang walls puestos [distant distantes]	40	93690 2		
57204/006		40	93691 9		
57203/007	3 gang walls puestos	40	93355 0		
57204/007		40	93692 6		



Dimensions of 4 x 2 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 2.

faceplates placas 4 x 4 [screws included acompaña tornillos]					
57203/021	blind ciega	20	93693 3		
57204/021		20	93694 0		
57203/022	1 hole orificio ø 9,5 mm	20	93695 7		
57204/022		20	93696 4		
57203/023	2 gang walls puestos	20	93697 1		
57204/023		20	93698 8		
57203/026	4 gang walls puestos	20	93699 5		
57203/026		20	93700 8		
57203/031	6 gang walls puestos	20	93703 9		
57204/031		20	93704 6		




Dimensions of 4 x 4 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 4.

white
blanco

beige

4x2 faceplates | placas 4x2



4x4 faceplates | placas 4x4



**TRAMONTINA**

MODULES | MÓDULOS

SWITCHES | INTERRUPTORES_ARIA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	-----------	-----------	-------	-------

switches | interruptores

57217/003	intermediate switch interruptor 4 conexiones	20		93711 4	
57218/003	10A - 250V~	20		93712 1	
57217/004	three way switch interruptor bipolar	20		93713 8	
57218/004	10A - 250V~	20		93714 5	
57217/005	Two way bipolar switch interruptor conmutador bipolar	20		93715 2	
57218/005		20		93716 9	
57217/006	three way switch interruptor bipolar	20		93907 1	
57218/006	20A - 250V~	20		93908 8	
57217/008	one way switch interruptor simple	20		93901 9	
57218/008	10A - 250V~	20		93906 4	
57217/009	two way switch interruptor conmutador	20		94116 6	
57218/009	10A - 250V~	20		94117 3	

pulsators | pulsadores

57217/024	push button switch pulsador automático escalera	20		94118 0	
57218/024	10A - 250V~	20		94119 7	
57217/026	door bell switch pulsador de timbre	20		94120 3	
57218/026	10A - 250V~	20		94121 0	

outlets | tomas

57217/021	2P+T ME outlet tomacorriente 2P+T ME	20		94122 7	
57218/021	15A - 250V~	20		94123 4	
57217/022	2x 2P+T ME outlet 2x tomacorriente 2P+T ME	20		94124 1	
57218/022	15A - 250V~	20		94125 8	
57217/023	2x 2P+T universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal	20		94126 5	
57218/023	15A/16A - 250V~	20		94127 2	
57217/028	2P+T universal outlet tomacorriente 2P+T universal	20		93721 3	
57218/028	15A/16A - 250V~	20		93722 0	
57217/029	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	20		93723 7	
57218/029	15A/16A - 250V~	20		93724 4	
57217/034	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. italiano	20		93726 8	
57218/034	10A/16A - 250V~	20		93727 5	
57217/035	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. italiano	20		93728 2	
57218/035	10A - 250V~	20		93729 9	
57217/036	2P+T schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko	20		93730 5	
57218/036	16A - 250V~	20		93731 2	

USB OUTLETS | TOMAS USB*

57217/041	USB 1,5A - bivolt	05		93734 3	
57218/041		05		93735 0	

*0.5W standby power consumption. | Consumo en standby 0,5W.

TV OUTLET | TOMA TV

57217/042	TV/SAT outlet - coaxial tomacorriente TV/SAT - coaxial	20		93736 7	
57218/042		20		93737 4	

PHONE OUTLETS | TOMAS PARA TELÉFONO*

57217/050*	phone outlet tomacorriente para teléfono	20		93738 1	
57218/050*	4P+RJ11	20		93739 8	
57217/051	phone outlet tomacorriente para teléfono	20		93740 4	
57218/051	RJ11	20		93741 1	

*This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

DATA TRANSMISSION | TRANSMISIÓN DE DATOS*

57217/056	RJ45 outlet [cat. 6] tomacorriente RJ45 [cat.6]	20		93742 8	
57218/056		20		93743 5	


*CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON PAGE 132.

*VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 132.

white
blanco

beige

switches | interruptores



pushbuttons pulsadores



outlets | tomacorrientes



USB outlets tomacorrientes USB



TV outlets tomacorrientes TV



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

MODULES | MÓDULOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	-----------	-----------	-------	-------

DATA TRANSMISSION | TRANSMISIÓN DE DATOS*

57217/056	RJ45 outlet [cat. 6]	20		93742 8		
57218/056	tomacorriente RJ45 [cat.6]	20		93743 5		

electronic buzzers | zumbadores electronicos*

57217/060	450/590W - bivolt	05		93744 2		
57218/060		05		93745 9		

*This product use 2 modules place and allows 2 alternatives of tones.
 *Este producto ocupa espacio de 2 módulos y permite 2 alternativas de sonido.

electronic switches | automáticos escaleras*

57217/063	bivolt	05		93746 6		
57218/063		05		93747 3		

*This product use 2 modules place.
 *Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

luminosity variator [dimmer] | variador de luminosidad

57217/064	200/400W - bivolt	05		93748 0		
57218/064		05		93749 7		

variator fan | variador de ventilador

57217/069	bivolt	05		93751 0		
57218/069		05		93752 7		

electronic switch | automatico escalera*

57217/070*	400W incandescent incandescente	01		93753 4		
57218/070*	150W fluorescent fluorescente bivolt	01		93754 1		

*This product use 2 modules place.
 *Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

cover | tapas

57217/090	blank cover tapón ciego	50		93755 8		
57218/090		50		93756 5		
57217/092	1 hole orificio Ø 9,5 mm	50		93757 2		
57218/092		50		93758 9		
57217/093	cover for RJ45	50		93759 6		
57218/093	tapón para RJ45	50		93760 2		

telephone and data jacks
tomacorrientes para
teléfono y datos57217/050
57218/05057217/051
57218/051
57217/056
57218/056doorbells
timbres57217/060
57218/06057217/063
57218/063speed
controllers
minuterías
electrónicas57217/064
57218/06457217/069
57218/069electronic timer switches
minuterías electrónicas57217/070
57218/070covers
tapas57217/090
57218/09057217/092
57218/09257217/093
57218/093



MOUNTED ASSEMBLIES

CONJUNTOS MONTADOS

To facilitate the consumer's purchase, various mounted assemblies are displayed with various functions.

The sets are offered with only white and beige faceplates and modules.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan varios juegos montados con variadas funciones.

Los conjuntos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco y beige.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES
assembly sets 1 function conjuntos montados 1 función					
57241/003	one way switch interruptor simple	20	93851 7		
57242/003	10A - 250V~	20	93852 4		
57241/004	three way switch interruptor bipolar	20	93764 0		
57242/004	10A - 250V~	20	93765 7		
57241/005	one way switch interruptor simple	20	93853 1		
57242/005	10A - 250V~ - horizontal	20	93854 8		
57241/006	two way switch interruptor conmutador	20	93855 5		
57242/006	10A - 250V~ - horizontal	20	93856 2		
57241/008	door bell switch pulsador de timbre	20	93859 3		
57242/008	10A - 250V~ - horizontal	20	93860 9		
57241/009	two way switch interruptor conmutador	20	94097 8		
57242/009	10A - 250V~	20	94098 5		
57241/011	2P+T universal outlet tomacorriente 2P+T universal	20	93768 8		
57242/011	15A/16A - 250V~	20	93769 5		
57241/012	door bell switch pulsador de timbre	20	93770 1		
57242/012	10A - 250V~	20	93771 8		
57241/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	20	93772 5		
57242/014	15A/16A - 250V~	20	93773 2		
57241/016	2P+T ME outlet tomacorriente 2P+T ME	20	94099 2		
57242/016	15A - 250V~	20	94100 5		
57241/017	TV/SAT outlet - coaxial tomacorriente TV/SAT - coaxial	20	93775 6		
57242/017		20	93776 3		
57241/018	phone outlet tomacorriente para teléfono	20	93777 0		
57242/018	4P+RJ11	20	93778 7		
57241/019*	phone outlet tomacorriente para teléfono	20	93779 4		
57242/019*	RJ11	20	93780 0		
57241/022*	RJ45 outlet [cat. 6] tomacorriente RJ45 [cat.6]	20	93781 7		
57242/022*		20	93782 4		
57241/023	2P+T schuko outlet tomacorriente 2P+T schuko	20	93783 1		
57242/023	16A - 250V~	20	93784 8		
57241/024	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. italiano 10A/16A - 250V~	20	93785 5		
57242/024		20	93786 2		
57241/025	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T mod. italiano 10A - 250V~	20	93787 9		
57242/025		20	93788 6		
57241/026	USB 1,5A - bivolt	20	93789 3		
57242/026		20	93790 9		



1-function mounted assemblies

conjuntos montados 1 función



57241/003
57242/003
57241/009
57242/009

*



57241/004
57242/004

*



57241/005
57242/005
57241/006
57242/006

*



57241/008
57242/008

*



57241/011
57242/011

*



57241/012
57242/012

*



57241/014
57242/014



57241/016
57242/016



57241/017
57242/017



57241/018
57242/018



57241/019
57242/019
57241/022
57242/022



57241/023
57242/023



57241/024
57242/024



57241/025
57242/025



57241/026
57242/026

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

MOUNTED ASSEMBLIES
CONJUNTOS MONTADOS



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
assembly sets 3 functions conjuntos montados 3 funciones					
57241/042	2x 2P+T universal outlet 2x tomacorriente 2P+T universal 15A/16A - 250V~	20	 93795 4		
57242/042		20	 93796 1		
57241/047	one way switch 10A + 2P+T univ. outlet 15A/16A - 250V~	20	 93804 3		
57242/047	interruptor simple 10A + toma. 2P+T universal 15A/16A - 250V~	20	 93805 0		
57241/068	2x 2P+T ME outlet 2x tomacorriente 2P+T ME 15A - 250V~	20	 94103 6		
57242/068		20	 94104 3		
57241/072	one way switch 10A + 2P+T ME outlet 15A - 250V~	20	 93813 5		
57242/072	interruptor simple 10A + toma. 2P+T ME 15A - 250V~	20	 93814 2		

2-function mounted assemblies
conjuntos montados 2 funciones



57241/042
57242/042



57241/047
57242/047



57241/068
57242/068



57241/072
57242/072

assembly sets 3 functions | conjuntos montados 3 funciones

57241/069	3x 2P universal outlet 3x tomacorriente 2P universal 15A/16A - 250V~	20	 93863 0	
57242/069		20	 93864 7	
57241/077	2x one way switch 10A + 2P univ. outlet 15A/16A - 250V~	20	 93818 0	
57242/077	2x interruptor simple 10A + toma 2P universal 15A/16A - 250V~	20	 93819 7	
57241/088	3x one way switch	20	 93865 4	
57242/088	3x interruptor simple 10A - 250V~	20	 93866 1	
57241/089	3x two way switch	20	 94128 9	
57242/089	3x interruptor conmutador 10A - 250V~	20	 94129 6	

3-function mounted assemblies
Conjuntos Montados 3 funciones



57241/069
57242/069



57241/077
57242/077



57241/088 *
57242/088
57241/089
57242/089

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



TRAMONTINA

MOUNTED ASSEMBLIES

CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	-----------	-----------	-------	-------

assembly sets special functions | conjuntos funciones especiales*

57241/080	motion sensor sensor de presencia	02		93825 8	
57242/080	bivolt	02		93826 5	
57241/081	photocell sensor sensor de presencia fotocélula	02		93827 2	
57242/081	bivolt	02		93828 9	
57241/082	variator fan variador de ventilador	02		93867 8	
57242/082	bivolt	02		93868 5	

mounted assemblies with special function

conjuntos montados con función especial



57241/081
57242/080
57241/080
57242/081



57241/082
57242/082


MODULES | MÓDULOS

MUCH MORE PRACTICALITY.


8 product lines for electrical installations use the same modules. This makes it easier for the consumer to buy the Tramontina Modules.

MUCHA MÁS PRACTICIDAD.


8 líneas de productos para instalaciones eléctricas que utilizan los mismos módulos. De este modo, para el consumidor es más fácil comprar los Módulos Tramontina.



GIZ



LIZ



TABLET




LUX²



LIZFLEX



CONDUIT BOXES AND
PLASTIBOX
CAJAS Y PLASTIBOX
SOLUCIONES




LIZ SOLUTIONS
FOR FURNITURE
SOLUCIONES PARA
MUEBLES LIZ

The pages marked with the stamps above show the products that are sold with the same modules. Identify the modules needed on pages 23 to 25.


Las páginas señalizadas con los sellos superiores muestran los productos vendidos con los mismos módulos. Identifique los módulos necesarios en las páginas 23 a 25.



GIZ



LIZ



TABLET




LUX²




LIZFLEX



CONDUIT BOXES
CONDULETS



PLASTIBOX



LIZ FURNITURE
SOLUTION
SOLUCIÓN DE
MUEBLES LIZ

Characteristics | Características



Wide modules, made of thermoplastic.
Soft and silent touch.
Módulos largos de termoplástico.
Toque suave y silencioso.



Details in relief to better identify the function of the module.
Detalles en relieve para identificar mejor la función del módulo.



Outlets according to standard NBR 60884.
Tomacorrientes con estándar de acuerdo con NBR 60884.



Front mounting of modules onto support.
Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts.
Montaje frontal de los módulos en el soporte.
Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.



Modules with 1 gang wall and 2 gang walls.
Módulos de 01 puesto y 02 puestos.



Modules in White, Grey and Beige.
Módulos en colores Blanco, Grafito y beige.

MODULES | MÓDULOS

[Giz, Liz, tablet, Lux², Lizflex, Conduit boxes, Plastibox and Solutions for Furniture]
[Giz, Liz, tablet, Lux², Lizflex, Cajas, Plastibox y Soluciones para Muebles]

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
switches interruptores					
57115/010	one way switch	50		04247 1	
57119/010	interruptor simple	50		04512 3	
57215/010	10A - 250V~	50		04481 2	
57115/002	two way switch	50		04248 1	
57119/002	interruptor conmutador	10		04513 0	
57215/008	10A - 250V~	10		92688 0	
57115/003	intermediate switch	10		04249 8	
57119/003	interruptor 4 conexiones	10		04514 7	
57215/003	10A - 250V~	10		04483 6	
57115/004	three way switch	10		04250 4	
57119/004	interruptor bipolar simple	10		04515 4	
57215/004	10A - 250V~	10		04484 3	
57115/007	three way switch	10		94851 6	
57119/007	interruptor bipolar simple	10		94853 0	
57215/007	25A - 250V~	10		94852 3	
outlets tomas					
57115/021	2P+T outlet	10		04513 0	
57119/021	tomacorriente 2P+T	10		04482 9	
57215/021	15A - 250V~	10		04249 8	
57115/022	2X 2P+T outlet	10		04514 7	
57119/022	2X tomacorriente 2P+T	10		04483 6	
57215/022	15A - 250V~	10		04250 4	
57115/023	2X 2P+T universal outlet	10		04515 4	
57119/023	2X tomacorriente 2P+T universal	10		04484 3	
57215/023	15A/16A - 250V~	10		04484 3	
57115/028	2P+T universal outlet	50		04254 2	
57119/028	tomacorriente 2P+T universal	10		04518 5	
57215/028	10A-15A - 250V~	50		04488 1	
57115/029	2P universal outlet	10		04255 9	
57119/029	tomacorriente 2P universal	10		05064 6	
57215/029	10A-15A - 250V~	10		04489 8	
57115/034	2P+T italian model outlet	50		07040 8	
57119/034	toma. 2P+T mod. italiano	50		07455 0	
57215/034	10A/16A - 250V~	50		07656 1	
57115/035	2P+T italian model outlet	50		07041 5	
57119/035	toma. 2P+T mod. italiano	50		07456 7	
57215/035	10A - 250V~	50		07657 8	
57115/036	2P+T schuko outlet	10		07039 2	
57119/036	tomacorriente 2P+T schuko	10		07607 3	
57215/036	16A - 250V~	10		07372 0	
*This product use 3 modules place. Este producto ocupa espacio de 3 módulos.					

*This product use 3 modules place. | Este producto ocupa espacio de 3 módulos.

USB outlets | tomas USB

57115/041*	USB 1,5 A - bivolt	5	04288 7		
57119/041*	USB 1,5 A - bivolt	5	05609 9		
57215/041*	USB 1,5 A - bivolt	5	92431 2		


*Consumption in standby: 0,5W. | Consumo en espera: 0,5W.

TV outlets | tomas TV

57115/042	TV/SAT coaxial direta	10	04258 0		
57119/042	TV/SAT coaxial direta	10	04521 5		
57215/042	TV/SAT coaxial direta	10	04492 8		

white blanco	beige	graphite grafito
-----------------	-------	---------------------

switches | interruptores



USB outlet | tomacorriente USB



TV outlet | tomacorriente TV



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

MODULES | MÓDULOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	-----------	-----------	-------	-------

phone outlets | tomas para teléfono

57115/050*	4P+RJ11 phone outlet	10	04257 3		
57119/050*	tomacorriente para teléfono	10	04522 2		
57215/050*	4P+RJ11	10	04491 1		
57115/051		10	05054 7		
57119/051	RJ11 phone outlet	10	04523 9		
57215/051	tomacorriente para teléfono RJ11	10	05055 4		

*This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

data transmission | transmisión de datos

57115/052	RJ11 phone outlet	10	06011 9		
57115/056	toma. para teléfono RJ11	10	05690 7		
57119/056		10	06872 6		
57215/056	RJ45 outlet [cat. 6]	10	05696 9		
57115/058	tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10	06013 3		

CHECK THE TECHNICAL INFORMATION ON PAGE 113.
VER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LA PÁGINA 113.

pulsators | pulsadores

57115/025	push button switch	10	04251 1		
57119/025	pulsador automático escalera	10	04516 1		
57215/025	10A - 250V~	10	04485 0		
57115/027		10	04252 8		
57119/027	door bell switch	10	04517 8		
57215/027	pulsador de timbre	10	04486 7		

electronic buzzers | zumbadores electronicos*

57115/060		05	04293 1		
57119/060	450/590W	05	04525 3		
57215/060	110/220V~	05	04293 1		
57115/063		05	06449 0		
57119/063	450/900W	05	07653 0		
57215/063	110/220V~	05	06450 6		

*This products use 2 modules place and allows 2 alternatives of tones.

Installation instructions supplies with the product.

*Estes productos ocupan espacio de 2 módulos y permite 2 alternativas de sonido.

Instrucciones de instalación acompañan el producto.

luminosity variator [dimmer] | variador de luminosidad

57115/064*		05	93057 3		
57119/064	200W 400W - bivolt	05	93059 7		
57215/064*		05	93058 0		

*For LED lamps (can be used with dimmer).

*Para lámpara LED (puede ser utilizado con regulador de luminosidad).

variator fan | variador de ventilador

57115/069	bivolt	05	93060 3		
-----------	--------	----	---------	--	--

electronic switch | automatico escalera

57115/070*	400 W incandescent	01	04263 4		
57215/070*	150 W fluorescent - dual voltage	01	04497 3		
57119/070	400 W incandescent	01	04528 4		
57215/070	150 W fluorescente - bivolt	01	04528 4		

*This product use 2 modules place. | Este producto ocupa espacio de 2 módulos.

*CHECK TECHNICAL INFORMATION ON PAGES 118 AND 119.

VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN LAS PÁGINAS 118 Y 119.

covers | tapas

57115/090		50	04265 8		
57119/090	blank cover	50	04529 1		
57215/090	tapón ciego	50	04499 0		
57115/092		50	04266 5		
57119/092	cover with hole 9,5 mm	50	04530 7		
57215/092	tapón 1 agujero 9,5 mm	50	04500 0		
57115/093		50	04267 2		
57119/093	cover for RJ45	50	04531 4		
57215/093	tapón para RJ45	50	04501 7		

white blanco	beige	graphite grafito
-----------------	-------	---------------------



57115/050
57119/050
57215/050

telephone and data
transmission jacks
tomacorrientes para teléfono
y transmisión de datos




57115/051 57115/056
57119/051 57119/056
57215/051 57215/056



57115/052
57115/058

pushbuttons
pulsadores



57115/025
57119/025
57215/025



57115/027
57119/027
57215/027

doorbells | timbres



57115/060 57115/063
57119/060 57119/063
57215/060 57215/063

speed controllers
variadores



57115/064
57119/064
57215/064



57115/069

timer switches | minuterías



57115/070
57119/070
57215/070

covers | tapas



57115/090
57119/090
57215/090



57115/092
57119/092
57215/092



57115/093
57119/093
57215/093

GIZ

Soft-touch modules.

Various color options to match environments.

Módulos con toque suave.

Varias opciones de colores para combinar con los ambientes.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

STRAIGHT LINES AND LOTS OF PERSONALITY.

LÍNEAS RECTAS Y MUCHA PERSONALIDAD.



green slate
verde ardósia



blue jeans
azul jeans



fendi



pink
rosa



gold
oro



silver
plata



pearl
perla



coffee
café



purple
púrpura



graphite
grafito




dark blue
azul oscuro



white
blanco

12 colors
12 colores


CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

				
Thermoplastic faceplates, in 12 different colors, with gloss finish. A single faceplate configuration. Placas de termoplástico en 12 diferentes colores y con acabado brillante. Una única configuración de placa.	Oblong hole to facilitate mounting and adjusting the bracket on the wall. Orificio oblongo que facilita fijar y regular el soporte en la pared.	Modules made of flameproof thermoplastic, in white, beige and graphite colors. Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts. Módulos de termoplástico, antillamas, colores blanco, beige y grafito. Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.	Gradual adjustment of the plate to the support, providing a perfect finish between plate and wall. Ajuste gradual de la placa al soporte, que proporciona un acabado perfecto entre la placa y la pared.	Modules for different functions. Módulos para diferentes funciones.



To impress in decoration.

Para lucirse en la decoración.



You will find the modules available for this line on pages 23 to 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 23 a 25.

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions.

The sets are offered with only white faceplates and modules with gloss finish.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan juegos montados con variadas funciones.

Los conjuntos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco y acabado brillante.

Faceplates in a single configuration, 4x2 and 4x4.

Placas en una única configuración 4x2 y 4x4.



**Two-piece Modular System:
SUPPORT + FACEPLATE
[support comes with plate].**

Front assembly of modules.

**Perfect contact: conductors
fixed to the terminals and
locked by screws.**

**Sistema Modular de dos piezas:
SOPORTE + PLACA [soporte in-
cluye la placa].**


Montaje frontal de los módulos.

**Contacto perfecto: conductores
fijados en los bornes y trabado.**

FACEPLATES | PLACAS

White Blanco	Slate Green Verde Ardosa	Fendi	Pearl Perla	Denim Blue Azul Jeans	Coffee Café
Purple Púrpura	Graphite Grafito	Pink Rosa	Golden Dorado	Dark blue Azul oscuro	Silver Plata


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES
faceplates placas 4x2 [screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57200/051	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05622 8		
57200/052	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05623 5		
57200/053	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05624 2		
57200/054	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05625 9		
57200/055	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05626 6		
57200/056	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05627 3		
57200/057	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	05628 0		
57200/058	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	064377		
57200/059	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	07357 7		
57200/061	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	92257 8		
57200/062	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	92258 5		
57200/063	3 gang walls puestos - 4 x 2	20	92259 2		



4 x 2 faceplates | placas 4 x 2



faceplates placas 4x4 [screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57200/071	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05629 7		
57200/072	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05630 3		
57200/073	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05631 0		
57200/074	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05632 7		
57200/075	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05633 4		
57200/076	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05634 1		
57200/077	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	05635 8		
57200/078	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	064384		
57200/079	6 gang walls puestos - 4 x 4	20	07358 4		



4 x 4 faceplates | placas 4 x 4



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



MOUNTED ASSEMBLIES

CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435	COLOR	PRES.
1-function mounted assemblies Conjuntos Montados con 1 función					
57230/000	conjunto placa cega 4 x 2	10	07006 4		
57230/001	1 simples 10 A - 250 V~	10	05636 5		
57230/002	1 paralelo 10 A - 250 V~	10	05637 2		
57230/011	2P+T universal outlet tomacorriente 2P+T universal 10A/15A - 250V~	10	06003 4		
57230/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal 10A/15A - 250V~	10	06005 8		
57230/017	TV/SAT outlet - coaxial tomacorriente TV/SAT - coaxial	10	05644 0		
57230/023	2P+T schuko outlet tomacorriente 2P+T 16A - 250V~	10	09414 5		
57230/024	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italian 10A/16A - 250V~	10	09418 3		
57230/025	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano 10A - 250V~	10	09417 6		
57230/026**	USB outlet tomacorriente USB 1,5A - bivolt	10	92812 9		
57230/027	2P+T outlet tomacorriente 2P+T 15A - 250V~	10	96105.8		

**STANDBY CONSUMPTION 0,5W.
**CONSUMO EN STANDBY 0,5 W.

assembly sets 2 functions | conjuntos montados 2 funciones

57230/038	one way switch 10A + 2P+T outlet tomacorriente 2P+T 15A - 250V~	10	96106 5		
57230/040	2x one way switch interruptor doble unipolar 10A - 250V~	10	05648 8		
57230/042	2x 2P+T universal outlet tomacorriente doble 2P+T universal 10A/15A - 250V~	10	06006 5		
57230/043	2x 2P universal outlet tomacorriente doble 2P universal 10A/15A - 250V~	10	06007 2		
57230/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor unipolar + tomacorriente 2P 10A/15A - 250V~	10	09413 8		
57230/047	one way switch + 2P+T universal outlet interruptor unipolar + toma. 2P+T 10A/15A - 250V~	10	06008 9		
57230/039	2X 2P+T universal outlet 2X tomacorriente 2P+T universal 15A/16A - 250V~	10	96107 2		
57230/068	2X 2P+T outlet 2X tomacorriente 2P+T 15A - 250V~	10	96108 9		

assembly sets 3 functions | conjuntos montados 3 funciones

57230/067	2X one way switch 10A + 2P+T outlet 15A - 250V~ 2X interruptor simples 10A + TOMA. 2P+T 15A - 250V~	10	96109 6		
57230/070	3x one way switch interruptor triple unipolar 10A - 250V~	10	05657 0		
57230/072	2x one way switch + 2P+T universal outlet inter. doble unipolar + toma 2P+T universal - 10A/15A - 250V~	10	06009 6		
57230/077	2x one way switch + 2P universal outlet inter. doble unipolar + toma 2P universal - 10A/15A - 250V~	10	06010 2		

mounted assemblies with special functions | conjuntos montados con funciones especiales

57230/080	presence detector - dual voltage detector de presencia - bivolt	02	05665 5		
57230/081	presence detector - dual voltage photocell sensor detector de presencia - sensor fotocélula bivolt	02	05666 2		
57230/083	fan speed controller - 220 V~ variador de ventilador - 220 V~	02	05668 6		
57230/085	fan speed controller - dual voltage variador de ventilador - bivolt	02	93275 1		

1 function | 1 función



57230/000
57230/001
57230/002 *



57230/011 *



57230/014 *



57230/017



57230/023



57230/024



57230/025



57230/026



57230/027

2 functions | 2 funciones



57230/038



57230/040 *



57230/042 *



57230/043 *



57230/046



57230/047



57230/039



57230/068

3 functions | 3 funciones



57230/070 *



57230/072 *



57230/077 *



57230/067

special functions

funciones
especiales



57230/080
57230/081



57230/083
57230/085

LIZ

Wide and soft touch modules.
Various color options to match
environments.

Módulos anchos y toque suave.
Varias opciones de colores para
combinar con los ambientes.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

LIZ DELIGHTS WITH ITS DESIGN AND COLORS.

LIZ ENCANTA POR SU DISEÑO Y COLORES.



7 different colors | 7 colores diferentes



WHITE
BLANCO



OLD GOLD
ORO VIEJO



BEIGE



SLATE GREEN
VERDE ARDOSIA



DENIM BLUE
AZUL JEANS





FENDI



GRAPHITE
GRAFITO

CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

				
Thermoplastic faceplates, 7 plate configurations. In 7 different colors, with gloss finish. Placas de termoplástico, 7 configuraciones de placa. En 07 colores diferentes, con acabado brillante.	Gradual adjustment of the plate to the support, providing a perfect finish between plate and wall. Ajuste gradual de la placa al soporte, que proporciona un acabado perfecto entre la placa y la pared.	Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts. Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.	Oblong hole to facilitate mounting and adjusting the bracket on the wall. Orificio oblongo que facilita fijar y regular el soporte en la pared.	Modules for different functions. Módulos para diferentes funciones.



For functional and cozy environments.

Para ambientes funcionales y acogedores.


You will find the modules available for this line on pages 23 to 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 23 a 25.



To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are displayed with various functions. **The sets are offered with only white and beige faceplates and modules, and old gold faceplate and graphite module with gloss finish.**

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan juegos montados con variadas funciones. **Los conjuntos se ofrecen con placas y módulos de color blanco y beige, placas oro viejo y módulos grafito y acabado brillante.**



Two-piece Modular System: SUPPORT + FACEPLATE [support comes with plate].

Front assembly of modules.

Perfect contact: conductors fixed to the terminals and locked by screws.

Sistema Modular de dos piezas: SOPORTE + PLACA [soporte incluye la placa].

Montaje frontal de los módulos.

Contacto perfecto: conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillos.

Faceplates in 7 different 4x2 configurations and 5 4x4 configurations, in white, beige and graphite colors and gloss finish.


Placas en 7 configuraciones diferentes 4x2 y 5 configuraciones 4x4, en los colores blanco, beige y grafito y acabado brillante.



FACEPLATES | PLACAS

White Blanco	Slate Green Verde Ardosa	Fendi	Denim Blue Azul Jeans
Old Gold Oro Viejo	Graphite Grafito	Beige	

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
faceplates placas 4 x 2 [screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57106/001		20	04315 0		
57106/051	blind ciega	20	05112 4		
57106/061		20	04865 0		
57106/002	1 hole orificio ø 9,5 mm	20	07359 1		
57106/052		20	09389 6		
57106/003		20	04316 7		
57106/053	1 gang wall puesto	20	05113 1		
57106/063		20	04866 7		
57106/004		20	04317 4		
57106/054	1 gang wall puesto [horizontal]	20	04810 0		
57106/064		20	04867 4		
57106/005		20	04318 1		
57106/055	2 gang walls puestos [united juntos]	20	05114 8		
57106/065		20	04868 1		
57106/006		20	04319 8		
57106/056	2 gang walls puestos [distant distantes]	20	04811 7		
57106/066			04905 3		
57106/007		20	04320 4		
57106/057	3 gang walls puestos	20	04812 4		
57106/067			04870 4		
57106/044	3 gang walls puestos	20	05669 3		
57106/045	3 gang walls puestos	20	05670 9		
57106/046	3 gang walls puestos	20	05671 6		
57106/047	3 gang walls puestos	20	05672 3		
57106/048	3 gang walls puestos	20	04636 9		
57106/057	3 gang walls puestos	20	04812 4		



Dimensions of 4 x 2 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 2.

4 x 2 faceplates | placas 4 x 2





FACEPLATES | PLACAS

White Blanco	Slate Green Verde Ardosa	Fendi	Denim Blue Azul Jeans
Old Gold Oro Viejo	Graphite Grafito	Beige	

TRAMONTINA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	-----------	-----------	-------	-------



faceplates | placas 4 x 4

[screws and support included | acompañan tornillos y soporte]


57106/021	blind ciega	20	04321 1		
57106/071		20	05115 5		
57106/022	1 hole orificio $\varnothing$ 9,5 mm	20	04622 9		
57106/072		20			
57106/023	2 gang walls puestos	20	04754 7		
57106/073		20	05116 2		
57106/026	4 gang walls puestos	20	04322 8		
57106/031	6 gang walls puestos	20	04323 5		
57106/081		20	05117 9		
57106/074	6 gang walls puestos	20	05673 0		
57106/075	6 gang walls puestos	20	05674 7		
57106/076	6 gang walls puestos	20	05675 4		
57106/077	6 gang walls puestos	20	05676 1		
57106/078	4 gang walls puestos	20	04637 6		
57106/081	6 gang walls puestos	20	05117 9		
57102/090	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03472 1		

faceplates | placas 3 x 3 [screws included | acompañan tornillos]

57102/091	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03473 8		
-----------	--	----	---------	--	--

Dimensions of 4 x 4 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 4.

57102/091





57102/090


4 x 4 faceplates | placas 4 x 4

57106/021
57106/07157106/022
57106/07257106/023
57106/073


57106/026

57106/031
57106/08157102/090
57102/091

57106/074



57106/075



57106/076



57106/077



57106/081



57106/078

MOUNTED ASSEMBLIES

CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
assembly sets 2 functions conjuntos montados 2 funciones					
57170/038	one way switch 10A + 2P+T outlet 15A - 250V~	10 	96124 9		
57171/038	interruptor simples 10A + toma.	10 	96125 6		
57172/038	2P+T 15A - 250V~	10 	96126 3		
57170/040	2x one way switch	10 	04333 4		
57171/040	interruptor doble unipolar	10 	04541 3		
57172/040	10A - 250V~	10 	04801 8		
57170/041	2x two way switch	10 	04334 1		
57171/041	interruptor doble conmutador	10 	04542 0		
57172/041	10A - 250V~	10 	04802 5		
57170/042	2x 2P+T universal outlet	10 	04335 8		
57171/042	tomacorriente doble 2P+T universal	10 	04543 7		
57172/042	10A/15A - 250V~	10 	04803 2		
57170/043	2x 2P universal outlet	10 	05067 7		
57171/043	tomacorriente doble 2P universal	10 	05068 4		
57172/043	10A/15A - 250V~	10 	05273 2		
57170/045	one way switch + two way switch	10 	05484 2		
57171/045	interruptor unipolar + conmutador	10 	09395 7		
57172/045	10A - 250V~	10 	09396 4		
57170/046	one way switch + 2P universal outlet	10 	05069 1		
57171/046	interruptor unipolar + toma. 2P	10 	05070 7		
57172/046	10A/15A - 250V~	10 	05274 9		
57170/047	one way switch + 2P+T univ. outlet	10 	04336 5		
57171/047	interruptor unipolar + toma. 2P+T	10 	04544 4		
57172/047	10A/15A - 250V~	10 	04804 9		
57170/039	2X 2P+T universal outlet	10 	96127.0		
57171/039	2X tomacorriente 2P+T universal	10 	96128.7		
57172/039	15A/16A - 250V~	10 	96129.4		
57170/068	2X 2P+T outlet	10 	96130.0		
57171/068	2X tomacorriente 2P+T	10 	96131.7		
57172/068	15A - 250V~	10 	96132.4		

assembly sets 3 functions

conjuntos montados 3 funciones

57170/070	3x one way switch	10 	04337 2		
57171/070	interruptor triple unipolar	10 	04548 2		
57172/070	10A - 250V~	10 	04805 6		
57170/072	2x one way switch + 2P+T univ. outlet	10 	04406 5		
57171/072	inter. doble unipolar + toma 2P+T	10 	04549 9		
57172/072	universal - 10A/15A - 250V~	10 	04806 3		
57170/069	3x 2P universal outlets	10 	05946 5		
57171/076	tomacorrientes triple 2P universal	10 	05271 8		
57172/069	10A/15A - 250V~	10 	06440 7		
57170/077	2x one way switch + 2P univ. outlet	10 	05071 4		
57171/077	inter. doble unipolar + toma 2P	10 	05072 1		
57172/077	universal - 10A/15A - 250V~	10 	05277 0		
57170/067	2X one way switch 10A + 2P+T outlet	10 	96133.1		
57171/067	15A - 250V~	10 	96134.8		
57172/067	2X interruptor simples 10A + toma.	10 	96135.5		

mounted assemblies with special functions

conjuntos montados con funciones especiales

57170/080	presence detector - dual voltage detector de presencia - bivolt	02	04338 9		
57170/081	presence detector - photocell senso detector de presencia - sensor fotocélula	02	05208 4		
57170/085	fan speed controller - dual voltage variador de ventilador - bivolt	02	93276 8		

white blanco	beige	ouro velho
-----------------	-------	------------

2 functions | 2 funciones



57170/038
57171/038
57172/038



57170/040
57171/040 *
57172/040



57170/042
57171/042 *
57172/042



57170/043
57171/043 *
57172/043



57170/046
57171/046 *
57172/046



57170/047
57171/047 *
57172/047



57170/039
57171/039
57172/039



57170/068
57171/068
57172/068

3 functions | 3 funciones



57170/070
57171/070 *
57172/070



57170/072
57171/072 *
57172/072



57170/069
57171/076 *
57172/069



57170/077
57171/077 *
57172/077



57170/067
57171/067
57172/067



57170/080
57171/080
57172/080



57170/085

special
function
función
especial

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

TABLET

Wide and soft touch modules.
Faceplate with flat design.

Módulos anchos y toque suave.
Placa con diseño plano.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

TABLET IS A VERSATILE SOLUTION.



TABLET ES LA SOLUCIÓN VERSÁTIL.



**One-piece Modular
System: PLATE WITH
BUILT-IN SUPPORT.**

**Sistema Modular en
una única pieza:
PLACA CON SOPORTE
INCORPORADO.**

CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

				
Thermoplastic faceplates, in 6 different configurations, with gloss finish. Placas de termoplástico en 06 configuraciones diferentes y con acabado brillante.	Attaching tower with a cover that hides the mounting screws. Torre de encaje con tapa que esconde los tornillos de fijación.	Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts. Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.	Oblong hole to facilitate mounting and adjusting the bracket on the wall. Orificio oblongo que facilita fijar y regular el soporte en la pared.	Modules for different functions. Módulos para diferentes funciones.




Straight lines and easy, safe mounting.

Líneas rectas y fijación fácil y segura.



You will find the modules available for this line on pages 23 to 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 23 a 25.



To facilitate the consumer's purchase, various mounted assemblies are displayed with various functions.

The sets are offered with only white and beige faceplates and modules with gloss finish.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan varios juegos montados con variadas funciones.

Los conjuntos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco y beige y acabado brillante.

Faceplates in 6 different 4x2 configurations and 4 4x4 configurations, in white and beige colors and gloss finish.

Placas en 6 configuraciones diferentes 4x2 y 4 configuraciones 4x4, en los colores blanco y beige, y acabado brillante.





FACEPLATES | PLACAS




REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
faceplates placas 4 x 2 [screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57201/000	blank cover for plate	50	07121 4		
57202/000	tapón para tapa	50	09400 8		
57201/001	blind ciega	20	06458 2		
57202/001		20	07188 7		
57201/003	1 gang wall 1 puesto	20	06459 9		
57202/003	[vertical]	20	07189 4		
57201/004	1 gang wall 1 puesto	20	06460 5		
57202/004	[horizontal]	20	07190 0		
57201/005	2 gang walls 2 puestos	20	06461 2		
57202/005	[united juntos]	20	07191 7		
57201/006	2 gang walls 2 puestos	20	06462 9		
57202/006	[distant distantes]	20	07192 4		
57201/007	3 gang walls 3 puestos	20	06463 6		
57202/007		20	07193 1		

4 x 2 faceplates | placas 4 x 2



Dimensions of 4 x 2 faceplates.



FACEPLATES | PLACAS

white
blanco

beige

4 x 4 faceplates | placas 4 x 4

REF.	PKG EMB	789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	PRES.
faceplates placas 4 x 4 [screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57201/021	20	06464 3	blind ciega		
57202/021	20	07447 5			
57201/023	20	06465 0	2 gang walls 2 puestos		
57202/023	20	07448 2	[horizontal]		
57201/026	20	06466 7	4 gang walls 4 puestos		
57202/026	20	07449 9			
57201/031	20	06467 4	6 gang walls 6 puestos		
57202/031	20	07450 5			
57102/090	20	03472 1	round plate for ceiling tapa redonda para techo		



57201/021
57202/021




57201/023
57202/023



57201/026
57202/026




57201/031
57202/031



Dimensions of 4 x 4 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 4.

3 x 3 faceplates [come with screws] placas 3 x 3 [incluyen tornillos]


57102/091	round cover for ceiling tapa redonda para techo	20	03473 8		
-----------	--	----	---------	--	--



57102/091



57102/090
57102/091



57102/090

MOUNTED ASSEMBLIES
CONJUNTOS MONTADOS

white
blanco

beige

1 function | 1 función

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
assembly sets 1 function conjuntos montados 1 función					
57240/001	one way switch interruptor simple	10		06468 1	
57220/001	10A - 250V~	10		07125 2	
57240/002	two way switch interruptor conmutador	10		06489 8	
57220/002	10A - 250V~	10		07127 6	
57240/004	three way switch interruptor bipolar	10		06470 4	
57220/004	10A - 250V~	10		07128 3	
57240/007	door bell switch pulsador de timbre	10		06471 1	
57220/007	10A - 250V~	10		07131 3	
57240/009	cover with hole 9,5mm tapa con agujero de 9,5mm	10		06472 8	
57220/009		10		07132 0	
57240/011	2P+T universal outlet tomacorriente 2P+T universal	10		06473 5	
57220/011	10A/15A - 250V~	10		07133 7	
57240/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	20		06475 9	
57220/014	10A/15A - 250V~	20		07135 1	
57240/017	TV/SAT outlet - coaxial tomacorriente TV/SAT - coaxial	10		06476 6	
57220/017		10		07136 8	
57240/018	4P+RJ11 phone outlet tomacorriente para teléfono 4P+RJ11	10		06477 3	
57220/018		10		07137 5	
57240/019*	RJ11 phone outlet tomacorriente para teléfono RJ11	10		06478 0	
57220/019*		10		07138 2	
57240/022*	RJ45 outlet [cat.6] tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10		06480 3	
57220/022*		10		07140 5	
57240/023	2P+T schuko outlet tomacorriente 2P+T	10		07029 3	
57220/023	16A - 250V~	10		07141 2	
57240/024	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano	10		07142 9	
57220/024	10A - 250V~	10		07030 9	
57240/025	2P+T italian model outlet tomacorriente 2P+T modelo italiano	10		07031 6	
57220/025	10A/16A - 250V~	10		07143 6	
57240/026**	USB outlet tomacorriente USB	10		92811 2	
57220/026**	1,5A - bivolt	10		93011 5	
57240/027	2P+T outlet tomacorriente 2P+T	10		96110 2	
57220/027	15A - 250V~	10		96111 9	
**Consumption in standby: 0,5W.					
**Consumo en espera: 0,5W.					



57240/001
57220/001 *



57240/002
57220/002 *



57240/004
57220/004 *



57240/007
57220/007 *



57240/009
57220/009



57240/011
57220/011 *



57240/014
57220/014 *



57240/017
57220/017



57240/018
57220/018



57240/019
57220/019
57240/022
57220/022



57240/023
57220/023



57240/024
57220/024



57240/025
57220/025



57240/026
57220/026



57240/027
57220/027

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

MOUNTED ASSEMBLIES

CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
assembly sets 2 functions conjuntos montados 2 funciones					
57240/038	one way switch 10A + 2P+T outlet 15A - 250V~ interruptor simples 10A + toma. 2P+T 15A - 250V~	10	96112 6		
57220/038		10	96113 3		
57240/040	2x one way switch interruptor doble unipolar 10A - 250V~	10	06481 0		
57220/040		10	07144 3		
57240/041	2x two way switch interruptor doble conmutador 10A - 250V~	10	06482 7		
57220/041		10	07145 0		
57240/042	2x 2P+T universal outlet tomacorriente doble 2P+T universal 10A/15A - 250V~	10	06483 4		
57220/042		10	07146 7		
57240/043	2x 2P universal outlet tomacorriente doble 2P universal 10A/15A - 250V~	10	06484 1		
57220/043		10	07147 4		
57240/045	one way switch + two way switch interruptor unipolar + conmutador 10A - 250V~	10	06485 8		
57220/045		10	07148 1		
57240/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor unipolar + toma. 2P 10A/15A - 250V~	10	06486 5		
57220/046		10	07149 8		
57240/047	one way switch + 2P+T univ. outlet interruptor unipolar + toma. 2P+T 10A/15A - 250V~	10	06487 2		
57220/047		10	07150 4		
57240/039	2X 2P+T universal outlet 2X tomacorriente 2P+T universal 15A/16A - 250V~	10	96114 0		
57220/039		10	96115 7		
57240/068	2X 2P+T outlet 2X tomacorriente 2P+T 15A - 250V~	10	96116 4		
57220/068		10	96117 1		

assembly sets 3 functions

conjuntos montados 3 funciones

57240/067	2X one way switch 10A + 2P+T outlet 15A - 250V~	10	96118 8		
57220/067	2X interruptor simples 10A + toma. 2P+T 15A - 250V~	10	96119 5		
57240/070	3x one way switch interruptor triple switch 10A - 250V~	10	09401 5		
57220/070		10	07152 8		
57240/072	2x one way switch + 2P+T univ. outlet inter. doble unipolar + toma. 2P+T universal - 10A/15A-250V~	10	07037 8		
57220/072		10	07153 5		
57240/077	2x one way switch + 2P univ. outlet inter. doble unipolar + toma 2P universal - 10A/15A - 250V~	10	07038 5		
57220/077		10	07154 2		
57240/078	3x two way switch interruptor triple conmutador 10A - 250V~	10	06496 4		
57220/078		10	09401 5		

assembly sets special functions

conjuntos funciones especiales*

57240/080*	motion sensor sensor de presencia 110/220V~	10	06498 8		
57220/080*		10	07155 9		
57240/081*	photocell sensor sensor de presencia fotocélula 110/220V~	10	06499 5		
57220/081*		10	07156 6		
57240/085*	variator fan variador de ventilador bivolt	02	93277 5		

white
blanco

beige

2 functions | 2 funciones


57240/038
57220/038

57240/040
57240/041
57240/045
57220/040
57220/041
57220/045

57240/042 *
57220/042

57240/039
57220/039

57240/068
57220/068

3 functions | 3 funciones


57240/043 *
57220/043

57240/046 *
57220/046

57240/047 *
57220/047

57240/067
57220/067

57240/070
57220/070
57240/078
57220/078

57240/072 *
57220/072

57240/077 *
57220/077

57240/080
57220/080
57240/081
57220/081


57240/085

special
functions
funciones
especiales

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

LUX²

For functional and cozy environments.

Para ambientes funcionales y acogedores.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

LUX2 IS THE IDEAL OPTION FOR MULTIPURPOSE SPACES.



LUX2 ES LA OPCIÓN IDEAL PARA ESPACIOS MULTIUSOS.



**One-piece Modular
System: PLATE WITH
BUILT-IN SUPPORT.**

**Sistema Modular
en una única pieza:
PLACA CON SOPORTE
INCORPORADO.**

CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

				
Thermoplastic faceplates, in 7 different configurations, with gloss finish. Placas de termoplástico en 07 configuraciones diferentes y con acabado brillante.	Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts. Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.	Cover with exposed screws and built-in support. Tapa con tornillos aparentes y soporte incorporado.	Modules for different functions. Outlets according to standard NBR 14136. Módulos para diferentes funciones. Tomacorrientes con estándar de acuerdo con NBR 14136.	Easy wall-mounting. Fácil fijación a la pared.



You will find the modules available for this line on pages 23 to 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 23 a 25.

To facilitate the consumer's purchase, mounted assemblies are presented with varying functions.

The sets are offered with only white and beige faceplates and modules.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan juegos montados con variadas funciones.

Los conjuntos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco y beige

Faceplates in 7 different 4x2 configurations and 5 4x4 configurations, in white and beige colors and gloss finish.

Placas en 7 configuraciones diferentes 4x2 y 5 configuraciones 4x4, en los colores blanco y beige, y acabado brillante.






TRAMONTINA

SWITCHES | INTERRUPTORES_LUX²


FACEPLATES | PLACAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
faceplates placas 4 x 2					
[screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57105/001	blind ciega	20	04376 1		
57105/051		20	04582 6		
57105/002	1 hole orificio ø 9,5 mm	20	04269 6		
57105/052		20	04583 3		
57105/003	1 gang wall puesto [vertical]	20	04270 2		
57105/053		20	04584 0		
57105/004	1 gang wall puesto [horizontal]	20	04271 9		
57105/054		20	04585 7		
57105/005	2 gang walls puestos [united juntos]	20	04272 6		
57105/055		20	04586 4		
57105/006	2 gang walls puestos [distant distantes]	20	04273 3		
57105/056		20	04587 1		
57105/007	3 gang walls puestos	20	07274 0		
57105/057		20	04588 8		




Dimensions of 4 x 2 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 2.

faceplates placas 4 x 4					
[screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57105/021	blind ciega	20	07275 7		
57105/071		20	04604 5		
57105/022	1 hole orificio ø 9,5 mm	20	07276 1		
57105/072		20	04605 8		
57105/023	2 gang walls puestos	20	04961 9		
57105/073		20	05124 7		
57105/026	4 gang walls puestos	20	07277 1		
57105/076		20	04606 9		
57105/031	6 gang walls puestos	20	07278 5		
57105/081		20	04607 6		
57102/090	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03472 1		



Dimensions of 4 x 4 faceplates.
Dimensiones de las placas 4 x 4.


3 x 3 faceplates placas 3 x 3					
[screws and support included acompañan tornillos y soporte]					
57102/091	round plate for ceiling tapa redonda para techo	20	03473 8		



white
blanco

beige

4 x 2 faceplates | placas 4 x 2



57105/001
57105/051



57105/002
57105/052



57105/003
57105/053



57105/004
57105/054



57105/005
57105/055



57105/006
57105/056



57105/007
57105/057

4 x 4 faceplates | placas 4 x 4



57105/021
57105/071



57105/022
57105/072



57105/023
57105/073



57105/026
57105/076



57105/031
57105/081



57102/090
57102/091

MOUNTED ASSEMBLIES
CONJUNTOS MONTADOS



REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------	-----------	-------	-------

assembly sets 1 function
conjuntos montados 1 función

57145/001	one way switch interruptor simple	10		04300 6	
57146/001	10A - 250V~	10		04589 5	
57145/002	two way switch interruptor conmutador	10		04301 3	
57146/002	10A - 250V~	10		04590 1	
57145/003	Interruptor Bipolar Simples 25 A 250V	10		95909 3	
57145/004	three way switch interruptor bipolar	10		04302 0	
57146/004	10A - 250V~	10		04591 8	
57145/005	one way switch interruptor simple	10		05986 1	
57146/005	10A - 250V~(horizontal)	10		05989 2	
57145/006	two way switch interruptor conmutador	10		05987 8	
57146/006	10A - 250V~(horizontal)	10		05990 8	
57145/007	door bell switch pulsador de timbre	10		04303 7	
57146/007	10A - 250V~	10		04592 5	
57145/008	minuteria pulsator automatico escalera	10		05988 5	
57146/008	10A - 250V~(horizontal)	10		05991 2	
57145/011	2P+T universal outlet tomacorriente 2P+T universal	10		04305 1	
57146/011	10A/15A - 250V~	10		04593 2	
57145/014	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	10		05073 8	
57146/014	10A/15A - 250V~	10		05074 5	
57145/017	TV/SAT outlet - coaxial tomacorriente TV/SAT - coaxial	10		04307 5	
57146/017		10		04595 6	
57145/018	4P+RJ11 phone outlet tomacorriente para telefono	10		04308 2	
57146/018	4P+RJ11	10		04596 3	
57145/019*	RJ11 phone outlet tomacorriente para telefono RJ11	10		05060 8	
57146/019*		10		05061 5	
57145/022*	RJ45 outlet (cat.6) tomacorriente RJ45 (cat.6)	10		05692 1	
57146/022*		10		09405 3	
57145/026**	USB outlet tomacorriente USB	10		92809 9	
57146/026**	1,5A - bivolt	10		93010 8	
57145/027	2P+T outlet tomacorriente 2P+T	10		96136 2	
57146/027	15A - 250V~	10		96137 9	

**Consumption in standby: 0,5W. | Consumo en espera: 0,5W.


assembly sets 2 functions
conjuntos montados 2 funciones

57145/038	one way switch 10A + 2P+T outlet 15A - 250V~ interruptor simples 10A + toma. 2P+T 15A - 250V~	10		96138 6	
57146/038		10		96139 3	
57145/040	2x one way switch interruptor doble unipolar	10		04309 9	
57146/040	10A - 250V~	10		04597 0	
57145/041	2x two way switch interruptor doble conmutador	10		04310 5	
57146/041	10A - 250V~	10		04598 7	
57145/042	2x 2P+T universal outlet tomacorriente doble 2P+T universal	10		04311 2	
57146/042	10A/15A - 250V~	10		04599 4	
57145/043	2x 2P universal outlet tomacorriente doble 2P universal	10		05075 2	
57146/043	10A/15A - 250V~	10		05076 9	
57145/045	one way switch + two way switch interruptor unipolar + conmutador	10		05494 1	
57146/045	10A - 250V~	10		09406 0	
57145/046	one way switch + 2P universal outlet interruptor unipolar + toma. 2P universal 10A/15A - 250V~	10		05077 6	
57146/046		10		05078 3	
57145/047	one way switch + 2P+T univ. outlet interruptor unipolar + toma 2P+T universal 10A/15A - 250V~	10		04312 9	
57146/047		10		04600 7	
57145/039	2X 2P+T universal outlet 2X tomacorriente 2P+T universal	10		96142 3	
57146/039	15A/16A - 250V~	10		96143 0	
57145/068	2X 2P+T outlet 2X tomacorriente 2P+T	10		96140 9	
57146/068	15A - 250V~	10		96141 6	

1 function | 1 función



2 functions | 2 funciones



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



TRAMONTINA

MOUNTED ASSEMBLIES CONJUNTOS MONTADOS

REF.	PKG EMB	789.1435.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	PRES.
------	-----------	-----------	---------------------------	-------	-------

assembly sets 3 functions conjuntos montados 3 funciones

57145/067	2X one way switch 10A + 2P+T outlet 15A - 250V~	10	96144 7		
57146/067	2X interruptor simples 10A + TOMA. 2P+T 15A - 250V~	10	96145 4		
57145/070	3x one way switch	10	04313 6		
57146/070	interruptor triple unipolar 10A - 250V~	10	04601 4		
57145/072	2x one way switch + 2P+T univ. outlet inter. doble unipolar + toma. 2P+T univ. 10A/15A - 250V~	10	04410 2		
57146/072		10	04603 8		
57145/077	2x one way switch + 2P univ. outlet inter. doble unipolar + toma 2P univ. 10A/15A - 250V~	10	05079 0		
57146/077		10	05080 6		
57145/078	3x two way switch	10	05501 6		
57146/078	interruptor triple conmutador 10A - 250V~	10	09407 7		

3 functions | 3 funciones



57145/067
57146/067 *



57145/070
57146/070 *



57145/072
57146/072 *



57145/077
57146/077 *



57145/078
57146/078 *

mounted assemblies with special functions conjunto montados con funciones especiales

57145/080	presence detector - dual voltage detector de presencia - bivolt	02	04314 3		
57145/081	presence detector - dual voltage photocell sensor detector de presencia - sensor fotocélula bivolt	02	05210 7		
57145/083	fan speed controller - 220 V~ variador de ventilador - 220V~	02	05455 2		
57145/085	fan speed controller - dual voltage variador de ventilador - bivolt	02	93278 2		

Timing adjustable from 25 seconds to 3 minutes: 150W electronic lamp.
Temporización regulable desde 25 segundos hasta 3 minutos: 150 W lámpara electrónica.

special functions
funciones especiales



57145/080
57146/080
57145/081
57146/081



57145/082
57145/083
57145/085

4x4 mounted assemblies conjunto montados 4x4

57140/090	round, dual-voltage ceiling presence detector detector de presencia redondo para techo bivolt	02	03154 6		
57140/093	presence detector - photocell sensor detector de presencia - sensor fotocélula	02	05212 1		

Timing adjustable from 25 seconds to 3 minutes: 150W electronic lamp.
Temporización regulable desde 25 segundos hasta 3 minutos: 150 W lámpara electrónica.

4x4 assembly | conjunto 4x4



57140/090
57140/093

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

SOLUTIONS FOR FURNITURE

SOLUCIONES PARA MUEBLES

Elegance and customization
for environments.

Para ambientes funcionales
y acogedores.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

SOLUTIONS FOR THE MOST VARIED ENVIRONMENTS.
LUX2 ES LA OPCIÓN IDEAL PARA ESPACIOS MULTIUSOS.



+



=



SOLUTIONS FOR FURNITURE ARIA SOLUCIONES PARA MUEBLES ARIA

Perfect solution for installing outlets and switches on furniture.


La solución perfecta para la instalación de tomacorrientes e interruptores en muebles.

You will find the modules available for this line on pages 17 and 18.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 17 y 18.

The sets are offered with white, beige and graphite faceplates and modules.

Los juegos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco, beige y grafito.




REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES
furniture faceplates ARIA tapas para muebles ARIA					
57203/032		20	95365 7		
57203/033	plate 1 gang wall tapa 1 puesto	20	95366 4		
57203/034		20	95367 1		
57203/035		20	95411 1		
57203/036	plate 2 gang wall tapa 2 puestos	20	95412 8		
57203/037		20	95413 5		

ARIA furniture set | conjunto para muebles ARIA

57241/100	one way switch	20	95834 8		
57241/140	interruptor unipolar	20	95839 3		
57241/170	10A - 250V~	20	95844 7		
57241/104	2P universal outlet	20	95838 6		
57241/144	tomacorriente 2P universal	20	95843 0		
57241/172	10A/15A - 250V~	20	95846 1		

One way switch Interruptor simple

57400/130	simple switch 10A 250V~ Interruptor Simple 10A 250V~	60	95664 1		
57400/131	131 simple switch 10A 250V Interruptor Simple 10A 250V	60	95665 8		



faceplates for furniture | placas para muebles



57203/032
57203/033
57203/034

57203/035
57203/036
57203/037

assembly for furniture | conjuntos para muebles



57241/100
57203/140
57203/170

57241/104
57203/144
57203/172

One way switch | Interruptor simple



57400/130

57400/131

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



TRAMONTINA


SOLUTIONS FOR FURNITURE LIZ SOLUCIONES PARA MUEBLES LIZ

You will find the modules available for this line on pages 24 and 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 24 y 25.

The sets are offered with white, beige and graphite faceplates and modules.

Los juegos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco, beige y grafito.



faceplates for furniture | placas para muebles



57106/032
57106/033
57106/034



57106/035
57106/036
57106/037

assembly for furniture | conjunto para muebles



57170/100 *
57170/170



57170/104
57170/144
57170/172



57170/140 *

One way switch | Interruptor simple



57400/130



57400/131



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES
furniture faceplates LIZ tapas para muebles LIZ					
57106/032		20	95362 6		
57106/033	plate 1 gang wall tapa 1 puesto	20	95363 3		
57106/034		20	95364 0		
57106/035		20	95414 2		
57106/036	plate 2 gang wall tapa 2 puestos	20	95415 9		
57106/037		20	95416 6		

LIZ furniture set | conjunto para muebles LIZ

57170/100	one way switch interruptor unipolar 10A - 250V~	20	95821 8		
57170/140		20	95826 3		
57170/170		20	95831 7		
57170/104	2P universal outlet tomacorriente 2P universal 10A/15A - 250V	20	95825 6		
57170/144		20	95830 0		
57170/172		20	95833 1		

One way switch Interruptor simple

57400/130	Simple Switch 10A 250V~ Interruptor Simple 10A 250V~	60	95664 1		
57400/131	Simple Switch 10A 250V Interruptor Simple 10A 250V	60	95665 8		

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

LIZFLEX



Lizflex avoids breaking walls for installation.

Perfect solution for renovations, home offices, corporate or public use environments.

Lizflex evita romper paredes durante las instalaciones.

La solución perfecta para remodelaciones, home offices, ambientes corporativos o de uso público.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

LIZFLEX FOR EXPOSED INSTALLATIONS MEANS
A SOLUTION WITH DESIGN AND PRACTICALITY

LIZFLEX PARA INSTALACIONES APARENTES,
ES LA SOLUCIÓN CON DISEÑO Y PRACTICIDAD.




**Two-piece Modular
System: BOX + FACEPLATE.**
[the support is built into
the box].

**Sistema Modular de dos
piezas: CAJA + PLACA.** [el
soporte está incorporado
en la caja].

They do not come with
screws for wall mounting.

No incluye tornillos para
fijar en las paredes.

CHARACTERISTICS | CARACTERÍSTICAS

					
The boxes, accessories and trunkings are made of thermoplastic. Las cajas, los accesorios y cablecanales están fabricados en termoplástico.	Cover with simple pressure fitting, white glossy finish. Tapa con encaje por simple presión, con acabado blanco y beige brillante	Conductors fixed to the terminals and locked by screw, for perfect contacts. Conductores fijados en los bornes y trabados mediante tornillo para contactos perfectos.	Detachable windows for laying 20x10, 40x20 and 50x20 mm trunkings. Ventanas destacables para empotrar cablecanales 20x10, 40x20 y 50x20 mm.	Modules for different functions. Módulos para diferentes funciones.	Boxes that can be used with both trunkings and conduits. Cajas que sirven tanto para uso con cablecanales como en electroductos.



3 Models of surface mount boxes, for 1, 2 and 3 modules.

In white and beige color with gloss finish.

03 Modelos de cajas de sobreponer para 1, 2 y 3 módulos.

En color blanco y beige, y acabado brillante.



You will find the modules available for this line on pages 23 to 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 23 a 25.

To facilitate the consumer's purchase, various mounted assemblies are displayed with various functions.


The sets are offered with only white faceplates and modules.

Para facilitar la compra del consumidor, se presentan varios juegos montados con variadas funciones.

Los conjuntos solamente se ofrecen con placas y módulos de color blanco.




TRAMONTINA



Two-piece modular system: BOX + FACEPLATE.

Sistema modular de dos piezas: CAJA + PLACA.



Lizflex Multipurpose:
boxes can receive both
trunkings and conduits.

Mounting that does not
require screws.

Lizflex Multiuso: las cajas
admiten tanto cablecanales
como electroductos.

Fijación que no requiere el
uso de tornillos.

Surface-mount modular line in 4 CONFIGURATIONS.


Línea modular de sobreponer EN 4 CONFIGURACIONES.



Lizflex Multipurpose
Lizflex Multiuso

MOLDED CASES AND ASSEMBLIES
CAJAS Y CONJUNTOS MONTADOS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
boxes without accessories cajas sin accesorios					
57303/001	box caja	20	 05219 0		
57303/011	1 gang wall puesto				
57303/002	box caja	20	 05220 6		
57303/012	2 gang walls puestos				
57303/003	box caja	20	 05221 3		
57303/013	3 gang walls puestos				
57303/004	box with blank faceplate caja con tapa ciega	20	 94678 9		



A	B	C
51.5	71	43
68	71	43
90	71	43

white
blanco

beige

boxes | cajas




57303/001
57303/011



57303/002
57303/012



57303/003
57303/013



57303/004

boxes 1 place with accessories
cajas 1 puesto con accesorios

57304/001	one way switch interruptor unipolar 10A - 250V~	10	 01729 8		
57304/004	2P+T universal outlet toma universal 2P+T 10A/15A - 250V~	10	 01730 4		
57304/005	two way switch interruptor conmutador 10A - 250V~	10	 05300 5		
57304/007	door bell switch pulsador timbre 10A - 250V~	10	 01732 8		
57304/008	2P universal outlet toma universal 2P 10A/15A - 250V~	10	 0534 6		
57304/010	RJ11 phone outlet Toma teléfono RJ11	10	 05347 0		
57304/017	RJ45 outlet (Cat.6) Toma RJ45 (cat.6)	10	 05695 2		

1-function box | caja 1 función



57304/001
57304/005 *



57304/004 *



57304/007 *



57304/008 *



57304/010
57304/017 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.



MOUNTED ASSEMBLIES

CONJUNTOS MONTADOS


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	-----------	-----------	-------	-------

boxes 2 places with accessories

cajas 2 puestos con accesorios

57304/011	2x one way switch interruptor doble unipolar 10A - 250V~	10		05278 7	
57304/014	one way switch + 2P univ. outlet interruptor unipolar + toma 2P univ. 10A/15A - 250V~	10		05280 0	
57304/015	2x 2P universal outlet tomacorriente doble 2P universal 10A/15A - 250V~	10		05349 4	

2-function box | caixa 2 funções



57304/011



57304/014



57304/015

boxes 3 places with accessories

cajas 3 puestos con accesorios

57304/021	3x one way switch interruptor triple unipolar 10A - 250V~	10		05285 5	
57304/026	2x one way switch + 2P universal outlet interruptor doble unipolar + toma 2P univ. 10A/15A - 250V~	10		05286 2	
57304/029	2x 2P Universal outlet toma doble 2P universal 10A/15A - 250V~	10		05286 2	

3-function box | caixa 3 funções



57304/021 *

57304/026 *
57304/029 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

LIZFLEX MULTIPURPOSE BOXES
CAJAS LIZFLEX MULTIUSO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
X-shaped box for conduits and trunking [come with 3 plugs] caja X para electroductos y cablecanales [incluye 3 tapas]					
57304/050	3-gang walls box caja 3 puestos	20	 92315 5		
57304/051	3-gang walls box caja 3 puestos	20	 92743 6		

box for conduits and trunking
caja para electroductos y cablecanales



57304/050



57304/051

X-shaped box for conduits [comes with 3 plugs] caja X para electroductos [incluye 3 tapas]					
57304/052	box with blank faceplate caja con tapa ciega	20	 94679 6		
57304/053	053 box with blank faceplate caja con tapa ciega	20	 94680 2		

case for conduits
caja para electroductos



57304/052



57304/053



MULTIPURPOSE!
BOXES USED WITH CONDUITS
[1/2" | 3/4" | 1"] AND TRUNKING
[20x10 | 40x20 | 50x20]

¡MULTIUSO!
CAJAS USADAS CON ELECTRODUCTOS
[1/2" | 3/4" | 1"] Y CABLECANALES
[20x10 | 40x20 | 50x20]



output connectors
conectores de salida

output connectors conectores de salida						
57251/017	1/2"	21,4	21,8	100	 92749 8	
57251/018	3/4"	26,5	21,8	100	 92750 4	
57251/019	1"	33,6	27,8	100	 92751 1	

GAUGE CALIBRE	A (MM)
1/2"	22
3/4"	22
1"	28



57251/017
57251/018
57251/019



splice sleeve
empalme

splice sleeves empalmes					
57251/033	1/2" a 1"	27,3	14,6	50	 92752 8



57251/033





TRAMONTINA

LIZFLEX MULTIPURPOSE ACCESSORIES

ACCESORIOS LIZFLEX MULTIUSO

Made of thermoplastic, in white.

Fabricados en termoplástico de color blanco.

sleeve | empalme

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
sleeves empalmes					
57254/007	1/2"	50	92705 4		
57254/008	3/4"	50	92706 1		
57254/009	1"	50	92707 8		



57254/



GAUGE CALIBRE	A (MM)
1/2"	38
3/4"	40
1"	48

clamps | abrazaderas

57255/007	1/2"	100	92708 5		
57255/008	3/4"	100	92709 2		
57255/009	1"	50	92710 8		

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)
1/2"	43	35	16
3/4"	47	40	16
1"	56	48	16


with bushing | con buje

57257/007	1/2"	100	92711 5		
57257/008	3/4"	100	92712 2		
57257/009	1"	50	92713 9		


GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
1/2"	40	26	12	34	6
3/4"	43	30	12	34	6
1"	53	39	12	34	6



57255/



57257/



90° elbow | codo 90°

90° elbow | codo 90°

57256/007	1/2"	50	92723 8		
57256/008	3/4"	50	92724 5		
57256/009	1"	50	92725 2		

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)
1/2"	48	34	34
3/4"	54	38	38
1"	66	46	46



57256/



LIZFLEX MULTIPURPOSE ACCESSORIES

ACCESORIOS LIZFLEX MULTIUSO

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
90° long curve curva larga 90°					
57258/004	1/2"	20	 92714 6		
57258/005	3/4"	20	 92715 3		
57258/006	1"	10	 92716 0		

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)
1/2"	111	21,3
3/4"	128	26,4
1"	145	33,3

90° long curve with hub curva larga 90° con boca					
57260/004	1/2"	20	 92720 7		
57260/005	3/4"	20	 92721 4		
57260/006	1"	10	 92722 1		

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)
1/2"	116	25,7
3/4"	140	31
1"	170	39


conduit [3 meters] electroducto [3 metros]					
57259/004	1/2"	10	 92717 7		
57259/005	3/4"	10	 92718 4		
57259/006	1"	10	 92719 1		
LIGHT LIGERO					
57259/014	1/2"	10	 93234 8		
57259/015	3/4"	10	 93235 5		
57259/016	1"	10	 93235 2		

CONDUIT ELECTRODUCTO				TUBE TUBO		
GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)
1/2"	17	21	2	18,4	21	1,3
3/4"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30,4	33	1,3

90° long curve | curva larga 90°




57258/



90° long curve with hub
curva larga 90° con boca




57260/



57259/

conduit | electroducto





LIZFLEX MULTIPURPOSE ACCESSORIES

ACCESORIOS LIZFLEX MULTIUSO

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLO	PRES.
20 x 10 mm output connectors conectores de salida 20 x 10 mm					
57300/027*	output connector for trunking conector de salida para cablecanal	50		92316 2	
57300/127*		25		92774 0	
40 x 20 mm output connectors conectores de salida 40 x 20 mm					
57300/087*	output connector for trunking conector de salida para cablecanal	25		92317 9	
57300/187*		10		92775 7	
50 x 20 mm output connectors conectores de salida 50 x 20 mm					
57300/057*	output connector for trunking conector de salida para cablecanal	25		92318 6	
57300/157*		10		92776 4	

* 2 pieces per package. | *2 piezas por embalaje.

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
20x10	42,5	22	19	10,5
40x20	42,5	42	19	20,5
50x20	42,5	53,5	19	20,5

20 x 10 mm

57300/041	90° elbow codo 90°	50		04132 3	
57300/042	inner elbo codo interno	50		04133 0	
57300/043	outer elbow codo externo	50		04134 7	
57300/044	T	50		04135 4	
57300/045	sleeve empalme	50		04136 1	
57300/046	end cap tapa de extremo	50		04137 8	

50 x 20 mm

57300/051	90° elbow codo 90°	25		04000 5	
57300/052	inner elbo codo interno	25		04001 2	
57300/053	outer elbow codo externo	25		04002 9	
57300/054	T	25		04003 6	
57300/055	sleeve empalme	25		04004 3	
57300/056	end cap tapa de extremo	25		04005 0	

40 x 20 mm

57300/081	90° elbow codo 90°	25		04138 5	
57300/082	inner elbo codo interno	25		04139 2	
57300/083	outer elbow codo externo	25		04140 8	
57300/084	T	25		04141 5	
57300/085	sleeve empalme	25		04142 2	
57300/086	end cap tapa de extremo	25		04143 9	
57300/090	T reducer T reductor	25		04144 6	
57300/091	reducer sleeve unión reductora	25		04145 3	

output connectors | conectores de salida



57300/027
57300/127 *



57300/087
57300/187 *



57300/057
57300/157 *



57300/041



57300/042



57300/043



57300/044



57300/045



57300/046




57300/051



57300/052



57300/053



57300/054



57300/055



57300/056




57300/081



57300/082



57300/083



57300/084



57300/085



57300/086



57300/090




57300/091

LIZFLEX MULTIPURPOSE ACCESSORIES


ACCESORIOS LIZFLEX MULTIUSO

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
20x10	40	40	22	10,5
40x20	65	65	42	20,5
50x20	82,5	82,5	53,5	20,5




90° elbow | codo 90°


SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
20x10	30	30	22	10,5
40x20	45	45	42	20,5
50x20	60	60	53,5	20,5

inner elbow
codo interno

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
20x10	30	30	22	10,5
40x20	45	45	42	20,5
50x20	60	60	53,5	20,5

outer elbow
codo externo

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
20x10	60	40	22	10,5
40x20	85	65	42	20,5
50x20	105	80	53,5	20,5



T

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)
20x10	60	22	10,5
40x20	65	42	20,5
50x20	60	53,5	20,5



sleeve | empalme


SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)
20x10	60	22	10,5
40x20	65	42	20,5
50x20	45	53,5	20,5

end cap
tapa de extremo

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
40x20	65	65	22	42	20,5	10,5

T reducer
T reductor

SIZE TAMAÑO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
40x20	85	42	22	20,5	10,5

reducer sleeve
unión reductora

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
 * Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.




TRUNKING | CABLECANALES

REF.	DIMENSIONS DIMENSIONES	PKG EMB	789.1435.	COLOR
trunking without double-sided tape cablecanales sin cinta de doble faz				
57300/018	20 x 10 x 2000 [without divider] 20 x 10 x 2000 [sin división]	25	03538 4	
57300/019*	20 x 10 x 2000 [with divider] 20 x 10 x 2000 [con división]	25	03658 9	
57300/020	40 x 20 x 2000 [with divider] 40 x 20 x 2000 [con división]	9	03480 6	


*Product shipped with plastic packaging.
*Producto enviado con embalaje de plástico.




20x10
57300/018



20x10
57300/019




40x20
57300/020


**double-sided tape trunking**
cablecanales con cinta de doble faz

57300/115	20 x 10 x 2000 [with divider] 20 x 10 x 2000 [con división]	25	06905 1	
57300/117	50 x 20 x 2000 [with divider] 50 x 20 x 2000 [con división]	10	06904 4	
57300/118	20 x 10 x 2000 [without divider] 20 x 10 x 2000 [sin división]	25	06457 5	
57300/119*	20 x 10 x 2000 [with divider] 20 x 10 x 2000 [con división]	25	06456 8	
57300/120	40 x 20 x 2000 [with divider] 40 x 20 x 2000 [con división]	9	06902 0	



*Product shipped with plastic packaging.
*Producto enviado con embalaje de plástico.




20x10
57300/115




50x20
57300/117




20x10
57300/118



20x10
57300/119



40x20
57300/120




PLASTIBOX

For applications that require surface-mount installation.

Ideal solution to avoid breaking walls when the installation points are not foreseen prior to construction.

Para aplicaciones que necesitan una instalación superpuesta.

La solución ideal para no romper las paredes cuando los puntos de instalación no fueron previstos antes de la construcción.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.


Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

SURFACE-MOUNT BOXES AND ACCESSORIES FOR
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL ELECTRICAL INSTALLATIONS.
CAJAS Y ACCESORIOS DE SUPERPONER PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS COMERCIALES O INDUSTRIALES.



Cover + modules

Tapa + módulos



Splice Sleeve [plastic]

Empalme [plástico]

Box [plastic]

Caja [plástico]

Cover [plastic]

Tapa [plástico]


1/2", 3/4" and 1" Output Connectors [plastic]

Conectores de Salida 1/2", 3/4" y 1" [plástico]



Installation versatility through different configurations.

Versatilidad en la instalación mediante las diferentes configuraciones.



You will find the modules available for this line on pages 23 to 25.

Encuentre los módulos disponibles para esta línea en las páginas 23 a 25.

Three gauges - 1/2", 3/4" and 1" - in a single box.

Larger internal space: 226 cm³.

Snap-lock cover closure.

Boxes provided with 4 plugs.

Available in grey.

Tres calibres 1/2", 3/4" y 1" en una única caja.

Más espacio interno: 226 cm³.

Cierre por encaje de la tapa.

Cajas suministradas con 4 tapas.

Disponible en color gris.



VERSATILITY IN INSTALLATIONS.

Composition of Plastibox [Double and Triple] boxes through splice sleeve.

VERSATILIDAD EN LAS INSTALACIONES.

Composición de las cajas Plastibox [Dobles y Triples] mediante el empalme.

PLASTIBOX BOXES CAJAS PLASTIBOX


REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]	PRES.
					A B C	

X-shaped box [comes with 4 plugs] | caja X [incluye 4 tapas]

57250/011	1/2", 3/4", 1"	48	03066 2		94 64 48	
-----------	----------------	----	---------	--	----------	--


L-shaped box [comes with 4 plugs] | caja L [incluye 4 tapas]

57250/012	1/2", 3/4", 1"	48	03067 9		94 64 48	
-----------	----------------	----	---------	--	----------	--




output connectors | conectores de salida

57251/011	1/2"	100	03068 6		21,4 21,8	
57251/012	3/4"	100	03069 3		26,5 21,8	
57251/013	1"	100	03070 9		33,6 27,8	



splice sleeves | empalmes

57251/031	1/2" a 1"	50	03071 6		27,3 14,6	
-----------	-----------	----	---------	--	-----------	--



X-shaped box | caja X



57250/011

L-shaped box | caja L



57250/012

output connectors
conectores de salida

57251/011
57251/012
57251/013

splice sleeve | empalme



57251/031

ACCESSORIES | ACCESORIOS

Made of thermoplastic, in grey.

Fabricados en termoplástico de color gris.

REF.	GAUGE CALIBRE	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	------------------	------------	-----------	-------	-------

sleeves | empalmes

57254/001	1/2"	50		03448 6	
57254/002	3/4"	50		03449 3	
57254/003	1"	50		03450 9	

GAUGE CALIBRE	A (MM)
1/2"	38
3/4"	40
1"	48

clamps | abrazaderas

57255/001	1/2"	100		03451 6	
57255/002	3/4"	100		03452 3	
57255/003	1"	50		03453 0	
com bucha					
57257/001	1/2"	100		03468 4	
57257/002	3/4"	100		03469 1	
57257/003	1"	50		03474 5	

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)
1/2"	43	35	16
3/4"	47	40	16
1"	56	48	16

with bushing
con buje

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)
1/2"	40	26	12	34	6
3/4"	43	30	12	34	6
1"	53	39	12	34	6

90° elbow | codo 90°

57256/001	1/2"	50		03454 7	
57256/002	3/4"	50		03455 4	
57256/003	1"	50		03467 7	

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)
1/2"	48	34	34
3/4"	54	38	38
1"	66	46	46

90° long curve | curva larga 90°

57258/001	1/2"	20		03475 2	
57258/002	3/4"	20		03476 9	
57258/003	1"	10		03477 6	

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)
1/2"	111	21,3
3/4"	128	26,4
1"	145	33,3

90° long curve with hub | curva larga 90° con boca


57260/001	1/2"	20		03497 4	
57260/002	3/4"	20		03498 1	
57260/003	1"	10		03499 8	

GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)
1/2"	116	25,7
3/4"	140	31
1"	170	39

sleeve | empalmes



57254/




clamps | abrazaderas



57255/



57257/



90° elbow | codo 90°




57256/



90° long curve | curva larga 90°




57258/



curva larga 90° con bolsa | curva larga 90° con boca



57260/



ACCESSORIES | ACCESORIOS



SWITCHES | INTERRUPTORES_PLASTIBOX


conduit [3 meters] | electroducto [3 metros]

57259/001	1/2"	10	03478 3	
57259/002	3/4"	10	03479 0	
57259/003	1"	10	03496 7	
LIGHT				
57259/011	1/2"	10	93231 7	
57259/012	3/4"	10	93232 4	
57259/013	1"	10	93.233 1	



57259/

conduit | electroducto



CONDUIT ELECTRODUCTO				TUBE TUBO		
GAUGE CALIBRE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)
½"	17	21	2	18,4	21	1,3
¾"	21	26	2,5	23,4	26	1,3
1"	27	33	3	30.4	33	1.3

COVERS | TAPAS

Made of thermoplastic, in grey.

They use Liz, Lux2 and monoblock system modules.

Fabricadas en termoplástico de color gris.

Emplean los módulos Liz, Lux2 y el sistema monobloque.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	------------	-----------	-------	-------

covers [come with screws for coupling outlets and monoblock switches]

tapas [incluyen tornillos para acople de tomacorrientes e interruptores monobloque]

57252/006	blank ciega	48	02081 6	
57252/011	1 gang wall 1 puesto	48	03072 3	
57252/012	2 gang walls 2 puestos	48	03073 0	
57252/013	3 gang walls 3 puestos	48	03074 7	
57252/014	1 round gang wall 1 puesto redondo	48	03075 4	
57252/015	2 separate gang walls 2 puestos alejados	48	03076 1	
57252/017*	1 RJ gang wall 1 puesto RJ	48	03078 5	
57252/018*	2 RJ gang walls 2 puestos RJ	48	03079 2	
57252/021	1 vertical gang wall for outlet 1 puesto vertical para tomacorriente	48	05415 6	
57252/022	3 gang walls for module Liz/Lux ² 3 puestos para módulo Liz/ Lux ²	48	058611	

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 and 021 monoblock system.

Ref. 57252/022 uses Liz and Lux² modules.

* Comes with bracket for RJ45

Ref. 57252/011 - 012 - 013 - 014 - 015 y 021 sistema monobloque.

Ref. 57252/022 emplea los módulos de Liz y Lux².

*Incluye soporte para RJ45.

monoblock system covers
tapas sistema monobloque



57252/006



57252/011



57252/012



57252/013



57252/014



57252/015



57252/017



57252/018



57252/021



57252/022

modular system cover
[uses Liz and Lux² modules]

tapa sistema modular
[utiliza los módulos Liz y Lux²]

PRESENCE SENSORS SENSORES DE PRESENCIA

Safety and savings for a variety of applications.

Seguridad y economía en diversas aplicaciones.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES
presence detector faceplate placa sensores de presencia					
57230/080	presence detector – dual voltage detector de presencia – bivolt	02		05665 5	
57230/081	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		05666 2	
57170/080	presence detector – dual voltage detector de presencia – bivolt	02		04338 9	
57170/081	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		05208 4	
57240/080	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		06498 8	
57240/081	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		06499 5	
57145/080	presence detector – dual voltage detector de presencia – bivolt	02		04314 3	
57145/081	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		05210 7	
57140/090	round ceiling presence detector – dual voltage detector de presencia redondo para techo – bivolt	02		03154 6	
57140/093	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		05212 1	
57165/080	presence detector – dual voltage detector de presencia – bivolt	02		04245 0	
57165/081	presence detector with photocell sensor – dual voltage detector de presencia con sensor fotocélula – bivolt	02		05205 3	
57241/080	presence detector – dual voltage detector de presencia – bivolt	02		93825 8	
57241/081	photocell presence detector – sensor detector de presencia fotocélula – sensor	02		93827 2	

detector techo | detector techo

57499/021	photocell sensor – dual voltage sensor fotocélula – bivolt	02		05204 6	white blanco	
-----------	---	----	--	---------	-----------------	--

presence detector faceplate
placa sensores de presencia



57230/080
57230/081



57170/080
57170/081



57240/080
57240/081



57145/080
57145/081



57140/090
57140/093



57165/080
57165/081



57241/080
57241/081



57499/021

ceiling detector
detector techo

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

PRISCUS



Solutions for the most varied connection needs.

Soluciones para las más variadas necesidades de conexión.




For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

SOLUTIONS THAT CANNOT BE MISSING IN
THE HOME OR WORK SPACE.

LAS SOLUCIONES QUE NO PUEDEN FALTAR EN LA CASA
O EN EL ESPACIO DE TRABAJO.



SWITCHES AND OUTLETS
INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435	COLOR	PRES.
surface-mount switches [come with mounting screws] interruptores de sobreponer [incluyen tornillos para fijación]					
57400/004	1 single 1 simple 10 A - 250 V~	50	 93627 8		
57400/104		30	 93628 5		
They have a notch that makes it possible to fit a 20 x 10 trunking. Poseen una perforación que permite el encaje de cablecanal 20 x 10.					

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435	COLOR	PRES.
switches interruptores [screws for fixing included acompañan tornillos para fijación]					
57400/057	2P universal outlet tomacorriente 2P universal	50	 09379 7		
57400/157		30	 09376 6		
57400/058	2P+T universal outlet tomacorriente 2P+T universal	50	 06870 2		
57400/158		30	 09377 3		
Has a small opening that allow to fit the track 20x10. Poseen una pequeña abertura para encaje de canaleta 20x10.					

PLUGS AND ADAPTORS
ENCHUFES Y ADAPTADORES

REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
2P female plug enchufe hembra 2P [10 A - 250 V~]				
57401/052	750	03190 4		
57401/152	100	02445 6		
57401/252	100	93839 5		
57402/052	750	03675 6		
57402/152	100	02448 7		
57402/252	100	93840 1		
57403/052	750	03676 3		
57403/152	100	02451 7		
57403/252	100	93841 8		
57401/051	100	00352 9		
57401/151	100	02445 6		
57402/051	100	02711 2		
57402/151	100	02448 7		
57403/051	100	02712 9		
57403/151	100	02451 7		

White Blanco	Grey Gris	Black Negro
-----------------	--------------	----------------

surface-mount switches
interruptores de sobreponer



57400/004
57400/104 *

outlets
tomacorrientes



57400/057
57400/157


57400/058
57400/158

female plugs
enchufes hembras



57401/052
57401/152
57401/252
57402/052
57402/152
57402/252
57403/052
57403/152
57403/252 *

57401/051
57401/151
57402/051
57402/151
57403/051
57403/151



PLUGS AND ADAPTORS


ENCHUFES Y ADAPTADORES

REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
2P male plug enchufe macho 2P [10 A - 250 V~]				
57401/002	800	03190 4		
57401/102	100	03672 5		
57401/202	100	93842 5		
57402/002	800	03664 0		
57402/102	100	03673 2		
57402/202	100	93843 2		
57403/002	800	03665 7		
57403/102	100	03674 9		
57403/202	100	93844 9		

male plugs | enchufes machos



57401/002
57401/102
57401/202
57402/002
57402/102 *
57402/202
57403/002
57403/102
57403/202



2P angle plug enchufe angular 2P [10A - 250V~]				
57401/006	100	03520 9		
57401/106	100	03689 3		
57401/007*	50	05194 0		
57402/006	100	03682 4		
57402/106	100	03690 9		
57402/008*	50	05190 2		
57403/006	100	03683 1		
57403/106	100	03691 6		
57403/008*	50	05192 6		

angle plugs | enchufes angulares



57401/006
57401/106
57401/009
57402/006 *
57402/106
57403/006
57403/106



* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

PLUGS AND ADAPTORS

ENCHUFES Y ADAPTADORES

REF.	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
plug "T"				
57400/020	50 	00348 2		
57400/120	50 	02735 8		
57400/021	50 	02693 1		
57400/121	50 	02436 4		
57400/022	50 	02694 8		
57400/122	50 	02437 1		



57400/020
57400/120
57400/021
57400/121
57400/022
57400/122

plug "T"

POTS | POTES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	ITEMS PER CONTAINER PIEZAS POTE	PKG EMB.	789.1435.	PRES
large pots – plugs and outlets potes grandes – enchufes y tomacorrientes					
57420/901	2p male plug enchufe macho 2p	120	480 	03670 1	
57420/905	2p angle plug enchufe angular 2p	78	312 	03759 3	
57418/920	T plug triple adaptador	48	192 	03488 2	
57418/051	2p female plug enchufe hembra 2P 10 A	66	264 	03490 5	
57420/052	2p female plug enchufe hembra 2p 10 A	66	264 	03754 8	
57420/963	straight outlet 2p universal tomacorriente ret. 2p universal	15	30 	96784 5	
Pots with 6 colors: white, black, green, beige, blue and red. Potes con 6 colores: blanco, negro, verde, beige, azul y rojo.					
large pots – [white e black] potes grandes – [blanco e negro]					
57412/901	2p male plug 10 A enchufe macho 2p 10 a	120	480 	03801 9	
57412/952	2p female plug enchufe hembra 2p	72	288 	09368 1	
57412/920	2p T-plug enchufe T 2p	48	192 	03803 3	
Pots with 6 colors: white e black. Potes con 6 colores: blanco e negro.					

small pots – plugs and outlets potes pequeños – enchufes y tomacorrientes					
57421/901	2P male plug enchufe macho 2P	42	84 	03671 8	
57421/905	2P angle plug enchufe angular 2P	24	48 	03688 6	
57419/951	universal female plug plug hembra universal	24	48 	02953 6	
57419/921	T plug triple adaptador	18	36 	02950 5	
*Pots with just 1 color, white. Pots with 6 colors: white, black, green, beige, blue and red. *Potes solamente con 1 color blanco. Potes con 6 colores: blanco, negro, verde, beige, azul y rojo.					
small pots – [white e black] potes pequeños – [blanco e negro]					
57412/911	2P male plug 10 A enchufe macho 2P 10 A	42	84 	03805 7	
57412/921	2P T-plug enchufe T 2P	18	36 	03807 1	
57412/948	universal female plug plug hembra universa	24	48 	9369 8	
Pots with 6 colors: white e black. Potes con 6 colores: blanco e negro.					

large pots | potes grandes



57420/901 *



57420/905 *



57418/920 *



57418/051



57420/052



57420/963



57412/901



57412/952



57412/920

small pots | potes pequeños



57421/901



57421/905



57419/951



57419/921



57412/911 *



57412/921 *



57412/948 *

* Products certified according to OCP 0004, TÜV RHEINLAND, safety, Inmetro compulsory.
* Productos certificados según OCP 0004, TÜV RHEINLAND, seguridad, obligatorio Inmetro.

EXTENSION CORDS

EXTENSIONES

Practical and versatile, they make it easy to connect multiple pieces of equipment to a single outlet point.

Prácticas y versátiles, facilitan la conexión de múltiples equipos en un único punto de tomacorriente.



Flexible, easy to roll, transport and store.

Flexibles, fáciles de enrollar, transportar y almacenar.

For more information, please refer to our website, tramontina.com.br.

Para más información, consulte nuestro sitio tramontina.com.br.

EXTENSION | EXTENSIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COR	PRES.
rack extensions extensiones de colgar [2200W - 10A]					
57501/210	10 m - Ø 1,0 mm	6	04378 5		
57501/215	15 m - Ø 1,0 mm	6	04652 6		
57501/220	20 m - Ø 1,0 mm	6	04396 9		
57502/210	10 m - Ø 1,5 mm	6	05081 3		
57502/215	15 m - Ø 1,5 mm	6	05082 0		
57502/220	20 m - Ø 1,5 mm	6	05083 7		
57502/230	30 m - Ø 1,5 mm	6	05036 3		
57503/220	20 m - Ø 2,5 mm	3	05085 1		

Thermoplastic body. Supplied with PP plan cable with plug and outlet.
Cuerpo en termoplástico. Suministrado con cable PP plano con plug y tomacorriente.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE EXTENSIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS EXTENSIONES

TRANSVERSAL SECTION SECCIÓN TRANSVERSAL	LENGTH LONGITUD	VOLTAGE TENSÃO	POTENCY POTENCIA
1,0 MM²	10 meters 10 metros	127V~	1200 W
		220V~	2200 W
	15 meters 15 metros	127V~	1200 W
		220V~	2200 W
	20 meters 20 metros	127V~	600 W
		220V~	1200 W
1,5 MM²	10 meters 10 metros	127V~	1200 W
		220V~	2200 W
	15 meters 15 metros	127V~	1200 W
		220V~	2200 W
	20 meters 20 metros	127V~	1200 W
		220V~	2200 W
2,5 MM²	30 meters 30 metros	127V~	600 W
		220V~	1200 W
	20 meters 20 metros	127V~	1200 W
		220V~	2200 W

extension | extensiones



57501/210
57501/215
57501/220



57502/210
57502/215
57502/220
57502/230



57503/220

INLAY PLASTIC BOXES

CAJAS DE EMPOTRAR

Ease and safety
when installing.

Facilidad y seguridad al
momento de la instalación.



More internal space to house
mechanisms and pass wires
and cables through.

Más espacio interno para acomodar
mecanismos y pasar cables.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

INLAY PLASTIC BOXES

CAJAS DE EMPOTRAR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]			COLOR	PRES	
				A	B	C			
inlay plastic boxes cajas de empotrar									
57500/001	4 x 2 rectangular	100		00486 1	99	57	52		
57500/002	4 x 4 square cuadrada	60		00487 8	99	110	52		
57500/003	3 x 3 octogonal	100		02925 3	75	75	52		
57500/004	4 x 4 octogonal	60		02926 0	100	100	52		
57500/005	4x4 octogonal w/bottom octogonal c/fondo	60		96811 8	100	100	52		
57500/041	4 x 2 rectangular	25		04640 3	100	59	45,5		
57500/042	4 x 4 square cuadrada	20		05218 3	99	110	52		
57500/043	3 x 3 octogonal	20		94389 4	93	93	50		
57500/030	4x2 rectangular	100		02932 1	99	57	52		
57500/031	4x4 square cuadrada	60		02934 5	99	110	52		
57500/032	4x4 octogonal	60		03134 8	100	100	52		
57500/033	3x3 octogonal	100		03810 1	75	75	52		
57500/008	4x4 octagonal w/bottom octogonal c/fondo	60		96814 9	100	100	52		
57500/035	4x2 rectangular	25		04957 2	100	59	45,5		
57500/036	4x4 square cuadrada	20		05317 3	100	59	45,5		
57500/038	3x3 octogonal	20		94389 4	93	93	50		



inlay plastic boxes
cajas de empotrar

drywall inlay plastic boxes
cajas de empotrar drywall

				A	B	C		
drywall inlay plastic boxes cajas de empotrar drywall								
57500/071*	4 x 2 box caja	10	04928 2	65,5	108,5	48	Yellow	000
57500/072*	4 x 4 box caja	10	04929 9	111,5	108,5	48		

*Encaixe para eletroduto flexível 20 e 25.



CORRUGATED CORRUGADOS

Ease and safety
when installing.

Facilidad y seguridad al
momento de la instalación.



Flameproof product, according to
the NBR 15465 standard: durability,
flexibility and safety.

Producto antillamas de acuerdo con
la norma NBR 15465: resistencia,
flexibilidad y seguridad.

For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

CORRUGATED | CORRUGADOS

corrugated | corrugados

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	PC PIEZA	789.1435.	[m]	Ø RATED NOMINAL [mm]	APPLICATION APLICACIÓN	COLOR
light corrugated corrugado ligero								
57505/001	corrugated corrugado DN 20 - 1/2"	1	○	52	04906 0	50	20	wall pared
57505/002	corrugated corrugado DN 25 - 3/4"	1	○	48	04907 7	50	25	wall pared
57505/003	corrugated corrugado DN 32 - 1"	1	○	56	04908 4	25	32	wall pared

Phrase printed on the product: Tramontina flexible PVC conduit, 25 mm nominal diameter.
Recyclable product, NBR 15465, lightweight class application: walls [batch no].
Frase impresa en el producto: Tramontina electroducto flexible de PVC con diámetro nominal de 25 mm.
Producto reciclable NBR 15465 clase ligera aplicación: paredes [n.º de lote].

reinforced corrugated corrugado reforzado								
57505/051	corrugated corrugado DN 20 - 1/2"	1	○	52	049091	50	20	slabs and walls losas y paredes
57505/052	corrugated corrugado DN 25 - 3/4"	1	○	48	049107	50	25	slabs and walls losas y paredes
57505/053	corrugated corrugado DN 32 - 1"	1	○	56	049114	25	32	slabs and walls losas y paredes

Phrase printed on the product: Tramontina reinforced flexible PVC conduit, nominal diameter 25 mm.
Recyclable product, NBR 15465 class, application medium: slabs and walls [batch number].
Frase impresa en el producto: Tramontina electroducto flexible reforzado de PVC con diámetro nominal de 25 mm.
Producto reciclable NBR 15465 clase media aplicación: losas y paredes [n.º de lote].

Recyclable product. Does not spread flames.
Does not flatten.
Guaranteed flexibility and safety.
In accordance with standard **NBR 15465**.


Producto reciclable. No propaga las llamas.
No se achata.
Flexibilidad y seguridad garantizadas.
Según la norma **NBR 15465**.



57505/001
57505/002
57505/003



57505/051
57505/052
57505/053



ØA	B
20	50m
25	50m
32	25m

PRESSURE SLEEVE UNIÓN DE PRESIÓN

pressure sleeve
unión de presión

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIAM. RATED DIÁM. NOMINAL [mm]	COLOR	PRES.
pressure sleeve for corrugated conduit unión de presión para corrugado						
57505/011	luva de pressão unión de presión DN 20 - 1/2"	50	92659 0	20	transparent	
57505/012	luva de pressão unión de presión DN 25 - 3/4"	50	92660 6	25		
57505/013	luva de pressão unión de presión DN 32 - 1"	30	92661 3	32		



Product open



A	B	C
42	29.5	20
42	34.5	25
42	41.5	32

ACCESSORIES

ACCESORIOS

Functionality and organization in various applications.

Funcionalidad y organización en diferentes aplicaciones.



Flexibility and Practicality for organizing wires and cables.

Flexibilidad y Practicidad para organizar cables.

For more information, please refer to our website, tramontina.com.br.

Para más información, consulte nuestro sitio tramontina.com.br.

CABLE TIES | ABRAZADERAS

REF.	VOLTAGE TENSION	ØCABO CABLE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]			QTD.	789.1435.	COLOR	PRES
	MINIMUM MINIMA KGf	mm	C	L	E	PACKAGE PAQUETE			
cable ties abrazaderas									
57530/009	8,20	22,00	108	2,50	1,0	100		02592 7	
57530/015	13,60	35,00	151	3,70	1,15	100		02593 4	
57530/020	13,60	51,00	202	3,70	1,15	100		02594 1	
57530/023	22,70	51,00	200	4,80	1,50	100		02595 8	
57530/028	22,70	76,00	283	4,80	1,50	100		02596 5	
Each box contains 8 packages. Cada caja contiene 8 paquetes.									
57530/039	22,70	110,00	400	4,80	1,50	50		02597 2	
57530/040	54,40	110,00	387	7,60	1,80	50		02598 9	
Each box contains 10 packages. Cada caja contiene 10 paquetes.									
57530/054	115,00	147,00	536	13,70	2,10	50		02888 1	
Each box contains 2 packages. Cada caja contiene 2 paquetes.									
57530/059	8,20	22,00	108	2,50	1,00	100		02599 6	
57530/065	13,60	35,00	151	3,70	1,15	100		02600 9	
57530/070	13,60	51,00	202	3,70	1,15	100		02601 6	
57530/073	22,70	51,00	200	4,80	1,50	100		02602 3	
57530/078	22,70	76,00	283	4,80	1,50	100		02603 0	
Each box contains 8 packages. Cada caja contiene 8 paquetes.									
57530/089	22,70	110,00	400	4,80	1,80	50		02604 7	
57530/090	54,40	110,00	387	7,60	1,80	50		02605 4	
Each box contains 10 packages. Cada caja contiene 10 paquetes.									
57530/094	115,00	147,00	536	13,70	2,10	50		02889 8	
Each box contains 2 packages. Working temperature: -20 °C (68 °F) to 80 °C (176 °F) and up to 150 °C (302 °F) in peaks. Cada caja contiene 2 paquetes. Temperatura de trabajo: -20 °C a 80 °C y hasta 150 °C en picos.									
C=LENGTH, E=THICKNESS, L=WIDTH L=LONGITUD, E=ESPESOR, A=ANCHO									

Cable Ties | abrazaderas



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	COLOR	QUANTITY PER PACKAGE CANTIDAD POR PAQUETE	789.1435.	PRES
2,4 mm x 95 mm cable ties abrazadera 2,4 mm x 95 mm					
57530/109	nylon cable ties abrazadera nylon		30		06241 0
57530/159	nylon cable ties abrazadera nylon		30		06242 7
Each box contains 15 packages. Cada caja contiene 15 paquetes.					
3,4 mm x 145 mm cable ties abrazadera 3,4 mm x 145 mm					
57530/115	nylon cable ties abrazadera nylon		30		06243 4
57530/165	nylon cable ties abrazadera nylon		30		06244 1
Cada caixa contém 10 pacotes. Cada caja contiene 10 paquetes.					
3,4 mm x 190 mm cable ties abrazadera 3,4 mm x 190 mm					
57530/120	nylon cable ties abrazadera nylon		30		07242 6
57530/170	nylon cable ties abrazadera nylon		30		07247 1
Each box contains 20 packages. Cada caja contiene 20 paquetes.					
4,6 mm x 295 mm cable ties abrazadera 4,6 mm x 295 mm					
57530/128	nylon cable ties abrazadera nylon		30		07248 8
57530/178	nylon cable ties abrazadera nylon		30		07253 2
Each box contains 20 packages. Cada caja contiene 20 paquetes.					



SPIRAL TUBE | TUBO ESPIRAL

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	PRES.
spiral roll tube - box tubo espiral en rollo - caja				
57499/071	spiral espiral 50 m - 1/2"	1	06085 0	
57499/072	spiral espiral 50 m - 3/4"	1	06086 7	
57499/073	spiral espiral 50 m - 1"	1	06087 4	
57499/081	spiral espiral 50 m - 1/2"	1	06088 1	
57499/082	spiral espiral 50 m - 3/4"	1	06089 8	
57499/083	spiral espiral 50 m - 1"	1	06090 4	



box | caja

spiral tube - flow pack | tubo espiral

57499/041	spiral espiral 1 m - 1/2"	50	06077 5	
57499/042	spiral espiral 1 m - 3/4"	50	06078 2	
57499/043	spiral espiral 5 m - 1/2"	10	06079 9	
57499/044	spiral espiral 5 m - 3/4"	15	06080 5	
57499/051	spiral espiral 1 m - 1/2"	50	06081 2	
57499/052	spiral espiral 1 m - 3/4"	50	06082 9	
57499/053	spiral espiral 5 m - 1/2"	10	06083 6	
57499/054	spiral espiral 5 m - 3/4"	15	06084 3	



flow pack | tubo espiral



ACCESSORIES | ACCESORIOS

WIRE PULLER | PASACABLES

REF.	LENGTH LONGITUD	PKG EMB	789.1435.	PRES.
wire puller [steel core] pasacables [centro de acero]				
57499/038	10 m	15	96945 0	
57499/039	15 m	15	96946 7	
57499/040	20 m	10	96947 4	



wire puller | pasacables

57499/038
57499/039
57499/040

CONNECTOR FITTINGS

CONECTORES


REF.	DIMENSIONS DIMENSIONES			WIRE GAUGE CALIBRE CABLES	CAPACITY CAPACIDAD		PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
	A	B	C	mm²	VOLTAGE ISOLATION LEVEL NIVEL DE AISLAMIENTO TENSION	ELECTRICAL CURRENT CORRIENTE ELÉCTRICA				
multiple connector [up to 100 °C (202 °F)] conector múltiple [hasta 100 °C]										
57550/051	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A	50		01949 0	
57550/052	20	117	15	2,5	450 V~	24 A	50		01950 6	
57550/053	24	140	17	6	500 V~	41 A	50		01951 3	natural 
57550/054	28	170	21	16	750 V~	76 A	50		01952 0	
57550/055	37	195	27	25	750 V~	101 A	50		01953 7	

multiple connector [up to 100 °C (202 °F)] conector múltiple [hasta 100 °C]										
57550/111	18	94	13	1,5	450 V~	17,5 A	50		02613 9	
57550/112	20	117	15	2,5	450 V~	24 A	50		02891 1	
57550/113	24	140	17	6	500 V~	41 A	50		02892 8	natural 
57550/114	28	170	21	16	750 V~	76 A	50		02893 5	
57550/115	37	195	27	25	750 V~	101 A	50		02894 2	

multiple connector [3 terminals] conector múltiple [3 bornes]										
57550/100	28	39	21	16	750 V~	76 A	100		02452 4	natural
57550/201*	21	37	17	6	600 V~	25 A	100		02453 1	white blanco
* PORCELAIN CONNECTOR. *CONECTOR DE PORCELANA.										

Available in natural and white colors.

Disponibles en los colores natural y blanco.



multiple | múltiple

C = height
altura

multiple [3 terminals]
múltiple [3 bornes]



57550/100



57550/201

TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL DATA		RECOMMENDATIONS FOR USE		INFORMATIONAL TABLES							
Tramontina's multiple connectors offer greater convenience and safety in electrical connections. Provided in gauges from 4 mm² to 1,5 mm². Insulation: Polyamide [flameproof up to 100 °C (202 °F)]. Screw material: brass or zinc-plated steel.		IMPORTANT For indoor or sheltered use only. Do not exceed the maximum specified current and voltage capacity. Use the connector gauge according to the wire gauge. To ensure good electrical contact, the screws must be tightened properly.		COPPER WIRES				CABOS DE COBRE			
				SECTION	SHAPING	DIAMETER	AMPS	SECTION	SHAPING	DIAMETER	AMPS
				mm²		mm		mm²		mm	
				1,5	1	1,38	15,5	4	7	2,55	15,5
				2.5	1	1,78	21	6	7	3,12	21
				4	1	2,25	28	10	7	4,05	28
				6	1	2,76	36	16	7	5,10	36
				10	1	3,57	50	25	7	6,42	50
				16	1	4,50	68	35	7	7,56	110
				25	1	5,65	89	50	19	8,90	134

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS		RECOMENDACIONES DE USO		TABLAS INFORMATIVAS							
Los conectores múltiples Tramontina ofrecen mayor comodidad y seguridad en las conexiones eléctricas. Se suministran en los calibres de 4 mm² a 1,5 mm². Aislamiento: poliamida antillamas hasta 100 °C]. Material del tornillo: acero latonado o cincado.		IMPORTANTE Solamente para uso interno o abrigado. No exceder la capacidad máxima de corriente y tensión especificadas. Utilizar el calibre del conector según el calibre del cable. Para garantizar un buen contacto eléctrico, ajustar correctamente los tornillos.		CABLES DE COBRE				CABLES DE COBRE			
				SECCIÓN	FORMACIÓN	DIÁMETRO	AMPERES	SECCIÓN	FORMACIÓN	DIÁMETRO	AMPERES
				mm²		mm		mm²		mm	
				1,5	1	1,38	15,5	4	7	2,55	15,5
				2.5	1	1,78	21	6	7	3,12	21
				4	1	2,25	28	10	7	4,05	28
				6	1	2,76	36	16	7	5,10	36
				10	1	3,57	50	25	7	6,42	50
				16	1	4,50	68	35	7	7,56	110
				25	1	5,65	89	50	19	8,90	134

ELECTRICAL TAPES CINTAS AISLANTES

Excellent elasticity and durability to provide perfect insulation of the conductors, without risk of electric shock.

Excelente elasticidad y resistencia para suministrar el aislamiento perfecto de los conductores, sin riesgo de choques eléctricos.



Ideal for making splices and small repairs in electrical installations.

ideales para realizar enmiendas y pequeñas reparaciones en las instalaciones eléctricas.

For more information, please refer to our website, tramontina.com.br.

Para más información, consulte nuestro sitio tramontina.com.br.

ELECTRICAL TAPES | CINTAS AISLANTES

REF.	LENGTH LONGITUD	THICKNESS ESPESOR	WIDTH ANCHO	PACK. EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
	m	mm	mm				
electrical tapes - class C - shrink-wrap packaging cinta aislante - clase C - embalaje termoencogible							
57545/000	5	0,13	19	60	96036 5		
57545/001	10	0,13	19	60	96037 2		
57545/002	20	0,13	19	60	96038 9		
57545/050	10	0,13	19	60	96039 6		
57545/051	10	0,13	19	60	96040 2		
57545/052	10	0,13	19	60	96041 9		
57545/053	10	0,13	19	60	96042 6		
57545/054	10	0,13	19	60	96043 3		

class C | clase C



57545/000



57545/001



57545/002



57545/050



57545/051



57545/052



57545/053



57545/054

electrical tapes - class C - flowpack packaging cinta aislante - clase C - embalaje flowpack							
57545/100	5	0,13	19	50	96044 0		
57545/101	10	0,13	19	50	96045 7		
57545/102	20	0,13	19	50	96046 4		



57545/100



57545/101



57545/102

REF.	DESCRIPTION. DESCRIPCIÓN.	LENGTH LONGITUD	THICKNESS ESPESOR	PACK. EMB.	789.1435.	PRES.
pot - colored electrical tapes - 10 m x 19 mm pote - cintas aislantes coloridas 10 m x 19 mm						
57540/910	colored electrical tape cinta aislante colorida	35	0,13 mm	70	06240 3	
Each container has 5 colors, with 7 pieces in each color: yellow, blue, white, green and red. Cada pote contiene 5 colores con 7 piezas de cada color: amarillo, azul, blanco, verde y rojo.						

pot | pote



57540/910

ELECTRICAL TAPES | CINTAS AISLANTES

class A | clase A

REF.	LENGTH LONGITUD	THICKNESS ESPESOR	WIDTH ANCHO	PACK. EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
	m	mm	mm				
electrical tapes – class A – shrink-wrap packaging cinta aislante – clase A – embalaje termoencogible							
57545/500	5	0,13	19	60		96047 1	 
57545/501	10	0,13	19	60		96048 8	 
57545/502	20	0,13	19	60		96049 5	 
electrical tapes– class A – paper box packaging cinta aislante – clase A – embalaje caja de papel							
57545/550	5	0,13	19	50		96050 1	 
57545/551	10	0,13	19	50		96051 8	 
57545/552	20	0,13	19	50		96052 5	 
electrical tapes – class A – plastic box packaging cinta aislante – clase A – embalaje caja de plástico							
57545/580	20	0,13	19	50		96053 2	 



57545/500



57545/501



57545/502



57545/550



57545/551



57545/552



57545/580



ELECTRICAL TAPES | CINTAS AISLANTES





TRAMONTINA

ELECTRICAL DEVICES

**SENSE
SHOWERHEADS
SENSE TAP
ACCESSORIES**



ELECTROS

**DUCHAS SENSE
GRIFO SENSE
ACCESORIOS**

SENSE

A relaxing shower,
every day.

Un baño relajante
todos los días.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

FOR COMFORT AND PRACTICALITY EVERY DAY.
PARA EL CONFORT Y LA PRACTICIDAD DIARIAS.



SENSE Collection.

Practical, contemporary showerheads and taps, ideal for all bathrooms and kitchens.

Choose the one that best suits your needs and your style.

Colección SENSE.

Duchas y Grifos prácticos y contemporáneos, ideales para todos los baños y cocinas.

Elija el que más combine con sus necesidades y estilo.

SENSE SHOWERHEADS | DUCHAS SENSE



senseday

Largest electrical contact in its class.
Safety device that makes it impossible to change the temperature while the shower is on, protecting against electric shock. Compatible with residual circuit breaker [DR], ensuring more safety for bathing.

Mayor contacto eléctrico de la categoría.
Dispositivo de Seguridad que impide modificar la temperatura con la ducha encendida y protege contra choques eléctricos. Compatible con el disyuntor residual [DR], garantizando mayor seguridad durante el baño.

3-temperature electric showerheads
 duchas eléctricas 3 temperaturas

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
shower 3 temperatures ducha 3 temperaturas					
58000/130	electric shower 4400W - 110V~ ducha eléctrica 4400W - 110V~	12		93370 3	
58000/131	electric shower 5500W - 110V~ ducha eléctrica 5500W - 110V~	12		93371 0	
58000/132	electric shower 4400W - 127V~ ducha eléctrica 4400W - 127V~	12		93372 7	
58000/133	electric shower 5500W - 127V~ ducha eléctrica 5500W - 127V~	12		93373 4	
58000/134	electric shower 4400W - 220V~ ducha eléctrica 4400W - 220V~	12		93374 1	
58000/135	electric shower 5500W - 220V~ ducha eléctrica 5500W - 220V~	12		93375 8	
58000/136	electric shower 4400W - 230V~ ducha eléctrica 4400W - 230V~	12		93376 5	
58000/137	electric shower 5500W - 230V~ ducha eléctrica 5500W - 230V~	12		93377 2	
58000/150	electric shower 4400W - 110V~ ducha eléctrica 4400W - 110V~	12		94809 7	
58000/151	electric shower 5500W - 110V~ ducha eléctrica 5500W - 110V~	12		94810 3	
58000/152	electric shower 4400W - 127V~ ducha eléctrica 4400W - 127V~	12		94811 0	
58000/153	electric shower 5500W - 127V~ ducha eléctrica 5500W - 127V~	12		94812 7	
58000/154	electric shower 4400W - 220V~ ducha eléctrica 4400W - 220V~	12		94813 4	
58000/155	electric shower 5500W - 220V~ ducha eléctrica 5500W - 220V~	12		94814 1	
58000/156	electric shower 4400W - 230V~ ducha eléctrica 4400W - 230V~	12		94815 8	
58000/157	electric shower 5500W - 230V~ ducha eléctrica 5500W - 230V~	12		94816 5	
product without kit hand shower, cover and pipe. included stopper producto sin kit ducha de mano, capa y caño. incluso tapon					
58000/140	electric shower 4400W - 110V~ ducha eléctrica 4400W - 110V~	12		94318 4	
58000/141	electric shower 5500W - 110V~ ducha eléctrica 5500W - 110V~	12		94319 1	
58000/142	electric shower 4400W - 127V~ ducha eléctrica 4400W - 127V~	12		94320 7	
58000/143	electric shower 5500W - 127V~ ducha eléctrica 5500W - 127V~	12		94321 4	
58000/144	electric shower 4400W - 220V~ ducha eléctrica 4400W - 220V~	12		94322 1	
58000/145	electric shower 5500W - 220V~ ducha eléctrica 5500W - 220V~	12		94323 8	
58000/146	electric shower 4400W - 230V~ ducha eléctrica 4400W - 230V~	12		94324 5	
58000/147	electric shower 5500W - 230V~ ducha eléctrica 5500W - 230V~	12		94325 2	
58000/160	electric shower 4400W - 110V~ ducha eléctrica 4400W - 110V~	12		94818 9	
58000/161	electric shower 5500W - 110V~ ducha eléctrica 5500W - 110V~	12		94819 6	
58000/162	electric shower 4400W - 127V~ ducha eléctrica 4400W - 127V~	12		94820 2	
58000/163	electric shower 5500W - 127V~ ducha eléctrica 5500W - 127V~	12		94821 9	
58000/164	electric shower 4400W - 220V~ ducha eléctrica 4400W - 220V~	12		94822 6	
58000/166	electric shower 5500W - 220V~ ducha eléctrica 5500W - 220V~	12		94823 3	
58000/167	electric shower 4400W - 230V~ ducha eléctrica 4400W - 230V~	12		94824 0	
58000/168	electric shower 5500W - 230V~ ducha eléctrica 5500W - 230V~	12		94825 7	



sensetop

Independent nipple, making it easy to install the shower on the wall. With the electronic showerhead, the temperature is changed while the shower is in use.

Nipple independiente que facilita la instalación de la ducha en la pared. En la ducha electrónica, el cambio de temperatura se efectúa con la ducha en uso.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
4T electric shower ducha eléctrica 4T					
58000/072	electric shower 5500W - 110V~ ducha eléctrica 5500W - 110V~	4 	93446 5		
58000/073	electric shower 5500W - 127V~ ducha eléctrica 5500W - 127V~	4 	93447 2		
58000/074	electric shower 6500W - 220V~ ducha eléctrica 6500W - 220V~	4 	93448 9		
58000/075	electric shower 6500W - 230V~ ducha eléctrica 6500W - 230V~	4 	93449 6		

electronic shower | ducha electrónica

58000/093	electronic shower 5400W - 110V~ ducha electrónica 5400W - 110V~	4 	09310 0		
58000/191	electronic shower 5400W - 127V~ ducha electrónica 5400W - 127V~	4 	92337 7		
58000/092	electronic shower 6500W - 220V~ ducha electrónica 6500W - 220V~	4 	09309 4		
58000/094	electronic shower 6500W - 230V~ ducha electrónica 6500W - 230V~	4 	09311 7		
58000/183	electric shower 5500W - 110V~ ducha eléctrica 5500W - 110V~	4 	94827 1		
58000/184	electric shower 5500W - 127V~ ducha eléctrica 5500W - 127V~	4 	94828 8		
58000/185	electric shower 6500W - 220V~ ducha eléctrica 6500W - 220V~	4 	94829 5		
58000/186	electric shower 6500W - 230V~ ducha eléctrica 6500W - 230V~	4 	94830 1		


4-temperature electric showerhead

ducha eléctrica 4 temperaturas



electronic showerhead

ducha electrónica



SENSE TAP | GRIFO SENSE

sensetop

Possibility of installation in the kitchen or bathroom, counter or wall. Anti-spill system, aerator, prevents splashing. Practical mobile spout with 360-degree rotation. 1/4-turn ceramic valve for opening and closing.


Posibilidad de instalación en la cocina o en el baño, el mostrador o la pared. Sistema anti desperdicios, aireador y que evita salpicaduras. Práctico puntero móvil con rotación de 360º grados. Válvula cerámica de 1/4 de vuelta para abrir y cerrar.

electronic tap
grifo electrónico




REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	PRES.
electronic tap grifo electrónico				
58001/037	electronic tap 5500W - 110V~ grifo electrónico 5500W - 110V~	4	09316 2	
58001/035	electronic tap 5500W - 127V~ grifo electrónico 5500W - 127V~	4	09314 8	
58001/036	electronic tap 6500W - 220V~ grifo electrónico 6500W - 220V~	4	09315 5	
58001/038	electronic tap 6500W - 230V~ grifo electrónico 6500W - 230V~	4	09317 9	

Counter installation
Instalación en mesada



Wall-mounting
Instalación en pared



ACCESSORIES | ACCESORIOS

hand shower kit
kit ducha de mano

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	PRES.
hand shower kit kit ducha de mano				
58001/090	kit duchinha	8	09338 4	



1.7 m

heating elements
resistencias

heating element | resistencias

heating element 3 temperatures resistencia 3 temperaturas				
58001/150	12	93341 3	4400W - 110V~	
58001/154	12	93343 7	5500W - 110V~	
58001/151	12	93333 8	4400W - 127V~	
58001/152	12	93334 5	5500W - 127V~	
58001/155	12	93335 2	4400W - 220V~	
58001/156	12	93336 9	5500W - 220V~	
58001/153	12	93342 0	4400W - 230V~	
58001/157	12	93344 4	5500W - 230V~	
heating element 4 temperatures resistencia 4 temperaturas				
58001/164	12	95169 1	5500W - 110V~	
58001/165	12	95167 7	5400W - 127V~	
58001/166	12	95168 4	6500W - 220V~	
58001/167	12	95170 7	6500W - 230V~	
electronic heating element resistencia electrónica				
58001/170	12	93347 5	5500W - 110V~	
58001/171	12	93339 0	5400W - 127V~	
58001/172	12	93340 6	6500W - 220V~	
58001/173	12	93348 2	6500W - 230V~	



58001/150
58001/153



58001/151
58001/152



58001/154
58001/157



58001/155
58001/156



58001/164
58001/165
58001/165
58001/167



58001/170



58001/173







TRAMONTINA

LIGHTING

LED LIGHTING

**LIGHTING
ACCESSORIES**

**WEATHERPROOF
DEVICES**



ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED

**ACCESORIOS DE
ILUMINACIÓN**

**APARATOS A PRUEBA
DEL TIEMPO**

LED LIGHTING


ILUMINACIÓN LED

Light up more and consume less energy.

Customize your environment wherever you are.

Iluminar más y consumir menos energía.

Personalizar su ambiente donde se encuentre.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

LIGHTING HAS NEVER BEEN SMARTER
OR MORE ECONOMICAL!

¡LA ILUMINACIÓN NUNCA FUE TAN INTELIGENTE
Y ECONÓMICA!



Tramontina LED lights feature
state-of-the-art technology.

They are very efficient and offer a longer service life
than conventional bulbs.

Las lámparas LED Tramontina presentan
tecnología de última generación.

Son más eficientes y ofrecen más vida útil
que las lámparas convencionales.



LED products for the lighting segment.

Productos LED para el segmento de Iluminación.



Extensive product mix.

Bulbs, GU10, PAR, Tubes, High Output, Low Bay, Spots, Ceiling-Mounted Fixtures, Light Fixtures, UFO, Reflectors.

Amplio mix de productos.

Bulbos, GU10, PAR, Tubos, Alta Potencia, Low Bay, Spots, Plafones, Luminarias, UFO, Reflectores.



Environmentally sound, LED lamps do not contain toxic materials and do not emit infrared and ultraviolet radiation. They are recyclable, contributing to the preservation of the environment.

With a longer service life – and less need for replacements – they offer savings on maintenance. They are resistant to impacts, vibrations and temperature variations, when compared to fluorescent or electronic ones.

Ecológicamente correctas, las lámparas LED no presentan materiales tóxicos, no emiten radiación infrarroja y ultravioleta. Son reciclables y contribuyen a conservar el medio ambiente.

on una vida más larga y gracias a su menor necesidad de reemplazo, ofrecen ahorro de mantenimiento. Son resistentes a los impactos, las vibraciones y variaciones de temperatura al compararlas con las fluorescentes o con las electrónicas.



To learn more about Tramontina LED products, scan the QR CODE below with your phone and get access to the digital version of the LED Lighting Program.

Para obtener más información sobre los productos LED Tramontina, ubique su celular sobre el QR CODE a continuación y acceda a la versión digital del Programa de Iluminación LED.



LIGHTING ACCESSORIES ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN

Practicality for making
your environment more
illuminated.

Practicidad para que su
ambiente esté más iluminado.



Efficiency in electrical installations.
Eficiencia en instalaciones eléctricas.

For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br.**

CEILING-MOUNTED FIXTURES AND SOCKETS

PLAFÓN Y SOQUETES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
ceiling-mounted fixture plafón					
57499/097	E27 100 W ceiling-mounted fixture plafón E27 100 W	20	 94345 0		



57499/097

ceiling-mounted fixture
plafón

sockets soquetes					
57499/094	fixed socket E27 4A - 250V~ soquete fijo E27 4A - 250 V~	40	 96165 2		
57499/098	fixed socket E27 4A - 250V~ soquete fijo E27 4A - 250 V~	40	 96166 9		
57499/095	porcelain socket with tail 4 A - 250 V~ soquete de porcelana con cable 4 A - 250 V~	24	 92313 1		
57499/090	porcelain socket E27 4 A - 250 V~ soquete de porcelana E27 4 A - 250 V~	50	 07943 2		
57499/091	porcelain socket E27 4 A - 250 V~ soquete de porcelana E27 4 A - 250 V~	50	 96167 6		



57499/095



57499/090



57499/091



57499/098

sockets
soquetes

WEATHERPROOF FIXTURES

APARATOS A PRUEBA DE TIEMPO

Parts in cast aluminum and
electrostatic powder coating
[Munsell gray N 6.5].

Ideal for lighting up outdoor
environments.

Piezas en aluminio fundido y
pintura electrostática en polvo
[gris munsell N 6.5].

Ideales para iluminar los
ambientes externos.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

SHIELDED FIXTURES APARATOS BLINDADOS

Smooth, colorless glass globe with protective cage, both threaded.

Ideal for environments whose atmosphere contains humidity, non-flammable gases, vapors and dust.

Recommended for environments with temperatures between -10°C and 80°C.

Globo de vidrio liso incoloro y rejilla de protección, ambos a rosca.

Ideal para ambientes cuya atmósfera contiene humedad, gases no inflamables, vapores y polvo.


Recomendados para ambientes con temperatura entre -10 °C y 80 °C.

REF.	PKG EMB.	789.1435.	OUTPUT POTENCIA	MEASUREMENTS MEDIDAS [mm]			
				A	B	C	
replacement bulb globo para repuesto							
56160/001	6		02842 3	100 W	80	140	25
56160/002	6		02843 0	200 W	105	215	30
56160/003	6		02844 7	300 W	125	260	40



56160/

replacement bulb
globo para repuesto




REF.	PKG EMB.	789.1435.	BULBS	MEASUREMENTS	SOCKET
			LÁMPARAS	MEDIDAS [mm]	SOQUETE
			Maximum power Potencia máxima	H Ø	
pendant pendiente					
56150/010	1		02771 6	100 W	188 112 E-27
56150/020	1		02772 3	20 0W	265 136 E-27
56150/030	1		02773 0	300 W	347 165 E-27
56150/050	1		02774 7	300 W	347 165 E-40



56150/

INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP66

pendant
pendiente



¾" THREAD
ROSCA ¾"




ceiling-mounted fixture plafonier					
56151/010	1		02775 4	100 W	214 112 E-27
56151/020	1		02776 1	200 W	304 136 E-27
56151/030	1		02777 8	300 W	386 165 E-27
56151/050	1		02778 5	300 W	386 165 E-40



56151/

INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP66

ceiling-mounted fixture
plafonier




¾" THREAD
ROSCA ¾"

LIGHT FIXTURES

APARATOS DE ILUMINACIÓN

REF.	PKG EMB.	789.1435.	BULBS LÁMPARAS	MEASUREMENTS MEDIDAS [mm]	SOCKET SOQUETE	PRES.
			MAXIMUM POWER POTENCIA MÁXIMA	H Ø B C E		
hinged sconce arandela articular						
56152/011	6	04962 6	100 W	270 112 333 168 55	E-27	■
56152/021	6	04963 3	200 W	360 136 426 178 86	E-27	■
56152/031	6	04964 0	300 W	441 165 508 193 118	E-27	■
56152/051	6	05108 7	300 W	441 165 508 193 118	E-40	■




INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP66

Articulated support
Soporte articulado



Thermoplastic ring.
Sealing function.
Protects the cable.
Assembly Guide.

Thermoplastic ring.
Sealing function.
Protects the cable.
Assembly Guide.



DEVICES FOR EXPOSED USE

APARATOS PARA USO APARENTE

Globe in colorless prismatic glass and protective cage.
It has 3/4" threaded outlets.

Globo de vidrio prismático incoloro y rejilla de protección.
Posee salidas con rosca de 3/4".


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	BULBS LÁMPARAS
				incandescent incandescente
devices for exposed use aparatos para uso aparente				
56158/010	single grate rejilla simple	1	02790 7	60/100 W



INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP66

exposed use
uso aparente

56158/



replacement glass | vidrio para repuesto

56160/022	1	02851 5	60/100 W
-----------	---	---------	----------



replacement glass
vidrio para repuesto


SIGNALING DEVICES

APARATOS DE SEÑALIZACIÓN


Globe made of prismatic polycarbonate in various colors. Indicated especially for beaconing high points such as towers, antennas, water tanks, etc.

Globo de policarbonato prismático en diversos colores. Indicados especialmente para la señalización de puntos elevados como torres, antenas, cajas de agua, etc.

REF.	PKG EMB.	789.1435.	COR
single [Maximum output 60 W] simple [Potencia máxima 60 W]			
56154/001	1	02791 4	Red
56154/002	1	02792 1	Yellow
56154/003	1	02973 4	Green
56154/004	1	02794 5	Blue
56154/005	1	02795 2	Colorless




dual [Maximum output 60 W] doble [Potencia máxima 60 W]			
56154/011	1	02796 9	Red
56154/012*	1	02797 6	Yellow
56154/013*	1	02798 3	Green
56154/014*	1	02799 0	Blue
56154/015*	1	02800 3	Colorless



replacement lens lente para repuesto			
56160/010	1	02841 6	Red
56160/011	1	02845 4	Black
56160/012	1	02846 1	Green
56160/013	1	02847 8	Blue
56160/014	1	02848 5	Colorless

* References produced upon request.
* Referencias producidas a pedido.



56154/01

INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP54

single
simple



56154/00

double
doble



56160/

replacement lens
lente para repuesto







TRAMONTINA

INDUSTRIAL

DISTRIBUTION BOARDS

PANEL ACCESSORIES

**ELECTRICAL PROTECTION
DEVICES**

**MOTOR STARTUP AND
PROTECTION**

CONTROL AND SIGNALING

**INDUSTRIAL PLUGS
AND SOCKETS**

CONDUIT BOXES

CONDUIT FITTINGS

COPPER PRODUCTS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

ACCESORIOS PARA PANELES

**DISPOSITIVOS PARA
PROTECCIÓN ELÉCTRICA**

**ARRANQUE Y PROTECCIÓN
DE MOTORES**

COMANDO Y SEÑALIZACIÓN

**ENCHUFES Y TOMACORRIENTES
INDUSTRIALES**

CAJAS

**ACCESORIOS PARA
ELECTRODUCTOS**

PRODUCTOS EN COBRE

DISTRIBUTION BOARDS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

With a distinctive design, they feature large internal space.

They come with plugs to close off unused spaces.

Con un diseño diferenciado, poseen gran espacio interno.

Incluyen tapas que cierran los espacios que no se utilizan.



Tramontina Distribution Boards offer more internal space and the utmost safety for residential and commercial installations.

Los Tableros de Distribución Tramontina ofrecen mayor espacio interno y la más alta seguridad en las instalaciones residenciales y comerciales.

For more information, please refer to our website, tramontina.com.br.

Para más información, consulte nuestro sitio tramontina.com.br.

DISTRIBUTION BOARDS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	CAPACITY CAPACIDAD	PRES.
DIN/NEMA						

distribution boards - inlay | tableros de distribución - empotrar

56300/001	distribution board 5 tablero de distribución 5	10	92595 1	transparent transparente	5 / 3	
56300/002	distribution board 9 tablero de distribución 9	10	92596 8	transparent transparente	9 / 6	
56300/003	distribution board 12 tablero de distribución 12	10	92597 5	transparent transparente	12 / 8	
56300/004	distribution board 18 tablero de distribución 18	10	92598 2	transparent transparente	18 / 12	
56300/005	distribution board 24 tablero de distribución 24	10	92599 9	transparent transparente	24 / 16	
56300/006	distribution board 36 tablero de distribución 36	10	92600 2	transparent transparente	36 / 24	
56300/007	distribution board 48 tablero de distribución 48	1	92601 9	transparent transparente	48 / 32	
56300/008	distribution board 72 tablero de distribución 72	1	92602 6	transparent transparente	72 / 48	

distribution boards - surface-mount tableros de distribución - sobreponer

56300/021	distribution board 5 tablero de distribución 5	10	92603 3	transparent transparente	5 / 3	
56300/022	distribution board 9 tablero de distribución 9	10	92604 0	transparent transparente	9 / 6	
56300/023	distribution board 12 tablero de distribución 12	10	92605 7	transparent transparente	12 / 8	
56300/024	distribution board 18 tablero de distribución 18	10	92606 4	transparent transparente	18 / 12	
56300/025	distribution board 24 tablero de distribución 24	10	92607 1	transparent transparente	24 / 16	
56300/026	distribution board 36 tablero de distribución 36	10	92608 8	transparent transparente	36 / 24	




transparent flush-mount
distribution board
tablero de distribución
transparente de empotrar



transparent surface-mount
distribution board
tablero de distribución
transparente de sobreponer

DISTRIBUTION BOARDS | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN



DIMENSIONS | DIMENSIONES (mm)

BOARDS TABLEROS	CIRCUIT BREAKERS DISYUNTORES		MEASUREMENTS MEDIDAS					
	DIN	NEMA	A	B	C	D	E	F
INLAY EMPOTRAR	5	3	190	160	-	170	140	76
	9	6	190	230	-	170	210	76
	12	8	248	322	-	228	302	70
	18	12	248	426	-	228	406	70
	24	16	393	322	-	373	302	70
	36	24	538	322	-	518	302	70
	48	32	393	645	-	373	625	70
	72	48	538	645	-	518	625	70
SURFACE-MOUNT SOBREPONER	5	3	190	160	80	-	-	-
	9	6	190	230	80	-	-	-
	12	8	248	322	74	-	-	-
	18	12	248	426	74	-	-	-
	24	16	393	322	74	-	-	-
	36	24	538	322	74	-	-	-

DISTRIBUTION BOARDS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	CAPACITY CAPACIDAD DIN/NEMA	APRES
------	------------------------------	------------	-----------	-------	-----------------------------------	-------

distribution boards – inlay* | tableros de distribución – empotrar*

56300/051	distribution board 5 tablero de distribución 5	10		92609 5	white blanco	5 / 3	
56300/052	distribution board 9 tablero de distribución 9	10		92610 1	white blanco	9 / 6	
56300/053	distribution board 12 tablero de distribución 12	10		92611 8	white blanco	12 / 8	
56300/054	distribution board 18 tablero de distribución 18	10		92612 5	white blanco	18 / 12	
56300/055	distribution board 24 tablero de distribución 24	10		92613 2	white blanco	24 / 16	
56300/056	distribution board 36 tablero de distribución 36	10		92614 9	white blanco	36 / 24	
56300/057	distribution board 48 tablero de distribución 48	1		92615 6	white blanco	48 / 32	
56300/058	distribution board 72 tablero de distribución 72	1		92616 3	white blanco	72 / 48	



white flush-mount distribution board
tablero de distribución blanco de empotrar

distribution boards – surface-mount tableros de distribución – sobreponer

56300/071	distribution board 5 tablero de distribución 5	10		92617 0	white blanco	5 / 3	
56300/072	distribution board 9 tablero de distribución 9	10		92618 7	white blanco	9 / 6	
56300/073	distribution board 12 tablero de distribución 12	10		92619 4	white blanco	12 / 8	
56300/074	distribution board 18 tablero de distribución 18	10		92620 0	white blanco	18 / 12	
56300/075	distribution board 24 tablero de distribución 24	10		92621 7	white blanco	24 / 16	
56300/076	distribution board 36 tablero de distribución 36	10		92622 4	white blanco	36 / 24	


* Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60439-3 and IEC 60670-1.
*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60439-3 e IEC 60670-1.



white surface-mount distribution board
tablero de distribución blanco de sobreponer

protective housings | cajas de protección

56300/201	protective housing for 1P or 2P DIN circuit breaker caja de protección para disyuntor DIN 1P o 2P	20		94195 1	white blanco		
-----------	--	----	---	---------	-----------------	--	---



56300/201

DIN STANDARD BUSBAR BARRAMIENTO NORMA DIN

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES
DIN standard busbars				
56300/100	1-phase pin - 12 poles - 21 cm eje 1 fase - 12 polos 21 cm	10	 93243 0	
56300/103	2-phase pin - 12 poles - 21 cm eje 2 fases - 12 polos 21 cm	10	 93303 1	
56300/104	3-phase pin - 12 poles - 21 cm eje 3 fases - 12 polos 21 cm	10	 93304 8	
56300/110	1-phase pin - 54 poles - 1 m eje 1 fase - 54 polos 1 m	6	 93240 9	
56300/111	2-phase pin - 54 poles - 1 m eje 2 fases - 54 polos 1 m	6	 93241 6	
56300/112	3-phase pin - 54 poles - 1 m eje 3 fases - 54 polos 1 m	6	 93242 3	


Current: 63 A

busbars

56300/120	DIN earth busbar barramiento DIN tierra	10	 93091 7	
56300/121	DIN neutral busbar barramiento DIN neutro	10	 93092 4	

Connections: 2x25mm² + 8x16mm² | Conexiones: 2x25 mm² + 8x16 mm²
Current: 80A | Corriente: 80A

pin/comb type
tipo eje / peine



neutral and earth
barramientos neutro y tierra



56300/121

56300/120

ACCESSORIES

connection terminals

56300/190	connection terminals with top input bornes de conexión con entrada superior	100	 93248 5	
56300/191	connection terminals with side input bornes de conexión con entrada lateral	100	 93249 2	

Connections: 25 mm² | Conexiones: 25 mm²

connection terminals
bornes de conexión



56300/190

56300/191

busbar cap | tapa para barramiento

56300/180	DIN-pin 1 phase DIN-eje 1 fase	100	 93250 8	
56300/181	DIN-pin 2 phases DIN-eje 2 fases	100	 93251 5	
56300/182	DIN-pin 3 phases DIN-eje 3 fases	100	 93252 2	

busbar cap
tapa para barramiento



56300/180



56300/181

56300/182

PANEL ACCESSORIES ACCESORIOS PARA PANELES

Guarantee of greater safety for environments, with total quality.

Garantía de mayor seguridad para los ambientes con calidad total.



Indispensable for protecting and organizing electrical cables.

Indispensables para proteger y organizar los cables eléctricos.

For more information, please refer to our website, **tramontina.com.br**.

Para más información, consulte nuestro sitio **tramontina.com.br**.


PANEL ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA PANELES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	------------	-----------	-------	-------

open trunking | cablecanales abiertos

57350/000	Open trunking Cablecanal abierto 20x20x2000 mm	16 	95987 1		
57350/001	Open trunking Cablecanal abierto 30x30x2000 mm	12 	95988 8		
57350/002	Open trunking Cablecanal abierto 30x50x2000 mm	8 	95989 5		
57350/003	Open trunking Cablecanal abierto 50x30x2000 mm	8 	95990 1		
57350/004	Open trunking Cablecanal abierto 50x50x2000 mm	4 	95991 8		
57350/005	Open trunking Cablecanal abierto 50x80x2000 mm	4 	95992 5		
57350/006	Open trunking Cablecanal abierto 80x50x2000 mm	4 	95993 2		
57350/007	Open trunking Cablecanal abierto 80x80x2000 mm	4 	95994 9		



Trunking with mounting holes.
Cablecanales con orificios para fijación.



57350/002




57350/004



57350/006



57350/000



57350/001



57350/003



57350/005



57350/007

open trunking
cablecanales abiertos

PANEL ACCESSORIES | ACCESORIOS PARA PANELES



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
------	---------------------------	------------	-----------	-------

rotating disconnecter switch | llave seccionadora rotativa

58016/000	three-pole rotating disconnecter switch 25 A llave seccionadora rotativa tripolar 25 A	1 	6825 5	
58016/001	three-pole rotating disconnecter switch 32 A llave seccionadora rotativa tripolar 32 A	1 	6826 2	
58016/002	three-pole rotating disconnecter switch 40 A llave seccionadora rotativa tripolar 40 A	1 	6827 9	
58016/003	three-pole rotating disconnecter switch 63 A llave seccionadora rotativa tripolar 63 A	1 	6828 6	
58016/004	three-pole rotating disconnecter switch 80 A llave seccionadora rotativa tripolar 80 A	1 	6829 3	
58016/005	three-pole rotating disconnecter switch 100 A llave seccionadora rotativa tripolar 100 A	1 	6830 9	




ELECTRICAL PROTECTION DEVICES

DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Developed to ensure installation safety, they are designed to protect the power grid and the equipment in case of overload or short circuit.

Desarrollados para garantizar la seguridad de la instalación, están diseñados para preservar la red eléctrica y los equipos en caso de sobrecarga o cortocircuito.



Tramontina has solutions for installations in the residential, commercial and industrial sectors, delivering high quality and excellent protection.

Tramontina posee soluciones para instalaciones en los sectores residencial, comercial e industrial con gran calidad y excelente protección.

For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

MINIATURE CIRCUIT BREAKERS

MINI DISYUNTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	APRES
------	---------------------------	------------	-----------	-------

miniature circuit breaker 1P - TDJ3 | mini disyuntor 1P - TDJ3

58011/101	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C2 1P 2A 3kA	12	96629 9	
58011/102	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C4 1P 4A 3kA	12	96630 5	
58011/103	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C6 1P 6A 3kA	12	96631 2	
58011/104	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C10 1P 10A 3kA	12	96632 9	
58011/105	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C16 1P 16A 3kA	12	96633 6	
58011/106	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C20 1P 20A 3kA	12	96634 3	
58011/107	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C25 1P 25A 3kA	12	96635 0	
58011/108	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C32 1P 32A 3kA	12	96636 7	
58011/109	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C40 1P 40A 3kA	12	96637 4	
58011/110	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C50 1P 50A 3kA	12	96638 1	
58011/111	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ3-1C63 1P 63A 3kA	12	96639 8	

miniature circuit breaker 2P - TDJ3 | mini disyuntor 2P - TDJ3

58012/101	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C2 2P 2A 3kA	6	96640 4	
58012/102	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C4 2P 4A 3kA	6	96641 1	
58012/103	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C6 2P 6A 3kA	6	96642 8	
58012/104	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C10 2P 10A 3kA	6	96643 5	
58012/105	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C16 2P 16A 3kA	6	96644 2	
58012/106	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C20 2P 20A 3kA	6	96645 9	
58012/107	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C25 2P 25A 3kA	6	96646 6	
58012/108	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C32 2P 32A 3kA	6	96669 5	
58012/109	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C40 2P 40A 3kA	6	96670 1	
58012/110	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C50 2P 50A 3kA	6	96671 8	
58012/111	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ3-2C63 2P 63A 3kA	6	96672 2	

miniature circuit breaker 3P - TDJ3 | mini disyuntor 3P - TDJ3

58013/101	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C2 3P 2A 3kA	4	96673 2	
58013/102	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C4 3P 4A 3kA	4	96674 9	
58013/103	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C6 3P 6A 3kA	4	96675 6	
58013/104	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C10 3P 10A 3kA	4	96722 7	
58013/105	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C16 3P 16A 3kA	4	96723 4	
58013/106	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C20 3P 20A 3kA	4	96724 1	
58013/107	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C25 3P 25A 3kA	4	96725 8	
58013/108	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C32 3P 32A 3kA	4	96726 5	
58013/109	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C40 3P 40A 3kA	4	96727 2	
58013/110	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C50 3P 50A 3kA	4	96728 9	
58013/111	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ3-3C63 3P 63A 3kA	4	96729 6	

*Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60898.

*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60898.

miniature circuit breaker 1P - TDJ3

mini disyuntor 1P - TDJ3



TDJ3 1P



miniature circuit breaker 2P - TDJ3

mini disyuntor 2P - TDJ3



TDJ3 2P




miniature circuit breaker 3P - TDJ3

mini disyuntor 3P - TDJ3



TDJ3 3P



MINIATURE CIRCUIT BREAKERS

MINI DISYUNTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	APRES
------	---------------------------	------------	-----------	-------

miniature circuit breaker 1P - TDJ6 | mini disyuntor 1P - TDJ6

58011/131	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C2 1P 2A 6kA	12		96423 3	
58011/132	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C4 1P 4A 6kA	12		96424 0	
58011/133	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C6 1P 6A 6kA	12		96425 7	
58011/134	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C10 1P 10A 6kA	12		96426 4	
58011/135	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C16 1P 16A 6kA	12		96427 1	
58011/136	Single-pole miniature circuit breaker 0 Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C20 1P 20A 6kA	12		96428 8	
58011/137	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C25 1P 25A 6kA	12		96429 5	
58011/138	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C32 1P 32A 6kA	12		96430 1	
58011/139	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C40 1P 40A 6kA	12		96431 8	
58011/140	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C50 1P 50A 6kA	12		96432 5	
58011/141	Single-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor monopolar TDJ6-1C63 1P 63A 6kA	12		96433 2	
58011/142	Single-pole circuit breaker Disyuntor monopolar TDJ10-1C70 1P 70A 10kA	12		96434 9	
58011/143	Single-pole circuit breaker Disyuntor monopolar TDJ10-1C80 1P 80A 10kA	12		96435 6	
58011/144	Single-pole circuit breaker Disyuntor monopolar TDJ10-1C90 1P 90A 10kA	12		96436 3	
58011/145	Single-pole circuit breaker Disyuntor monopolar TDJ10-1C100 1P 100A 10kA	12		96437 0	
58011/146	Single-pole circuit breaker Disyuntor monopolar TDJ10-1C125 1P 125A 10kA	12		96438 7	

miniature circuit breaker 2P - TDJ6 | mini disyuntor 2P - TDJ6

58012/131	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C2 2P 2A 6kA	6		96439 4	
58012/132	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C4 2P 4A 6kA	6		96440 0	
58012/133	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C6 2P 6A 6kA	6		96441 7	
58012/134	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C10 2P 10A 6kA	6		96442 4	
58012/135	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C16 2P 16A 6kA	6		96443 1	
58012/136	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C20 2P 20A 6kA	6		96444 8	
58012/137	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C25 2P 25A 6kA	6		96445 5	
58012/138	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C32 2P 32A 6kA	6		96446 2	
58012/139	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C40 2P 40A 6kA	6		96447 9	
58012/140	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C50 2P 50A 6kA	6		96448 6	
58012/141	Double-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor bipolar TDJ6-2C63 2P 63A 6kA	6		96449 3	
58012/142	Double-pole circuit breaker Disyuntor bipolar TDJ10-2C70 2P 70A 10kA	6		96450 9	
58012/143	Double-pole circuit breaker Disyuntor bipolar TDJ10-2C80 2P 80A 10kA	6		96451 6	
58012/144	Double-pole circuit breaker Disyuntor bipolar TDJ10-2C90 2P 90A 10kA	6		96452 3	
58012/145	Double-pole circuit breaker Disyuntor bipolar TDJ10-2C100 2P 100A 10kA	6		96453 0	
58012/146	Double-pole circuit breaker Disyuntor bipolar TDJ10-2C125 2P 125A 10kA	6		96454 7	

miniature circuit breaker 3P - TDJ6 | mini disyuntor 3P - TDJ6

58013/131	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C2 3P 2A 6kA	4		96455 4	
58013/132	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C4 3P 4A 6kA	4		96456 1	
58013/133	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C6 3P 6A 6kA	4		96457 8	
58013/134	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C10 3P 10A 6kA	4		96458 5	
58013/135	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C16 3P 16A 6kA	4		96459 2	
58013/136	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C20 3P 20A 6kA	4		96460 8	
58013/137	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C25 3P 25A 6kA	4		96461 5	
58013/138	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C32 3P 32A 6kA	4		96462 2	
58013/139	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C40 3P 40A 6kA	4		96463 9	
58013/140	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C50 3P 50A 6kA	4		96464 6	
58013/141	Three-pole miniature circuit breaker Mini disyuntor tripolar TDJ6-3C63 3P 63A 6kA	4		96465 3	
58013/142	Three-pole circuit breaker Disyuntor tripolar TDJ10-3C70 3P 70A 10kA	4		96466 0	
58013/143	Three-pole circuit breaker Disyuntor tripolar TDJ10-3C80 3P 80A 10kA	4		96467 7	
58013/144	Three-pole circuit breaker Disyuntor tripolar TDJ10-3C90 3P 90A 10kA	4		96468 4	
58013/145	Three-pole circuit breaker Disyuntor tripolar TDJ10-3C100 3P 100A 10kA	4		96469 2	
58013/146	Three-pole circuit breaker Disyuntor tripolar TDJ10-3C125 3P 125A 10kA	4		96470 7	

* Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 60898.
*Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 60898.

** Products certified up to 63A | **Productos con certificación hasta 63A

miniature circuit breaker 1P - TDJ6
mini disyuntor 1P - TDJ6



TDJ6 1P *

miniature circuit breaker 2P - TDJ6
mini disyuntor 2P - TDJ6




TDJ6 2P *

miniature circuit breaker 3P - TDJ6
mini disyuntor 3P - TDJ6



TDJ6 3P *



* Products certified according to Inmetro ordinance 348/2007. Compulsory Inmetro certification.
* Productos certificados según disposición de Inmetro 348/2007. Certificación obligatoria Inmetro.

RC SWITCHES | INTERRUPTORES DR

DR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.
2P residual current switch* interruptor diferencial-residual 2P*			
58014/070	TDR-2P 25 AC 1P+N 25A 30mA 6KA	1	96090 7
58014/071	TDR-2P 40 AC 1P+N 40A 30mA 6kA	1	96091.4
58014/072	TDR-2P 63 AC 1P+N 63A 30mA 6KA	1	96092 1
58014/073	TDR-2P 80 AC 1P+N 80A 30mA 6kA	1	96093 8
58014/074	TDR-2P 100 AC 1P+N 100A 30mA 6KA	1	96094 5




DR TR-63 2P

4P residual current switch* interruptor diferencial-residual 4P*			
58014/075	TDR-4P 25 AC 3P+N 25A 30mA 6KA	1	96095 2
58014/076	TDR-4P 40 AC 3P+N 40A 30mA 6KA	1	96096 9
58014/077	TDR-4P 63 AC 3P+N 63A 30mA 6KA	1	96097 6
58014/078	TDR-4P 80 AC 3P+N 80A 30mA 6kA	1	96098 3
58014/079	TDR-4P 100 AC 3P+N 100A 30mA 6KA	1	96099 0



DR TR-63 4P

Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 61008.
Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 61008.




SURGE PROTECTION DEVICES DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES
surge protection devices dispositivo de protección contra sobretensiones				
57700/015	TDS - 15kA / 275V 1P 12	12	96023 5	
57700/025	TDS - 20kA / 275V 1P 12	12	96024 2	
57700/035	TDS - 45kA / 275V 1P 12	12	96025 9	
57700/045	TDS - 60kA / 275V 1P 12	12	96026 6	
57700/055	TDS - 90kA / 275V 1P 12	12	96027 3	

Regulatory Reference: Certified according to IEC Standard 61634-1.
Referencia Normativa: Certificado según Norma IEC 61634-1.



57700/015



DPS

ELECTRICAL PROTECTION DEVICES | DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA



* Products certified according to Inmetro ordinance 348/2007. Compulsory Inmetro certification.
* Productos certificados según disposición de Inmetro 348/2007. Certificación obligatoria Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.

MOLDED CASES
CAJAS MOLDEADAS

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES
3P molded case* caja moldeada 3P*				
58014/000	TRM1-125S 3P 80 A	1	93394 9	
58014/001	TRM1-125S 3P 100 A	1	09496 1	
58014/002	TRM1-125S 3P 125 A	1	09497 8	
58014/003	TRM1-125S 3P 70 A	1	93395 6	
58014/004	TRM1-63S 3P 50 A	1	93396 3	
58014/005	TRM1-63S 3P 63 A	1	93397 0	
58014/006	TRM1-63S 3P 32A	1	96175 1	
58014/007	TRM1-63S 3P 40A	1	96176 8	
58014/020	TRM1-250S 3P 150 A	1	93398 7	
58014/021	TRM1-250S 3P 160 A	1	09498 5	
58014/022	TRM1-250S 3P 180 A	1	09499 2	
58014/023	TRM1-250S 3P 200 A	1	09500 5	
58014/024	TRM1-250S 3P 225 A	1	09501 2	
58014/025	TRM1-250S 3P 250 A	1	09502 9	
58014/026	TRM1-250S 3P 175 A	1	93399 4	
58014/040	TRM1-400S 3P 315 A	1	09503 6	
58014/041	TRM1-400S 3P 350 A	1	09504 3	
58014/042	TRM1-400S 3P 400 A	1	09505 0	
58014/043	TRM1-400S 3P 300A	1	96177 5	
58014/050	TRM1-630S 3P 500 A	1	09506 7	
58014/051	TRM1-630S 3P 630 A	1	09507 4	
58014/052	TRM1-800H 3P 800 A	1	93400 7	

3P molded case
caja moldeada 3P



TRM1-125S



TRM1-250S




TRM1-400S




TRM1-630S

DIMENSION DIMENSION	TRM1-63S	TRM1-125S	TRM1-250S	TRM1-400S	TRM1-630S	TRM1-800H
Overall Dimensions Dimensiones Generales	C	85	85	102	128	136
	C1	-	-	-	174	204
	E	48	51	51	89	81
	F	23	23	23	66	66
	G	14	17,5	23	31	40,5
	G1	6,5	7,5	11,5	12	15,5
	H	71	67	87	107	112
	H1	91	86	110	162	164,5
	H2	19	24	24	38	42
	H3	6	5	5	6	6,5
	H4	5	7	5	5	3,5
	H5	-	-	-	4,5	4,5
	L	135	155	165	257	270,5
	L1	235	255	360	459	472
	L2	117	136	144	224	234
	W	76	90	105	150	182
	W1	25	30	35	48	58
Assembly Dimensions Dimensiones de Montaje	A	25	30	35	44	58
	B	117	130,5	126	194	200
	Ød	4,5	4,5x6	5	7	7



TRM1 63S - TRM1 125S
TRM1 250S



TRM1 400S - TRM1 630S
TRM1 800H



ACCESSORIES FOR MOLDED CASE ACCESORIOS PARA CAJA MOLDEADA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES
------	---------------------------	------------	-----------	------

trigger coil | bobina de disparo

58014/120	right side TRM1-63S - AC230V lado derecho	10		93406 9	
58014/121	left side TRM1-63S - AC230V lado izquierdo	10		93407 6	
58014/122	right side TRM1-125S - AC230V lado derecho	10		93408 3	
58014/123	left side TRM1-125S - AC230V lado izquierdo	10		93409 0	
58014/124	right side TRM1-250S - AC230V lado derecho	10		93410 6	
58014/125	left side TRM1-250S - AC230V lado izquierdo	10		93411 3	
58014/126	right side TRM1-400S - AC230V lado derecho	6		93412 0	
58014/127	left side TRM1-400S - AC230V lado izquierdo	6		93413 7	
58014/128	right side TRM1-630S - AC230V lado derecho	4		93414 4	
58014/129	left side TRM1-630S - AC230V lado izquierdo	4		93415 1	
58014/130	right side TRM1-800H - AC230V lado derecho	4		93416 8	
58014/131	left side TRM1-800H - AC230V lado izquierdo	4		93417 5	

auxiliary contact | contacto auxiliar

58014/150	right side TRM1-63S lado derecho	10		93418 2	
58014/151	left side TRM1-63S lado izquierdo	10		93419 9	
58014/152	right side TRM1-125S lado derecho	10		93420 5	
58014/153	left side TRM1-125S lado izquierdo	10		03421 2	
58014/154	right side TRM1-250S lado derecho	10		93422 9	
58014/155	left side TRM1-250S lado izquierdo	10		93423 6	
58014/156	right side TRM1-400S lado derecho	6		93424 3	
58014/157	left side TRM1-400S lado izquierdo	6		93425 0	
58014/158	right side TRM1-630S lado derecho	4		93426 7	
58014/159	left side TRM1-630S lado izquierdo	4		93427 4	
58014/160	right side TRM1-800H lado derecho	4		93428 1	
58014/161	left side TRM1-800H lado izquierdo	4		93429 8	

rotary actuation | accionamiento rotativo

58014/100	TRM1-63S	1		93401 4
58014/101	TRM1-125S	1		93402 1
58014/102	TRM1-250S	1		93403 8
58014/103	TRM1-400S	1		93404 5
58014/104	TRM1-630S	1		93405 2
58014/105	TRM1-800H	1		93430 4

Stem length: 150 mm | Largo del eje: 150 mm

trigger coil
bobina de disparo



auxiliary contact
contacto auxiliar



rotary actuation
accionamiento rotativo



TDM MOLDED CASE

CAJA MOLDEADA TDM

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	APRES
TDM molded case caja moldeada TDM				
58014/204	TDM-63S 3032 3P 32A 36kA	1	6325 0	
58014/205	TDM-63S 3040 3P 40A 36kA	1	6326 7	
58014/206	TDM-63S 3050 3P 50A 36kA	1	6327 4	
58014/207	TDM-63S 3063 3P 63A 36kA	1	6328 1	
58014/209	TDM-125S 3080 3P 80A 36kA	1	6330 4	
58014/211	TDM-125S 3100 3P 100A 36kA	1	6332 8	
58014/212	TDM-125S 3125 3P 125A 36kA	1	6333 5	
58014/213	TDM-250S 3150 3P 150A 50kA	1	6334 2	
58014/214	TDM-250S 3160 3P 160A 50kA	1	6335 9	
58014/216	TDM-250S 3180 3P 180A 50kA	1	6337 3	
58014/217	TDM-250S 3200 3P 200A 50kA	1	6338 0	
58014/218	TDM-250S 3225 3P 225A 50kA	1	6339 7	
58014/219	TDM-250S 3250 3P 250A 50kA	1	6340 3	
58014/220	TDM-400S 3300 3P 300A 75kA	1	6341 0	
58014/221	TDM-400S 3315 3P 315A 75kA	1	6342 7	
58014/222	TDM-400S 3350 3P 350A 75kA	1	6343 4	
58014/223	TDM-400S 3400 3P 400A 75kA	1	6344 1	
58014/225	TDM-630S 3500 3P 500A 75kA	1	6346 5	
58014/226	TDM-630S 3600 3P 600A 75kA	1	6347 2	
58014/227	TDM-630S 3630 3P 630A 75kA	1	6348 9	
58014/229	TDM-800S 3800 3P 800A 75kA	1	6350 2	



TDM molded case
caja moldeada TDM

MOTOR STARTUP AND PROTECTION


ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES

The contactors offer high robustness and reliability.

They can be applied in industrial automation, water pump actuation, lighting system actuation and other applications.

Los contactores presentan una alta robustez y confiabilidad.

Se pueden aplicar en automatizaciones industriales, para accionar bombas de agua y sistemas de iluminación, entre otras aplicaciones.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.


CONTACTORS

CONTACTORES

3-pole contactors
contactores tripolares



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.
contactor tripolar TRC1 - Vca three-pole contactor TRC1 - Vac			
58015/080	TRC1-0901 9 A 220 Vca 1NF	1	93468 7
58015/081	TRC1-0910 9 A 220 Vca 1NA	1	93469 4
58015/082	TRC1-1201 12 A 220 Vca 1NF	1	93470 0
58015/083	TRC1-1210 12 A 220 Vca 1NA	1	93471 7
58015/084	TRC1-1801 18 A 220 Vca 1NF	1	93472 4
58015/085	TRC1-1810 18 A 220 Vca 1NA	1	93473 1
58015/086	TRC1-2501 25 A 220 Vca 1NF	1	93474 8
58015/087	TRC1-2510 25 A 220 Vca 1NA	1	93475 5
58015/088	TRC1-3201 32 A 220 Vca 1NF	1	93476 2
58015/089	TRC1-3210 32 A 220 Vca 1NA	1	93477 9
58015/140	TRC1-4011 40 A 220 Vca 1NA+1NF	1	93478 6
58015/141	TRC1-5011 50 A 220 Vca 1NA+1NF	1	93479 3
58015/142	TRC1-6511 65 A 220 Vca 1NA+1NF	1	93480 9
58015/143	TRC1-8011 80 A 220 Vca 1NA+1NF	1	93481 6
58015/144	TRC1-9511 95 A 220 Vca 1NA+1NF	1	93482 3



MODEL MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09(Z)~12(Z)	47	76	82(116)	120.5 (154.5)	140.5 (174.5)	34/35	50/60	4.5	60 (95)	10.5	8.6
TRC1-18(Z)	47	76	87(122)	125.5 (160.5)	145.5 (180.5)	34/35	50/60	4.5	61 (96)	11.3	10.4
TRC1-25(Z)	57	86	95(131)	133.5 (169.5)	153.5 (189.5)	40	48	4.5	70 (107)	13.2	11.7
TRC1-32(Z)	57	86	100(138)	138.5 (176.5)	158.5 (196.5)	40	48	4.5	71.6 (120)	14.5	13
TRC1-40~65	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	20	8.6
TRC1-80~95	87	129	127	165.5	185.5	40	105	6.5	83	23.5	12

MOTOR STARTUP AND PROTECTION | ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES



CONTACTORS


CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.
------	---------------------------	------------	-----------


three-pole contactor TRC2 - Vac

contactor tripolar TRC2 - Vca


58015/200	TRC2-115 115 A 220 Vca	1	93483 0
58015/201	TRC2-150 150 A 220 Vca	1	93484 7
58015/202	TRC2-185 185 A 220 Vca	1	93485 4
58015/203	TRC2-225 225 A 220 Vca	1	93486 1
58015/204	TRC2-265 265 A 220 Vca	1	93487 8
58015/205	TRC2-330 330 A 220 Vca	1	93488 5



58015/206	TRC2-400 400 A 220 Vca	1	93489 2
58015/207	TRC2-500 500 A 220 Vca	1	93490 8



58015/208	TRC2-630 630 A 220 Vca	1	93491 5
58015/209	TRC2-800 800 A 220 Vca	1	93492 2



MODEL MODELO	TRC2-115	TRC2-150	TRC2-185	TRC2-225	TRC2-265
A	168	168	171	171	202
B	163	171	175	198	204
C	172	172	183	183	215
P	37	40	40	48	48
S	20	20	20	25	25
F	M6	M8	M8	M10	M10
□	131	131	131	131	147
M	147	150	154	172	178
H	124	124	127	127	147
L	107	107	113.5	113.5	141
X1 (≤ 500 V)	10	10	10	10	10
X1 (> 500 V)	15	15	15	15	15
Ga	80	80	80	80	96
Ha	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120	110 - 120

3-pole contactors

contactores tripolares



MODEL MODELO	TRC2-330	TRC2-400	TRC2-500	TRC2-630	TRC2-800
A	215	215	235	312	312
B	208	208	238	305	305
C	220	220	233	256	256
P	48	48	55	80	80
S	25	25	30	40	40
F	M10	M10	M10	M12	M12
□	147	147	150	181	181
M	181	181	208	264	264
H	158	158	172	202	202
L	145	145	146	155	155
X1 (≤ 500 V)	10	15	15	20	20
X1 (> 500 V)	15	20	20	30	30
Ga	96	80	80	180	180
Ha	110 - 120	170 - 180	170 - 180	180 - 190	180 - 190


CONTACTORS

CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.
three-pole contactor TRC1 - Vdc contactor tripolar TRC1 - Vcc			
58015/130	TRC1-0901Z 9 A 24 Vcc 1NF	1	93883 8
58015/131	TRC1-0910Z 9 A 24 Vcc 1NA	1	93884 5
58015/132	TRC1-1201Z 12 A 24 Vcc 1NF	1	93885 2
58015/133	TRC1-1210Z 12 A 24 Vcc 1NA	1	93886 9
58015/134	TRC1-1801Z 18 A 24 Vcc 1NF	1	93887 6
58015/135	TRC1-1810Z 18 A 24 Vcc 1NA	1	93888 3
58015/136	TRC1-2501Z 25 A 24 Vcc 1NF	1	93889 0
58015/137	TRC1-2510Z 25 A 24 Vcc 1NA	1	93890 6
58015/138	TRC1-3201Z 32 A 24 Vcc 1NF	1	93891 3
58015/139	TRC1-3210Z 32 A 24 Vcc 1NA	1	93892 0



3-pole contactors
contactores tripolares



MODEL MODELO	A MAX	B MAX	C MAX	D MAX	E MAX	A	B	Ø	L	P	S
TRC1-09(Z)~12(Z)	47	76	82(116)	120.5 (154.5)	140.5 (174.5)	34/35	50/60	4.5	60 (95)	10.5	8.6
TRC1-18(Z)	47	76	87(122)	125.5 (160.5)	145.5 (180.5)	34/35	50/60	4.5	61 (96)	11.3	10.4
TRC1-25(Z)	57	86	95(131)	133.5 (169.5)	153.5 (189.5)	40	48	4.5	70 (107)	13.2	11.7
TRC1-32(Z)	57	86	100(138)	138.5 (176.5)	158.5 (196.5)	40	48	4.5	71.6 (120)	14.5	13
TRC1-40~65	77	129	116	154.5	174.5	40	105	6.5	78	20	8.6
TRC1-80~95	87	129	127	165.5	185.5	40	105	6.5	83	23.5	12




CONTACTORS

CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.
three-pole mini contactor TRC8 – Vdc mini contactor tripolar TRC8 – Vcc			
58015/010	TRC8-06M01/Z 6 A 24 Vcc 1NF	1	93876 0
58015/011	TRC8-06M10/Z 6 A 24 Vcc 1NA	1	93877 7
58015/012	TRC8-06M22/Z 6 A 24 Vcc 2NA+2NF	1	93878 4
58015/013	TRC8-09M01/Z 9 A 24 Vcc 1NF	1	93879 1
58015/014	TRC8-09M10/Z 9 A 24 Vcc 1NA	1	93880 7
58015/015	TRC8-12M01/Z 12 A 24 Vcc 1NF	1	93881 4
58015/016	TRC8-12M10/Z 12 A 24 Vcc 1NA	1	93882 1




three-pole contactors
mini contactores tripolares



mini three-pole contactor TRC6 – Vac

mini contactor tripolar TRC6 – Vca

58015/030	TRC6-0601 6 A 220 Vca 1NF	1	93464 9
58015/031	TRC6-0610 6 A 220 Vca 1NA	1	93465 6
58015/032	TRC6-0901 9 A 220 Vca 1NF	1	93466 3
58015/033	TRC6-0910 9 A 220 Vca 1NA	1	93467 0



STARTER SWITCH LLAVE DE ARRANQUE

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.
three-phase starter switch TRQ3 mini contactor tripolar TRC8 - Vcc			
58015/250	TRQ3-5.5P 220 V 0.25 CV 0.63-1 A	1	93636 0
58015/251	TRQ3-5.5P 220 V 0.33 CV 1.25-2 A	1	93637 7
58015/252	TRQ3-5.5P 220 V 0.5 CV 1.6-2.5 A	1	93638 4
58015/253	TRQ3-5.5P 220 V 0.75 CV 2.5-4 A	1	93639 1
58015/254	TRQ3-5.5P 220 V 1.5 CV 4-6 A	1	93640 7
58015/255	TRQ3-5.5P 220 V 3 CV 5.5-8 A	1	93641 4
58015/256	TRQ3-5.5P 220 V 3 CV 7-10 A	1	93642 1
58015/257	TRQ3-5.5P 220 V 4 CV 9-13 A	1	93643 8
58015/258	TRQ3-11P 220 V 6 CV 12-18 A	1	93644 5




FIGURA 2 - Dimensões chave de partida TRQ3-5.5P



three-phase starter switch
llave de arranque trifásica

TRF5 timed contact block bloque de contacto temporizado TRF5

58015/272	OFF DELAY TRF5-D2 - 0,1 a 30s - 1NA+1NF	1	93493 9
58015/273	ON DELAY TRF5-T2 - 0,1 a 30s - 1NA+1NF	1	93494 6
58015/274	ON DELAY TRF5-T4 - 10 a 180s - 1NA+1NF	1	93495 3



timed contact block
bloque de contacto
temporizado


TRE8 electronic timer | temporizador electrónico TRE8

58015/280	OFF DELAY TRE8 - 0,1 a 10s - AC 230V	1	93496 4
58015/281	OFF DELAY TRE8 - 10 a 120s - AC 230V	1	93497 1
58015/282	ON DELAY TRE8 - 0,1 a 10s - AC 230V	1	93498 8
58015/283	ON DELAY TRE8 - 10 a 120s - AC 230V	1	93893 7



electronic timer
temporizador electrónico

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
interlock for contactor TRC1 interbloqueo para contactor TRC1				
58015/290	TRC1 09 A-32 A	5	93499 5	000
58015/291	TRC1 40 A-60 A	2	93500 8	000
58015/292	TRC1 80 A-95 A	2	93501 5	000
interlock for contactor TRC2 interbloqueo para contactor TRC2				
58015/293	TRC2-115 A-150 A	2	93502 2	000
58015/294	TRC2-185 A-225 A	2	93503 9	000
58015/295	TRC2-265 A-500 A	2	93504 6	000
58015/296	TRC2-630 A-800 A	2	93505 3	000



mechanical interlock for contactor
interbloqueo mecánico para contactor



CONTACTORS


CONTACTORES

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
TRF4 auxiliary contact contacto auxiliar TRF4				
58015/300	TRF4-02 2NF para contator	10		93506 0 
58015/301	TRF4-20 2NA para contator	10		93507 7 
58015/302	TRF4-11 1NF+1NA para contator	10		93508 4 
58015/303	TRF4-04 4NF para contator	10		93509 1 
58015/304	TRF4-40 4NA para contator	10		93510 7 
58015/305	TRF4-13 1NF+3NF para contator	10		93511 4 
58015/306	TRF4-31 3NA+1NF para contator	10		93512 1 
58015/307	TRF4-22 2NA+2NF para contator	10		93513 8 



front auxiliary contact
for contactor
contacto auxiliar frontal
para contactor

contactor coil TRC1 bobina para contactor TRC1				
58015/310	TRC1 09 A-18 A 24 Vca	10		93514 5 
58015/311	TRC1 09 A-18 A 110 Vca	10		93515 2 
58015/312	TRC1 09 A-18 A 220 Vca	10		93516 9 
58015/313	TRC1 09 A-18 A 380 Vca	10		93517 6 
58015/314	TRC1 25 A-32 A 24 Vca	8		93518 0 
58015/315	TRC1 25 A-32 A 110 Vca	8		93519 7 
58015/316	TRC1 25 A-32 A 220 Vca	8		93520 6 
58015/317	TRC1 25 A-32 A 380 Vca	8		93521 3 
58015/318	TRC1 40 A-95 A 24 Vca	3		93522 0 
58015/319	TRC1 40 A-95 A 110 Vca	3		93523 7 
58015/320	TRC1 40 A-95 A 220 Vca	3		93524 4 
58015/321	TRC1 40 A-95 A 380 Vca	3		93525 1 
58015/331	TRC1 09 A-18 A 24 Vcc	1		93897 1 
58015/332	TRC1 25 A-32 A 24 Vcc	1		93898 2 



contactor coil
bobina para contactor

contactor coil TRC2 bobina para contactor TRC2				
58015/322	TRC2 115 A-150 A 220 Vca	1		93526 4 
58015/323	TRC2 185 A-225 A 220 Vca	1		93527 1 
58015/324	TRC2 265 A 220 Vca	1		93528 8 
58015/325	TRC2 330 A 220 Vca	1		93529 5 
58015/326	TRC2 400 A 220 Vca	1		93530 1 
58015/327	TRC2 500 A 220 Vca	1		93531 8 
58015/328	TRC2 630 A 220 Vca	1		93532 5 
58015/329	TRC2 800 A 220 Vca	1		93533 2 



THERMAL RELAY RELÉ TÉRMICO

thermal overload relay
relé térmico de sobrecarga




MOTOR STARTUP AND PROTECTION | ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
------	---------------------------	------------	-----------	-------

TRR2 thermal relay | relé térmico TRR2


58015/336	TRR2-25 0.63-1 A	1	93534 9	000
58015/337	TRR2-25 1.0-1.6 A	1	93535 6	000
58015/338	TRR2-25 1.6-2.5 A	1	93536 3	000
58015/339	TRR2-25 2.5-4 A	1	93537 0	000
58015/340	TRR2-25 4-6 A	1	93538 7	000
58015/341	TRR2-25 5.5-8 A	1	93539 4	000
58015/342	TRR2-25 7-10 A	1	93540 0	000
58015/343	TRR2-25 9-13 A	1	93541 7	000
58015/344	TRR2-25 12-18 A	1	93542 4	000
58015/345	TRR2-25 17-25 A	1	93543 1	000



58015/346	TRR2-36 23-32 A	1	93544 8	000
58015/347	TRR2-36 28-36 A	1	93545 5	000



58015/348	TRR2-93 30-40 A	1	93546 2	000
58015/349	TRR2-93 37-50 A	1	93547 9	000
58015/350	TRR2-93 48-65 A	1	93548 6	000
58015/351	TRR2-93 55-70 A	1	93549 3	000
58015/352	TRR2-93 63-80 A	1	93550 9	000
58015/353	TRR2-93 80-93 A	1	93551 6	000




MOTOR CIRCUIT BREAKER


DISYUNTOR MOTOR

motor circuit breaker
disyuntor motor

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
disyuntor motor TRS2 disyuntor motor TRS2				
58015/395	TRS2-25 - 0.4-0.63 A	1	93552 3	000
58015/396	TRS2-25 - 0.63-1 A	1	93553 0	000
58015/397	TRS2-25 - 1-1.6 A	1	93554 7	000
58015/398	TRS2-25 - 1.6-2.5 A	1	93555 4	000
58015/399	TRS2-25 - 2.5-4 A	1	93556 1	000
58015/400	TRS2-25 - 4-6.3 A	1	93557 8	000
58015/401	TRS2-25 - 6-10 A	1	93558 5	000
58015/402	TRS2-25 - 9-14 A	1	93559 2	000
58015/403	TRS2-25 - 13-18 A	1	93560 8	000
58015/404	TRS2-25 - 17-23 A	1	93561 5	000
58015/405	TRS2-25 - 20-25 A	1	93562 2	000



58015/430	TRS2-80B 16-25 A	1	93563 9	000
58015/431	TRS2-80B 25-40 A	1	93564 6	000
58015/432	TRS2-80B 40-63 A	1	93565 3	000
58015/433	TRS2-80B 56-80 A	1	93566 0	000



REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
side contact - TRS2 AU contactor lateral - TRS2 AU				
58015/445	AU20 for motor circuit breaker TRS2-25 AU20 para disyuntor motor TRS2-25	4	93567 8	000
58015/446	AU11 for motor circuit breaker TRS2-25 AU11 para disyuntor motor TRS2-25	4	93568 5	000
58015/447	AU20 for motor circuit breaker TRS2-80B AU20 para disyuntor motor TRS2-80B	2	93701 9	000
58015/448	AU11 para disyuntor motor TRS2-80B AU11 para disyuntor motor TRS2-80B	2	93702 6	000

front contact - TRS2 AE | contactor frontal - TRS2 AE

58015/450	AE20 for motor circuit breaker TRS2 AE20 para disyuntor motor TRS2	20	93569 5	000
58015/451	AE11 for motor circuit breaker TRS2 AE11 para disyuntor motor TRS2	20	93570 1	000



Side Contact
Contacto Lateral



Front Contact
Contacto Frontal

ELECTRONIC RELAY
RELÉ ELECTRÓNICO

electronic relay
relé electrónico

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1459.	PRES.
Electronic Relay Relé Electrónico				
58015/284	Timer Relay On Delay Relé Temporizador ON Delay 0,1s-10d AC/DC 12-240V	1 	6734 0	
58015/285	Multifunction Timer Relay Relé Temporizador Multifunción 0,1s-10d AC/DC 12-240V	1 	6735 7	
58015/286	Star-Delta Timer Relay Relé Temporizador Estrella-Triángulo 0,1s-10m AC/DC 24V - AC 220V	1 	6736 4	
58015/287	Sequence and phase loss monitoring relay Relé de seguimiento de secuencia y falta de fase AC 208-480V	1 	6737 1	
58015/288	Voltage monitoring relay Relé de monitoreo de voltaje AC 208-480V	1 	6738 8	
58015/289	Weekly programmable time relay Relé programador horario semanal AC/DC 24-264V	1 	6739 5	



CONTROL AND SIGNALING COMANDO Y SEÑALIZACIÓN

Ensure the safety of the
work environment.

Ideal for industrial
applications.

Garantice la seguridad del
ambiente de trabajo.

Ideales para aplicaciones
industriales.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio tramontina.com.br.

Ø22 MM PUSHBUTTONS BOTONERAS Ø22 MM

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
TRP2 pushbutton – metal botón de impulso TRP2 – metal					
58015/550	TRP2-BA11 1NA	10	93571 8		
58015/551	TRP2-BA21 1NA	10	93572 5		
58015/552	TRP2-BA31 1NA	10	93573 2		
58015/553	TRP2-BA41 1NA	10	93574 9		
58015/554	TRP2-BA42 1NF	10	93575 6		
58015/555	TRP2-BA51 1NA	10	93576 3		
58015/556	TRP2-BA61 1NA	10	93587 0		

pushbutton TRP2 – plastic botón de impulso TRP2 – plástico					
58015/710	TRP2-EA11 1NA	10	93585 5		
58015/711	TRP2-EA21 1NA	10	93586 2		
58015/712	TRP2-EA31 1NA	10	93587 9		
58015/713	TRP2-EA41 1NA	10	93588 6		
58015/714	TRP2-EA42 1NF	10	93589 3		
58015/715	TRP2-EA51 1NA	10	93590 9		
58015/716	TRP2-EA61 1NA	10	93591 6		

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
TRP2 Selector Knob – metal botón selector TRP2 – metal				
58015/600	TRP2-BJ21 – 2 positions – 1NO TRP2-BJ21 – 2 posiciones – 1NA	10	93578 7	
58015/601	TRP2-BJ33 – 3 positions – 2NO TRP2-BJ33 – 3 posiciones – 2NA	10	93579 4	

TRP2 selector knob – metal with key botón selector TRP2 – metal con llave

58015/880	TRP2-BG21 – 2 positions – 1NO TRP2-BG21 – 2 posiciones – 1NA	10	93603 6	
58015/881	TRP2-BG33 – 3 positions – 2NO TRP2-BG33 – 3 posiciones – 2NA	10	93604 3	

TRP2 Selector Knob – plastic | botón selector TRP2 – plástico

58015/830	TRP2-ED21 – 2 positions – 1NO TRP2-ED21 – 2 posiciones – 1NA	10	93597 8	
58015/831	TRP2-ED33 – 3 positions – 2NO TRP2-ED33 – 3 posiciones – 2NA	10	93598 5	
58015/832	TRP2-EJ21 – 2 positions – 1NO TRP2-EJ21 – 2 posiciones – 1NA	10	93599 2	
58015/833	TRP2-EJ33 – 3 positions – 2NO TRP2-EJ33 – 3 posiciones – 2NA	10	93600 5	

TRP2 selector knob – plastic with key botón selector TRP2 – plástico con llave

58015/910	TRP2-EG21 – 2 positions – 1NO TRP2-EG21 – 2 posiciones – 1NA	10	93646 9	
58015/911	TRP2-EG33 – 3 positions – 2NO TRP2-EG33 – 3 posiciones – 2NA	10	93647 0	


TRP2 contact block | bloque de contacto TRP2

58015/875	TRP2-BE 101 – NA	50	93601 2	
58015/876	TRP2-BE 102 – NF	50	93602 9	


pushbuttons botones de impulso



Pushbutton metal
Botón de impulso metal




Pushbutton plastic
Botón de impulso plástico




selector knobs botones selectores




TRP2 Selector Knob metal
Botón selector TRP2 metal




TRP2 Selector Knob metal with key
Botón selector TRP2 metal con llave



TRP2 Selector Knob plastic
Botón selector TRP2 plástico



TRP2 Selector Knob plastic
Botón selector TRP2 plástico



contact block bloque de contacto



Ø22 MM PUSHBUTTONS

BOTONERAS Ø22 MM

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
TRP2 twin pushbutton unit – metal botón doble TRP2 – metal				
58015/640	TRP2-BL8325 – 1NA+1NF	10		93580 0 

twin pushbutton TRP2 – plastic botón doble TRP2 – plástico				
58015/800	TRP2-EL8325 – 1NA+1NF	10		93594 7 
58015/905	TRP2-EW8465 – 1NA+1NF	8		93645 6 

emergency button TRP2 – metal botón de emergencia TRP2 – metal				
58015/645	TRP2-BS542 – 1NF	10		93581 3 
58015/646	TRP2-BS545 – 1NA+1NF	10		93582 4 

TRP2 emergency button – plastic botón de emergencia TRP2 – plástico				
58015/805	TRP2-ES542 – 1NF	10		93595 4 
58015/806	TRP2-ES545 – 1NA+1NF	10		93596 1 


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
mushroom-head button TRP2 – metal botón de paro TRP2 – metal					
58015/670	TRP2-BC22 – 1NF	10			
58015/671	TRP2-BC42 – 1NF	10			

mushroom-head button TRP2 – plastic botón de paro TRP2 – plástico					
58015/760	TRP2-EC22 – 1NF	10			
58015/761	TRP2-EC42 – 1NF	10			



dual buttons
botones dobles



Twin pushbutton metal
Botón doble metal




Twin pushbutton plastic
Botón doble plástico




emergency buttons
botones de emergencia



Emergency Button metal
Botón de Emergencia metal




Emergency Button plastic
Botón de Emergencia plástico




Mushroom-head buttons
botones de paro



Mushroom-Head Button metal
Botón de Paro metal



Mushroom-Head Button plastic
Botón de Paro plástico



INDICATOR LIGHT Ø22 mm SEÑALIZADORES Ø22 mm

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
indicator light TRD16 señalizadores TRD16					
58015/460	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93605 0		III
58015/461	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93606 7		III
58015/462	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93607 4		III
58015/463	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93608 1		III
58015/464	TRD16-22DS/2 - 12 V AC/DC	10	93609 8		III
58015/465	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93610 4		III
58015/466	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93611 1		III
58015/467	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93612 8		III
58015/468	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93613 5		III
58015/469	TRD16-22DS/2 - 24 V AC/DC	10	93614 2		III
58015/470	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93615 9		III
58015/471	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93616 6		III
58015/472	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93617 3		III
58015/473	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93618 0		III
58015/474	TRD16-22DS/4 - 110 V AC	10	93619 7		III
58015/475	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93620 3		III
58015/476	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93621 0		III
58015/477	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93622 7		III
58015/478	TRD16-22DS/4 - 220 V AC	10	93623 4		III
58015/479	TRD16-22DS/4 - 220V AC	10	93624 1		III
buzzer señalizador sonoro					
58015/540	TRD16-22FS - AC/DC 24 V	10	93625 8		III
58015/541	TRD16-22FS - AC 220 V	10	93626 5		III



INDICATOR LIGHT Ø22 mm SEÑALIZADORES Ø22 mm

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
TRP2 tag - not printed identificador TRP2 - sin impresión				
58015/935	TRP2-BY9101 - Ø 60 mm	100	93648 3	III
58015/940	TRP2-BY8101 - Ø 90 mm	25	93650 6	III
TRP2 tag - printed identificador TRP2 - con impresión				
58015/936	TRP2-BY9330 - Ø 60 mm	100	93649 0	III
58015/941	TRP2-BY8330 - Ø 90 mm	25	93651 3	III

TRP2 tag - printed protector de silicona TRP2 - botón de impulso				
58015/952	TRP2-BA[EA] P29	100	93652 4	III

silicone cover TRP2 - twin pushbutton protector de silicona TRP2 - botón doble				
58015/955	TRP2-BL[EL] 832 P29	100	93653 1	III

indicator light
señalizadores



tag for emergency button
identificador para botón
de emergencia




silicone cover for pushbutton
protector de silicona para
botón de impulso



INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP65

silicone cover for twin
pushbutton
protector de silicona z
para botón doble



INSTALLATION
INSTALACIÓN
IP65

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

ENCHUFES Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

They are easy to install because they feature a simple dismantling system. To disassemble, simply release the lock with the aid of a screwdriver and turn.

The integrated cable gland is very easy to adjust and tool-free.

Guaranteeing the best cable fixation ensures a perfect seal.

Son de fácil instalación, porque poseen un sistema simple de desmontaje. Para desmontar, basta con liberar la traba con la ayuda de un destornillador y girar.

El prensacables integrado es fácilmente ajustable y no requiere el uso de herramientas.

Garantía de la mejor fijación del cable



Differences of industrial plugs and outlets.

Diferencias entre enchufes y tomacorrientes industriales.



Mobile plugs and coupling outlets:

- Coated pins.
- Quick dismantling system.
- Built-in cable gland.

Surface-mount Outlet:

- Concealed mounting screws.
- Pre-cut for cable exit at the rear



Enchufes Móviles y tomacorrientes de acople:

- Ejes revestidos.
- Sistema de rápido desmontaje.
- Prensacables integrado.

Tomacorriente de sobreponer:

- Tornillos de fijación ocultos.
- Troquelado para la salida de los cables en la parte posterior.

Made of self-extinguishing thermoplastic, an insulating material with high mechanical resistance.

Confección en termoplástico auto extingible, material aislante y de gran resistencia mecánica.

For more information, please refer to our website, tramontina.com.br.

Para más información, consulte nuestro sitio tramontina.com.br.


INDUSTRIAL PLUG ENCHUFES MÓVILES

industrial Plug
enchufes móviles

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
industrial Plug enchufes móviles				
56255/030	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10	 94263 7	
56255/031	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10	 94264 4	
56255/032	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10	 94265 1	
56255/033	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	 94266 8	
56255/034	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10	 94268 2	
56255/035	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10	 94269 9	
56255/036	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10	 94267 5	
56255/037	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10	 94270 5	
56255/038	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	 94271 2	
56255/039	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10	 94272 9	
56255/040	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	01	 95925 3	
56255/043	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	 95926 0	
56255/044	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01	 95927 7	
56255/045	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	01	 95928 4	
56255/048	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	 95929 1	
56255/049	3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01	 95930 7	



56255/



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	120	125	133	150	150	155	260	260	260	301	301	301
b	57	67,5	75,5	80,5	80,5	89,5						
c	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
d	53,5	61	68	72	72	79,5	113,5	113,5	113,5	126	126	126
CABLE [mm²]	1~2,5mm²			2,5~6mm²			6~16mm²			16~50mm²		

COUPLING OUTLET TOMACORRIENTE DE ACOPLE

coupling outlet
tomacorriente de acople


coupling outlet tomacorriente de acople				
56255/130	2P+T 16A - 220-250V~06H IP44	10	 94273 6	
56255/131	2P+T 16A - 380-415V~09H IP44	10	 94274 3	
56255/132	3P+T 16A - 220-250V~09H IP44	10	 94275 0	
56255/133	3P+T 16A - 380-415V~06H IP44	10	 94276 7	
56255/134	3P+N+T 16A - 380-415V~06H IP44	10	 94277 4	
56255/135	2P+T 32A - 220-250V~06H IP44	10	 94278 1	
56255/136	3P+T 32A - 220-250V~09H IP44	10	 94279 8	
56255/137	2P+T 32A - 380-415V~09H IP44	10	 94280 4	
56255/138	3P+T 32A - 380-415V~06H IP44	10	 94281 1	
56255/139	3P+N+T 32A - 380-415V~06H IP44	10	 94282 8	
56255/140	2P+T 63A - 220-250V~ 06H IP67	01	 95931 4	
56255/143	3P+T 63A - 380-415V~ 06H IP67	01	 95932 1	
56255/144	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06H IP67	01	 95933 8	
56255/145	2P+T 125A - 220-250V~ 06H IP67	01	 95934 5	
56255/148	3P+T 125A - 380-415V~ 06H IP67	01	 95935 2	
56255/149	3P+N+T 125A - 380-415V~06H IP67	01	 95936 9	



56255/



56255/



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	130	135	142	162	162	163,5	260	260	260	310	310	310
b	75,6	83	89,5	94	94	100	113,5	113,5	113,5	130	130	126
c	15	15	17	22	22	22	32	32	32	45	45	45
d	52	58	62,8	64,6	64,6	71	111	111	111	127	127	127
CABLE [mm²]	1~2,5mm²			2,5~6mm²			6~16mm²			16~50mm²		



FLUSH-MOUNT OUTLETS

TOMACORRIENTES DE EMPOTRAR

flush-mount outlets
tomacorrientes de empotrar

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
flush-mount outlet tomacorriente de empotrar				
56255/230	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10 	94283 5	
56255/231	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10 	94284 2	
56255/232	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10 	94285 9	
56255/233	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10 	94286 6	
56255/234	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10 	94287 3	
56255/235	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10 	94288 0	
56255/236	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10 	94289 7	
56255/237	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10 	94290 3	
56255/238	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10 	94291 0	
56255/239	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10 	94292 7	
56255/240	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	02 	95937 6	
56255/243	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	02 	95938 3	
56255/244	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	02 	95939 0	
56255/245	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	02 	95940 6	
56255/248	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	02 	95941 3	
56255/249	3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	02 	95942 0	




56255/



56255



56255/



CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	80	100	100	100	114	114	114
b	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	90	110	110	110	114	114	114
c	61	61	61	61	61	65	80	80	80	90	90	90
d	61	1	61	16	61	70	89,5	85	85	90	90	90
e	36	40	40	55	55	51	66,5	66,5	66,5	90,5	90,5	90,5
f	37	40	41	42	42	45	77,5	77,5	77,5	80,5	80,5	80,5
g	57,5	64	64	64	64	70	81	81	81	94	94	94
h		35	35	35	35	37,5	42,5	42,5	42,5	47	47	47
i		38	38	38	38	40,5	45,5	45,5	45,5	53	53	53
R		32	32	32	32	35	40,5	40,5	40,5	47	47	47
r		7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9
CABLE [mm²]	1~2,5mm²			2,5~6mm²			6~16mm²			16~50mm²		

SURFACE-MOUNT OUTLETS

TOMACORRIENTE DE SOBREPONER

surface-mount outlet
tomacorriente de sobreponer

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	PRES.
flush-mount outlet tomacorriente de sobreponer				
56255/330	2P+T 16A - 220-250V~06h IP44	10		94293 4
56255/331	2P+T 16A - 380-415V~09h IP44	10		94294 1
56255/332	3P+T 16A - 220-250V~09h IP44	10		94295 8
56255/333	3P+T 16A - 380-415V~06h IP44	10		94296 5
56255/334	3P+N+T 16A - 380-415V~06h IP44	10		94297 2
56255/335	2P+T 32A - 220-250V~06h IP44	10		94298 9
56255/336	3P+T 32A - 220-250V~09h IP44	10		94299 6
56255/337	2P+T 32A - 380-415V~09h IP44	10		94300 9
56255/338	3P+T 32A - 380-415V~06h IP44	10		94301 6
56255/339	3P+N+T 32A - 380-415V~06h IP44	10		94302 3
56255/340	2P+T 63A - 220-250V~ 06h IP67	01		95943 7
56255/343	3P+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01		95944 4
56255/344	3P+N+T 63A - 380-415V~ 06h IP67	01		95945 1
56255/345	2P+T 125A - 220-250V~ 06h IP67	01		95946 8
56255/348	3P+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01		95947 5
56255/349	T3P+N+T 125A - 380-415V~ 06h IP67	01		95948 2





56255/



56255/

CURRENT CORRIENTE	16 A			32 A			63A			125A		
POLES POLOS	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	117	117	118,5	120	120	119	171	171	171	165	165	165
b	142	142,5	114,5	158	158	158	170	170	170	230	230	230
c	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	230	230	230	300	330	330
d	60	60	60	60	60	60	118	118	118	160	160	160
e	52	52	52	52	52	52	135	135	135	240	240	240
f							105	105	105	160	160	160
ROSCA	M25x1,5mm						M40X1,5mm			PG42		
CABLE [mm²]	1~2,5mm²			2,5~6mm²			6~25mm²			25~70mm²		



CONDUIT BOXES

CAJAS

Ideal products for residential, commercial, and industrial electrical installations.

They are made of an aluminum alloy with high mechanical and corrosion resistance.

Meet NBR 15701.

Productos ideales para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

Fabricados en aleación de aluminio de elevada resistencia mecánica y a la corrosión.

Cumplen con NBR 15701.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

SOLUCIONES PARA INSTALACIONES APARENTES.



CONDUIT BOXES - THREADED AND NON-THREADED

CAJAS CON Y SIN ROSCA



CONDUIT BOXES WITH AND WITHOUT COVER

CAJAS CON Y SIN TAPA



FIXED CONDUIT BOXES

CAJAS FIJAS

Ideal for residential, commercial and industrial electrical installations.


Conduit boxes from 1/2" to 4", threaded and nonthreaded.
BSP [gas] or NPT threads.
Gauges 1/2", 3/4" and 1", without cover*. [*covers: see references 56115/001 to 56116/066].
Gauges 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" and 4", with blank cover and screws.
Electrostatic coating finish [Munsell grey No. 6.5] or uncoated.

Ideales para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

Cajas de 1/2" a 4", con y sin rosca.
Roscas BSP [tipo gas] o NPT.
Calibres 1/2", 3/4" y 1", sin tapa*. [*tapas: consultar referencias 56115/001 a 56116/066].
Calibres 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4", con tapa ciega y tornillos.
Acabado en pintura electrostática en polvo [gris Munsell N 6.5] o sin pintura.



FIXED CONDUIT BOXES CAJAS FIJAS									
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	L
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16	
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16	
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24	
1 1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26	
1 1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2	27	
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29	
2 1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5	35	
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39	
4"	242	147	157	121	81	73	6	50	



Conduit boxes suitable for use with conduits according to NBR 14334, 5624, 13057, 5597 and 5598 standards [NBR 5597 and 5598 at the minimum nominal size].

Cajas aptas para uso con electroductos según las normas NBR 14334, 5624, 13057, 5597 y 5598 [NBR 5597 y 5598 en la dimensión nominal para mínima].

OVAL CONDUIT BOXES CAJAS OVALADAS

Provided with cover, joint sealing and BSP threads.
Suministradas con tapas, vedación y roscas BSP.

C



56101/



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "C"			
56101/051	12	00421 2	1/2"
56101/052	12	00422 9	3/4"
56101/053	12	00423 6	1"
56101/054	6	02935 2	1.1/4"
56101/055	6	02936 9	1.1/2"
56101/056	4	02937 6	2"

LB



56103/



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LB"			
56103/051	12	00424 3	1/2"
56103/052	12	00425 0	3/4"
56103/053	12	00426 7	1"
56103/054	6	02938 3	1.1/4"
56103/055	6	02939 0	1.1/2"
56103/056	4	02940 6	2"

LL



56104/



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
model modelo "LL"				
56104/051	12	00427 0	1/2"	000
56104/052	12	00428 1	3/4"	
56104/053	12	00429 8	1"	
56104/054	6	02941 3	1.1/4"	
56104/055	6	02942 0	1.1/2"	
56104/056	4	02943 7	2"	

INSTALLATION
INSTALACIÓN



LR



56105/



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LR"			
56105/051	12	00433 5	1/2"
56105/052	12	00434 2	3/4"
56105/053	12	00435 9	1"
56105/054	6	02944 4	1.1/4"
56105/055	6	02945 1	1.1/2"
56105/056	4	02946 8	2"


T



56106/



REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "T"			
56106/051	12	00430 4	1/2"
56106/052	12	00431 1	3/4"
56106/053	12	00432 8	1"
56106/054	6	02947 5	1.1/4"
56106/055	6	02948 2	1.1/2"
56106/056	4	02949 9	2"



AMERICAN MODEL MODELO AMERICANO							
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [MM]						
	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
3/4"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1.1/4"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1.1/2"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

CONDUIT BOXES | CAJAS



OVAL CONDUIT BOXES PLUS CAJAS OVALADAS PLUS

Provided with cover and BSP threads.
 Suministradas con tapas y roscas BSP.

C



56101/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "C"			
56101/351	12	○ 03932 0	½"
56101/352	12	○ 03192 8	¾"
56101/353	12	○ 03933 7	1"
56101/354	6	○ 03934 4	1.¼"
56101/355	6	○ 03935 1	1.½"
56101/356	4	○ 03936 5	2"

LB



56103/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LB"			
56103/351	12	○ 03194 2	½"
56103/352	12	○ 03195 9	¾"
56103/353	12	○ 03196 6	1"
56103/354	6	○ 03937 5	1.¼"
56103/355	6	○ 03210 9	1.½"
56103/356	4	○ 03211 6	2"

LL



56104/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
model modelo "LL"				
56104/351	12	○ 03938 9	½"	000
56104/352	12	○ 03198 0	¾"	
56104/353	12	○ 03199 4	1"	
56104/354	6	○ 03939 9	1.¼"	
56104/355	6	○ 03940 2	1.½"	
56104/356	4	○ 03941 2	2"	

LR



56105/


REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "LR"			
56105/351	12	○ 03200 0	½"
56105/352	12	○ 03201 7	¾"
56105/353	12	○ 03202 4	1"
56105/354	6	○ 03942 9	1.¼"
56105/355	6	○ 03216 1	1.½"
56105/356	4	○ 03217 8	2"

T



56106/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
model modelo "T"			
56106/351	12	○ 03203 1	½"
56106/352	12	○ 03204 8	¾"
56106/353	12	○ 03205 5	1"
56106/354	6	○ 03943 6	1.¼"
56106/355	6	○ 03944 3	1.½"
56106/356	4	○ 03945 7	2"



GAUGE CALIBRE	AMERICAN MODEL MODELO AMERICANO						
	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
½"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
¾"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1.¼"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1.½"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5

Conduit boxes of ½" to 1", are supplied in imprinted aluminum cover.
 Conduit boxes of 1.¼", 1.½" and 2" are supplied in injected aluminum cover. Item delivered with plastic package.
 Itens are supplied already assembled, boxes and covers. They are supplied without joint sealing and without output protector.

Cajas de Derivación de ½" a 1", son suministradas con tapas de aluminio estampada.
 Las Cajas de Derivación de 1.¼", 1.½" y 2" son suministradas con tapa en aluminio inyectado.
 Producto enviado con el embalaje de plástico. Los itens son suministrados yá montados, caja y tapa. Son suministrados sin vedación y sin protector de salida.

CONDUIT BOXES CAJAS DE REGISTRO

SF



56120/

SFC



56120/

SFCT



56120/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without cover - thread BSP sin tapa - rosca BSP			
56120/100	12	02482 1	1/2"
56120/120	12	02483 8	3/4"
56120/140	12	02484 5	1"

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without cover - thread BSP sin tapa - rosca BSP			
56120/102	12	02861 4	1/2"
56120/122	12	56120 3	3/4"
56120/142	12	02863 8	1"

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
without cover - thread BSP sin tapa - rosca BSP				
56120/106	12	02860 7	1/2"	000
56120/126	12	02870 6	3/4"	
56120/146	12	02871 3	1"	



56115/028



56115/029



56115/030



56115/128

REF.	PKG EMB	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
covers tapas					
56115/028	24	blind ciega	03013 6	1/2"- 3/4" - 1"	000
56115/029	24	1 round point 1 puesto redondo	03014 3	1/2"- 3/4" - 1"	
56115/030	24	2 oviform points 2 puestos ovalados	03015 0	1/2"- 3/4" - 1"	
56115/128	24	blind ciega	03749 4	1/2"- 3/4" - 1"	

CONDUIT BOXES SF MULTIPLE CAJAS DE DERIVACIÓN SF MÚLTIPLE



REF.	TREAD ROSCA	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	789.1435.	PRES.
conduit box caja de derivación				
56120/154	blind ciega	conduit box closed caja de derivación cerrada	05353 1	000
56120/155	1/2"	conduit box 1/2" caja de derivación 1/2"	05354 8	
56120/156	3/4"	conduit box 3/4" caja de derivación 3/4"	05355 5	
56120/157	1"	conduit box 1" caja de derivación 1"	05356 9	

These boxes are supplied with 03 stoppers.
The cover is supplied with joint sealing and screws in all models.
Estas cajas son suministradas con 03 tapones.
Las tapas son suministradas con vedación y tornillos en todos los modelos.



BOXES FOR EMT ELECTRICAL DUCTS

CAJAS PARA ELECTRODUCTO EMT

B



56100/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without thread BSP sin rosca			
56100/211	12	○ 02623.8	½"
56100/212	12	○ 02624.5	¾"
56100/213	12	○ 02625.2	1"
56100/214	6	○ 04610.6	1.¼"
56100/215	6	○ 04611.3	1.½"
56100/216	4	○ 04612.0	2"

C



56101/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without thread BSP sin rosca			
56101/211	12	○ 04413.3	½"
56101/212	12	○ 04071.5	¾"
56101/213	12	○ 04072.2	1"
56101/214	6	○ 04563.5	1.¼"
56101/215	6	○ 04564.2	1.½"
56101/216	4	○ 04565.9	2"

E



56102/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
without thread BSP sin rosca				
56102/211	12	○ 02630.6	½"	000
56102/212	12	○ 02631.3	¾"	
56102/213	12	○ 02632.0	1"	
56102/214	6	○ 04613.7	1.¼"	
56102/215	6	○ 04614.4	1.½"	
56102/216	4	○ 04615.1	2"	

LB



56103/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without thread BSP sin rosca			
56103/211	12	○ 04214.6	½"
56103/212	12	○ 04073.9	¾"
56103/213	12	○ 04074.6	1"
56103/214	6	○ 04566.6	1.¼"
56103/215	6	○ 04567.3	1.½"
56103/216	4	○ 04568.0	2"

LL



56104/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without thread BSP sin rosca			
56104/211	12	○ 04414.0	½"
56104/212	12	○ 04075.3	¾"
56104/213	12	○ 04076.0	1"
56104/214	6	○ 04572.7	1.¼"
56104/215	6	○ 04573.4	1.½"
56104/216	4	○ 04574.1	2"

LR



56105/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
without thread BSP sin rosca				
56105/211	12	○ 04215.0	½"	000
56105/212	12	○ 04077.7	¾"	
56105/213	12	○ 04078.4	1"	
56105/214	6	○ 04575.8	1.¼"	
56105/215	6	○ 04576.5	1.½"	
56105/216	4	○ 04577.2	2"	

T



56106/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without thread BSP sin rosca			
56106/211	12	○ 04216.0	½"
56106/212	12	○ 04079.1	¾"
56106/213	12	○ 01080.7	1"
56106/214	6	○ 04571.0	1.¼"
56106/215	6	○ 04570.3	1.½"
56106/216	4	○ 04569.7	2"

TB



56108/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
without thread BSP sin rosca			
56108/211	12	○ 02645.0	½"
56108/212	12	○ 02646.7	¾"
56108/213	12	○ 02647.4	1"
56108/214	6	○ 04616.8	1.¼"
56108/215	6	○ 04617.5	1.½"
56108/216	4	○ 04618.2	2"

X



56109/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
without thread BSP sin rosca				
56109/211	12	○ 02648.1	½"	000
56109/212	12	○ 02649.8	¾"	
56109/213	12	○ 02650.4	1"	
56109/214	6	○ 04619.9	1.¼"	
56109/215	6	○ 04620.5	1.½"	
56109/216	4	○ 04621.2	2"	

FIXED BOXES CAJAS FIJAS

C



56101/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE
conduit box caja de derivación "C"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56101/001	12	00151 8	1/2"
56101/002	12	00152 5	3/4"
56101/003	12	00153 2	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56101/084	6	00154 9	1 1/4"
56101/085	6	00155 6	1 1/2"
56101/086	6	00156 3	2"
56101/047*	2	00157 0	2 1/2"
56101/048*	1	00158 7	3"
56101/050*	1	00159 4	4"

E



56102/

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
conduit box caja de derivación "E"				
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]				
56102/001	12	00165 5	1/2"	
56102/002	12	00166 2	3/4"	000
56102/003	12	00167 9	1"	
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]				
56102/084	6	00168 6	1 1/4"	
56102/085	6	00169 3	1 1/2"	
56102/086	6	00170 9	2"	000
56102/047*	2	00171 6	2 1/2"	
56102/048*	1	00172 3	3"	
56102/050*	1	00173 0	4"	

LB



56103/

conduit box caja de derivación "LB"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56103/001	12	00179 2	1/2"
56103/002	12	00180 8	3/4"
56103/003	12	00181 5	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56103/084	6	00182 2	1 1/4"
56103/085	6	00183 9	1 1/2"
56103/086	6	00184 6	2"
56103/047*	2	00185 3	2 1/2"
56103/048*	1	00186 0	3"
56103/050*	1	00187 7	4"

LL



56104/

conduit box caja de derivación "LL"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56104/001	12	00193 8	1/2"
56104/002	12	00194 5	3/4"
56104/003	12	00195 2	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56104/084	6	00196 9	1 1/4"
56104/085	6	00197 6	1 1/2"
56104/086	6	00198 3	2"
56104/047*	2	00199 0	2 1/2"
56104/048*	1	00200 3	3"
56104/050*	1	00201 0	4"

LR



56105/

conduit box caja de derivación "LR"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56105/001	12	00207 2	1/2"
56105/002	12	00208 9	3/4"
56105/003	12	00209 6	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56105/084	6	00210 2	1 1/4"
56105/085	6	00211 9	1 1/2"
56105/086	6	00212 6	2"
56105/047*	2	00213 3	2 1/2"
56105/048*	1	00214 0	3"
56105/050*	1	00215 7	4"

T



56106/

conduit box caja de derivación "T"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56106/001	12	00221 8	1/2"
56106/002	12	00222 5	3/4"
56106/003	12	00223 2	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56106/084	6	00224 9	1 1/4"
56106/085	6	00225 6	1 1/2"
56106/086	4	00226 3	2"
56106/047*	2	00227 0	2 1/2"
56106/048*	1	00228 7	3"
56106/050*	1	00229 4	4"

TB



56108/

conduit box caja de derivación "TB"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56108/001	12	00235 5	1/2"
56108/002	12	00236 2	3/4"
56108/003	12	00237 9	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56108/084	6	00238 6	1 1/4"
56108/085	6	00239 3	1 1/2"
56108/086	4	00240 9	2"
56108/047*	2	00241 6	2 1/2"
56108/048*	1	00242 3	3"
56108/050*	1	00243 0	4"

X



56109/

conduit box caja de derivación "X"			
without cover - thread BSP [painted] sin tapa - rosca BSP [con pintura]			
56109/001	12	00249 2	1/2"
56109/002	12	00250 8	3/4"
56109/003	6	00251 5	1"
with cover - thread BSP [painted] con tapa - rosca BSP [con pintura]			
56109/084	6	00252 2	1 1/4"
56109/085	6	00253 9	1 1/2"
56109/086	4	00254 6	2"
56109/047*	2	00255 3	2 1/2"
56109/048*	1	00256 0	3"
56109/050*	1	00257 7	4"



MULTIPLE BOXES

CAJAS MÚLTIPLES

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
------	-----------	-----------	-----------------	-------

multiple box X | caja múltiple X

with cover | con tapa
[with 3 stoppers | con 3 tapones]

56200/001	12		03539 1	1/2"	000
56200/002	12		03540 7	3/4"	000
56200/003	12		03541 4	1"	000
56200/004	6		03626 8	1 1/4"	000
56200/005	6		03627 5	1 1/2"	000
56200/006	6		03628 2	2"	000

without cover [not supplied with stoppers]
sin tapa [no son suministradas con tapones]

56200/021	12		03777 7	1/2"	000
56200/022	12		03778 4	3/4"	000
56200/023	12		03779 1	1"	000

multiple box L | caja múltiple L

with cover | con tapa
[with 3 stoppers | con 3 tapones]

56200/011	12		03542 1	1/2"	000
56200/012	12		03543 8	3/4"	000
56200/013	12		03544 5	1"	000
56200/014	6		03629 9	1 1/4"	000
56200/015	6		03630 5	1 1/2"	000
56200/016	6		03631 2	2"	000

without cover [not supplied with stoppers]
sin tapa [no son suministradas con tapones]

56200/031	12		03780 7	1/2"	000
56200/032	12		03781 4	3/4"	000
56200/033	12		03782 1	1"	000

conectors | conectores

56251/050	100		03811 8	1/2"	000
56251/052	100		03546 9	3/4"	000
56251/053	100		03547 6	1"	000
56251/054	20		03632 9	1 1/4"	000
56251/055	20		03633 6	1 1/2"	000
56251/056	20		03634 3	2"	000

without joint sealing and screws.
sin junta de vedación y tornillos.

stoppers | tapones [polyethylene | polietileno]

56114/051	100		03548 3	1/2"	000
56114/052	100		03549 0	3/4"	000
56114/053	100		03550 6	1"	000
56114/054	100		03635 0	1 1/4"	000
56114/055	100		03636 7	1 1/2"	000
56114/056	100		03637 4	2"	000


Can be used in floor boxes. | Pueden ser usadas en cajas de piso.

Boxes and connectors without painting,
manufactured in aluminum.

Cajas y conectores sin pintura,
producidos en aluminio.



MULTIPLE BOX CAJA MÚLTIPLE						
GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES (mm)					
	A	B	C	D	E	F
3/4"	93	51	49	46.5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1 1/2"	142	81	78	71	41	35
2"	162	91	94	81	44	43



ACCESSORIES IP54

ACCESORIOS IP54

Tramontina Eletrik innovates the segment of Multiple Boxes with a Kit of Joint Sealing wich allows in a simple way, efficient and safe, to get and warrantee the IP54 degree.

The Kit of Joint Sealing applied on multiple boxes and accessories [internal use], provides and guarantee the protection degree IP54 [for external use], resulting more versatility in installations.

Tramontina Eletrik innova en el segmento de Cajas Multiples con un Kit de Vedaciones que posibilita, de forma simples, eficiente y segura, obtener y garantizar el grado IP54.

El Kit de vedaciones aplicado en las cajas multiples y accesorios [de uso interior] proporciona y garantiza el grado de protección IP54 [para uso exterior], resultando en más versatilidad en las instalaciones.

Joint Sealing for Conduit

Junta de Vedación para Electroducto

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	UN. PER PACKET UN. POR PAQUETE	TOTAL UN.	789.1435. PRES.
------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------

joint sealing for CONDUIT

junta de vedación para ELECTRODUCTO*

56114/021	joint sealing junta de vedación 1/2"	5	x	20	= 100		5968 7	
56114/022	joint sealing junta de vedación 3/4"	5	x	20	= 100		5969 4	
56114/023	joint sealing junta de vedación 1"	10	x	10	= 100		5970 0	
56114/024	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	5	x	10	= 50		5971 7	
56114/025	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	10	x	5	= 50		5972 4	
56114/126	joint sealing junta de vedación 2"	10	x	5	= 50		6946 4	

Used in multiple and fixed boxes without thread
Utilizados en cajas multiplex y fijas sin rosca



Joint Sealing Threaded

Junta de Vedación Roscada

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	UN. PER PACKET UN. POR PAQUETE	TOTAL UN.	789.1435. PRES.
------	----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------

joint sealing THREADED | junta de vedación ROSCADA*

56114/061	joint sealing junta de vedación 1/2"	5	x	20	= 100		5974 8	
56114/162	joint sealing junta de vedación 3/4"	5	x	20	= 100		5975 5	
56114/163	joint sealing junta de vedación 1"	10	x	10	= 100		5976 2	
56114/064	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	5	x	10	= 50		5977 9	
56114/065	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	10	x	5	= 50		5978 6	
56114/066	joint sealing junta de vedación 2"	10	x	5	= 50		5979 3	



ACCESSORIES IP54 ACCESORIOS IP54

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	PRES.
joint sealing for aluminum blind cover junta de vedación para tapa ciega en aluminio				
56114/001	joint sealing junta de vedación ½" - 3/4"	120 	00492 2	
56114/102	joint sealing junta de vedación 1"	90 	96203 1	
56114/003	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	50 	00370 6	
56114/104	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	100 	96205 5	
56114/105	joint sealing junta de vedación 2"	25 	96206 2	
Used in multiple and fixed boxes without thread Utilizados en cajas multiplex y fijas sin rosca				


REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB MASTER	UN. PER PACKET UN. POR PAQUETE	TOTAL UN.	789.1435.	PRES.
joint sealing for MULTIPLE BOXES junta de vedación para CAJAS MULTIPLE						
56114/181	joint sealing junta de vedación ½"	5 x	20 =	100 	7116 3	
56114/082	joint sealing junta de vedación 3/4"	5 x	20 =	100 	6042 3	
56114/083	joint sealing junta de vedación 1"	10 x	10 =	100 	6043 0	
56114/084	joint sealing junta de vedación 1.1/4"	5 x	10 =	50 	6044 7	
56114/085	joint sealing junta de vedación 1.1/2"	10 x	5 =	50 	6045 4	
56114/086	joint sealing junta de vedación 2"	10 x	5 =	50 	6046 1	

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	NCM	PKG EMB MASTER	789.1435.	APRES.
kit IP54 for MULTIPLE BOXES kit IP54 para CAJAS MULTIPLES					
56114/142	kit IP54 3/4"	3917,40,90	24 	92338 4	
56114/143	kit IP54 1"	3917,40,90	24 	94369 6	
56114/045	kit IP54 1 1/2"	3917,40,90	12 	07889 3	
56114/046	kit IP54 2"	3917,40,90	6 	07890 9	

kit IP54 for FIXED BOXES kit IP54 para CAJAS FIJAS					
56114/071	kit IP54 - ½"	3917,40,90	24 	92492 3	
56114/172	kit IP54 - ¾"	3917,40,90	24 	97110 1	
56114/173	kit IP54 - 1"	3917,40,90	24 	97111 8	
56114/074	kit IP54 - 1.1/4"	3917,40,90	12 	92495 4	
56114/075	kit IP54 - 1.½"	3917,40,90	12 	92496 1	
56114/076	kit IP54 - 2"	3917,40,90	6 	92497 8	

Joint Sealing for Aluminum blind cover

Junta de Vedación para tapa ciega en Aluminio



Joint Sealing for Multiple Boxes

Junta de Vedación para Cajas Multiple



Kit IP54 for Multiple Boxes

Kit IP54 para Cajas Multiples

Composed for:

01 Joint Sealing for Cover,
03 Joint Sealing Threaded,
03 Joint Sealing for Conduit and
03 Joint Sealing for Box.

Compuesto de:

01 Junta de Vedación para Tapa,
03 Junta de Vedación Roscada,
03 Junta de Vedación para Electroducto y
03 Junta de Vedación para Caja.

Kit IP54 for Fixed Boxes

Kit IP54 para Cajas Fijas

Composed for: 01 Joint Sealing for Cover
and 03 Joint Sealing for Conduit.

Compuesto de: 01 Junta de Vedación para Tapa
y 03 Junta de Vedación para Electroducto.

*Material: Thermoplastic | Material: Termoplástico

Installation procedure of Joint Sealing IP54.

Procedimiento de instalación de la Junta de Vedación IP54.



Elements to be used.
Elementos que deben ser utilizados.



Introduce the joint sealing into conduit.
Introducir la junta de vedación en el electroducto.



Add one joint sealing for multiple box on the conector.
Adicionar una junta de vedación para caja multiple en el conector.




Add the conduit into the accessory and press the screw.
Introducir el electroducto en el accesorio y apretar el tornillo.



Slide the joint sealing for conduit until cover up the conector.
Deslizar la junta de vedación para el electroducto hasta cubrir el conector.



Conduit and conector with the joint sealing prepared to realize the IP54 connection on the multiple box correspondent.
Electroducto y conector con las juntas de vedaciones preparadas para realizar la conexión IP54 en la caja multiple correspondiente.



INSTALLATION IP54
INSTALACIÓN IP54

PROTECTION DEGREE TABLE (IP) TABLA DE GRADO DE PROTECCIÓN (IP)		2º NUMERAL - PROTECTION AGAINST LIQUID PENETRATION PROTECCIÓN CONTRA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Not protected No protegido	Protected against vertically falling drops of water [condensation] Protegido contra caídas verticales de gotas de agua [condensación]	Protected against direct sprays of water up to 15 degrees from the vertical Protegido contra caídas verticales de gotas de agua [condensación]	Protected against water sprayed from a 60 degree angle Protegido contra agua rociada de un ángulo desde 60º	Protected against water splashed from any direction Protegido contra proyecciones de agua desde cualquier dirección.	Protected against jets of water Protegido contra chorros de agua.	Protected against strong jets of water Protegido contra fuertes chorros de agua	Protected against temporary immersion [between 15 cm and 1 meter] Protegido contra inmersión temporal [entre 15 cm y 1 metro]	Protected against submersion [long term immersion up to a specified pressure] Protegido contra sumersión [inmersión prolongada bajo presión]	Protected against jets of high-temperature water (80 °C - 176 °F) Protegido contra chorros de agua de alta temperatura [80 ° C]
											
1ST DIGIT 1º NUMERAL PROTECTION AGAINST SOLIDS PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS SÓLIDOS	Not protected No protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02						
	Protected against solid objects over 50 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 50 mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
	Protected against solid objects over 12 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
	Protected against solid objects over 2,5 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 2,5 mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
	Protected against solid objects over 1 mm Protegido contra objetos sólidos superiores a 1 mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		
	Protection against dust and contact with internal parts of the enclosure Protección contra polvo y contacto con las partes internas de la carcasa	5					IP 54	IP 55	IP 56		
	Totally protected against dust ingress Totalmente protegido contra la penetración de polvo	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

*Images only illustrative | Imágenes meramente ilustrativas.

IP54 [guaranteed only when utilized with products from Tramontina].
IP54 [garantizado solamente cuando utilizado en los productos Tramontina].

DOUBLE AND TRIPLE BOXES CAJAS DOBLES Y TRIPLES

Supplied without cover and with epoxy paint.
Can be used with cover 56115/... and 56117/...

Suministrada sin tapa y con pintura epoxy.
Pueden ser usadas con tapas 56115/.... y 56117/....



REF.	PKG EMB	789.1435.	THRED BSP ROSCA BSP	GAUGE CALIBRE	PRES.
------	-----------	-----------	------------------------	------------------	-------

doble box CD | caja doble CD

56111/002	6		00820 3	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56111/012	6		00822 7	without thread sin rosca	3/4"	○

doble box ED | caja doble ED

56111/032	6		00821 0	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56111/042	6		00823 4	without thread sin rosca	3/4"	○

triple box CT | caja triple CT

56112/002	6		00821 0	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56112/012	6		00823 4	without thread sin rosca	3/4"	○

triple box ET | caja triple ET

56112/032	6		00825 8	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56112/042	6		00827 2	without thread sin rosca	3/4"	○

doble box CT | caja dupla CT - unpainted | sin pintura

56111/302	6		00824 1	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56111/312	6		00826 5	without thread sin rosca	3/4"	○

doble box CT | caja dupla CT - unpainted | sin pintura

56111/332	6		95869 0	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56111/342	6		95870 6	without thread sin rosca	3/4"	○


triple box ET | caja triple ET - unpainted | sin pintura

56112/302	6		00825 8	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56112/312	6		00827 2	without thread sin rosca	3/4"	○

triple box ET | caja triple ET - unpainted | sin pintura

56112/332	6		95871 3	thread BSP rosca BSP	3/4"	○
56112/342	6		95872 0	without thread sin rosca	3/4"	○

CD




56111/302
56111/312

ED




56111/332
56111/342

CT







56112/302
56112/312

ET



56112/032
56112/042



COVERS FOR BOXES

TAPAS PARA CAJAS

Fixed, Multiple, Double and Triple

Fijas, Múltiples, Dobles y Triplas

Manufactured in aluminum alloy with high mechanical and corrosion resistance, finishing paint in acrylic epoxy.

Producidas con aleación de aluminio de elevada resistencia mecánica y a la corrosión, recibe un acabado en pintura epox.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	PRES.
printed covers [supplied without joint sealing and screws] tapa estampada [suministradas sin junta de vedación y tornillos]					
56114/006	blind ciega	36		00263 8 1/2"- 3/4"	
56114/007	blind ciega	36		03527 8 1"	
painted covers [supplied with joint sealing and screws] tapas con pintura [suministradas con junta de vedación y tornillos]					
56115/006	blind ciega	36		00269 0 1/2"- 3/4"	
56115/007	blind ciega	36		00270 6 1"	
56115/015*	1 gang wall puesto RJ - 24x17 mm	36		00464 9 1/2"- 3/4"	
56115/016*	2 gang walls puestos RJ - 24x17 mm	36		00466 3 1/2"- 3/4"	
56115/017*	1 gang wall puesto RJ - 24x17 mm	36		00468 7 1"	
56115/018*	2 gang walls puestos RJ - 24x17 mm	36		00470 0 1"	
56115/040*	1 gang wall puesto vertical Liz/Lux² - 3/4"	24		05781 2 1/2"- 3/4"	
56115/046*	1 gang wall puesto horizontal - Liz/Lux² - 1"	24		05782 9 1"	
56115/047*	2 distant gang walls puestos afastados horizontal - Liz/Lux² - 1"	24		05783 6 1"	
*A support for the RJ is also supplied. Acompaña soporte para RJ.					
covers without painting tapas sin pintura [supplied with joint sealing and screws suministradas con junta de vedación y tornillos]					
56117/006	blind ciega	36		03161 4 1/2"- 3/4"	
56117/007	blind ciega	36		03162 1 1"	
56117/015	1 gang wall puesto RJ	36		04788 2 1/2"- 3/4"	
56117/016	2 gang walls puestos p/RJ	36		04789 9 1/2"- 3/4"	
56117/017	1 gang wall puesto RJ	36		04790 5 1"	
56117/018	2 gang walls puestos RJ	36		04791 2 1"	



56114/006



56114/007



56115/006
56117/006



56115/007
56117/007



56115/015
56117/015



56115/016
56117/016



56115/017
56117/017



56115/018
56117/018

These covers use Liz and Lux² modules.
Estas tapas utilizan los módulos de Liz y Lux².



56115/040
56117/040



56115/046
56117/046



56115/047
56117/047

FEED-THROUGH BOXES | CAJAS DE PASE


Ideal for assembling electrical equipment in general and/or other connections in wet environments with non-flammable gas emanation.

Supplied with reversible cover [smooth side and non-slip side], sealing gasket and screws.

Ideales para montar equipos eléctricos en general y/u otras conexiones en ambientes húmedos y con emanación de gases no inflamables. Suministradas con tapa reversible [cara lisa y cara antideslizante], junta de sellado y tornillos.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES	PRES.
				A B C	
feed-through boxes cajas de pase					
56123/001	CP-1010	12	○ 00338 3	100 100 60	000
56123/002	CP-1515	6	○ 00339 0	150 150 100	000
56123/003	CP-2020	6	○ 00340 6	200 200 100	000
56123/004	CP-3030	1	○ 00341 3	300 300 120	000

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]	GAUGE CALIBRE	PRES.
				A B C		
feed-through boxes with BSP thread cajas de pase con rosca BSP						
56123/151	CP-1010	12	○ 94019 0	100 100 60	1/2"	000
56123/152	CP-1010	12	○ 94020 6	150 150 100	3/4"	000
56123/153	CP-1010	12	○ 94021 7	200 200 100	1"	000
56123/165	CP-1515	6	○ 94022 0	300 300 120	1 1/2"	000



INSTALATION
INSTALACIÓN
IP65



INSTALATION
INSTALACIÓN
IP54

FLOOR BOXES | CAJAS DE PISO

They have standard BSP [gas] thread.

Supplied without cover [for cover and adjusting ring, see references 56121/...].

Poseen rosca estándar BSP [tipo gas].

Suministradas sin tapa [para tapa y anillo de ajuste, ver referencias 56121/...].


REF.	PKG EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]	PRES.
				A B C	
4 x 2 floor boxes [low] cajas de piso 4 x 2 [baja]					
56120/010	12	○ 00310 9	closed cerrado	95 65 45	000
56120/011	12	○ 00311 6	1/2"	95 65 45	000
56120/012	12	○ 00312 3	3/4"	95 65 45	000
56120/013	12	○ 00313 0	1"	95 65 45	000
4 x 4 floor boxes [high] cajas de piso 4 x 4 [alta]					
56120/000	12	○ 00306 2	closed cerrado	95 95 62	000
56120/001	12	○ 00307 9	1/2"	95 95 62	000
56120/002	12	○ 00308 6	3/4"	95 95 62	000
56120/003	12	○ 00309 3	1"	95 95 62	000
4 x 4 floor boxes [low] cajas de piso 4 x 4 [baja]					
56120/020	12	○ 00314 7	closed cerrado	95 95 45	000
56120/021	12	○ 00315 4	1/2"	95 95 45	000
56120/022	12	○ 00316 1	3/4"	95 95 45	000
56120/023	12	○ 00317 8	1"	95 95 45	000



4 x 2



4 x 4



Adjustment Rings [application example]

Ideal for leveling the covers of floor boxes used on floors in stores, offices, banks and other indoor environments. Screws for adjusting the cover are provided.

Anillos de Ajuste [ejemplo de aplicación]

Ideales para nivelar las tapas de las cajas de piso utilizadas en pavimentos de tiendas, oficinas, bancos y otros ambientes cubiertos. Se suministran con tornillos para ajuste de la tapa.

CONDUIT BOXES | CAJAS



OUTLETS AND RJ
TOMACORRIENTES Y RJ

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	COLOR	PRES.
outlets tomacorrientes					
57111/098	2P+T outlet tomacorriente 2P+T - 10A/15A - 250V~	12		04197 2	 
phone outlets tomas para teléfono					
57111/050	4P Telebrás telephone outlet + RJ11 - american tomacorriente telef. 4P Telebrás + RJ11 - american	10		03426 4	 
57115/052	RJ11	10		06011 9	 
57115/058	RJ45 outlet [cat. 6] tomacorriente RJ45 [cat. 6]	10		06013 3	 

2P+E outlets
tomacorrientes 2P+T



57111/098



57111/050



57115/052
57115/058

RJ

COVERS [FLOOR BOXES]

TAPAS [CAJAS DE PISO]

Made of aluminum alloy, finished with gold or chrome electrostatic powder coating.

Fabricadas en aleación de aluminio con acabado de pintura electrostática en polvo dorada o cromada.

4 x 2

Chrome plated
Cromado

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
------	---------------------------	------------	-----------	-------	-------

aluminum covers | tapas en aluminio

4 x 2 covers [70x110 mm - come with screws] tapas 4 x 2 [70x110 mm - incluyen tornillos]

56121/081	blank ciega	12		04121 7
56121/083	pass-through cover for telephone pasador para teléfono	12		04123 1
56121/088*	single nail for 3 RJ outlets [with support] uña simple para 3 tomacorrientes RJ [con soporte]	12		04128 6
56121/092	adjustment ring anillo de ajuste	12		04130 9
56121/095	single nail uña simple	12		04945 9

4 x 4 covers [110x110 mm - come with screws] tapas 4 x 4 [110x110 mm - incluyen tornillos]

56121/082	blank ciega	12		04122 4
56121/084	pass-through cover for telephone pasador para teléfono	12		04124 8
56121/089*	single nail for 3 RJ outlets [with support] uña simple para 3 tomacorrientes RJ [con soporte]	12		04129 3
56121/094	adjustment ring anillo de ajuste	12		04131 6
56121/096	single nail uña simple	12		04946 6
56121/097	dual nail uña doble	12		04947 3



56121/081



56121/083



56121/088



56121/092



56121/095

4 x 4



56121/082



56121/084



56121/089



56121/094



56121/096



56121/097

* Products certified according to OCP-0004, TECPAR, safety, Inmetro compulsory.

* Productos certificados según OCP-0024, TECPAR, seguridad, obligatorio Inmetro.

* Material for the exclusive use of Tramontina sales teams. | * Material de uso exclusivo de los equipos de venta de Tramontina.



COVERS [FLOOR BOXES]
TAPAS [CAJAS DE PISO]

Made of aluminum alloy, finished with gold or chrome electrostatic powder coating.

Fabricadas en aleación de aluminio con acabado de pintura electrostática en polvo dorada o cromada.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	COLOR	PRES.
4 x 2 covers [70x110 mm - come with screws] tapas 4 x 2 [70x110 mm - incluyen tornillos]					
56121/201	blank ciega	12 	04934 3		
56121/203	pass-through cover for telephone pasador para teléfono	12 	04936 7		
56121/205	single nail uña simple	12 	04938 1		
56121/208*	single nail for 3 RJ outlets [with support] uña simple para 3 tomacorrientes RJ [con soporte]	12 	04941 1		
56121/232	adjustment ring anillo de ajuste	12 	04943 5		
4 x 4 covers [110x110 mm - come with screws] tapas 4 x 4 [110x110 mm - incluyen tornillos]					
56121/202	blank ciega	12 	04935 0		
56121/204	pass-through cover for telephone pasador para teléfono	12 	04937 4		
56121/206	single nail uña simple	12 	04939 8		
56121/207	dual nail uña doble	12 	04940 4		
56121/209*	single nail for 3 RJ outlets [with support] uña simple para 3 tomacorrientes RJ [con soporte]	12 	04942 8		
56121/234	adjustment ring anillo de ajuste	12 	04944 2		
* Use RJ outlets, ref. 57115/052 and ref. 57115/058. * Utilizar los tomacorrientes RJ ref. 57115/052 y ref. 57115/058.					


Screw | Tornillo

Cover | Tapa

Ring | Anilla

Adjusting screw
Tornillo de ajuste

Box | Caja



JUNCTION BOX CAJA DE CONEXIÓN

INSTALATION
INSTALACIÓN
IP66

TRAMONTINA

They have 4 threaded outputs.
Poseen 4 salidas con rosca.

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.1435.	MEASUREMENTS [mm]	PRES.
				ØA B C D	

Painted junction box | caja de conexión con pintura

56141/001	1/2" Junction Box Caja de Conexión 1/2"	12	94662 8	87,5 50 25 110	000
56141/002	3/4" Junction Box Caja de Conexión 3/4"	12	04066 1	87,5 50 25 110	000
56141/003	1" Junction Box Caja de Conexión 1"	12	94657 4	87,5 50 25 110	000

Unpainted junction box | caja de conexión sin pintura

56141/031	1/2" Junction Box Caja de Conexión 1/2"	12	94659 8	87,5 50 25 110	000
56141/032	3/4" Junction Box Caja de Conexión 3/4"	12	94660 4	87,5 50 25 110	000
56141/033	1" Junction Box Caja de Conexión 1"	12	94661 1	87,5 50 25 110	000

Cover with seal and 4 screws. Box comes with 3 plugs.
Tapa con sellado y 4 tornillos. Caja incluye 3 tapas.

Painted cover | tapa con pintura

56141/000	Cover for junction box Tapa para caja de conexión	12	04555 0	87,5 5 25 110	000
-----------	--	----	---------	---------------	-----

Unpainted cover | tapa sin pintura

56141/030	Cover for junction box Tapa para caja de conexión	12	96015 0	87,5 5 25 110	000
-----------	--	----	---------	---------------	-----

Box + painted cover | caja + tapa con pintura

56141/021	Junction Box + 1/2" cover Caja de Conexión + tapa 1/2"	12	96014 3	87,5 55 25 110	000
56141/022	Junction Box + 3/4" cover Caja de Conexión + tapa 3/4"	12	04561 1	87,5 55 25 110	000
56141/023	Junction Box + 1" cover Caja de Conexión + tapa 1"	12	94663 5	87,5 55 25 110	000

Box + unpainted cover | caja + tapa sin pintura

56141/041	Junction Box + 1/2" cover Caja de Conexión + tapa 1/2"	12	94664 2	87,5 55 25 110	000
56141/042	Junction Box + 3/4" cover Caja de Conexión + tapa 3/4"	12	94665 9	87,5 55 25 110	000
56141/043	Junction Box + 1" cover Caja de Conexión + tapa 1"	12	94666 6	87,5 55 25 110	000





56141/002



56141/000



56141/022



Painted junction box
caja de conexión con pintura

Painted cover
tapa con pintura

Box + painted cover
caja + tapa con pintura

CONDUIT BOXES | CAJAS



CONDUIT FITTINGS

ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS

Simplicity and practicality
with safety and quality.

Simplicidad y practicidad
con seguridad y calidad.



For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

REDUCERS | REDUCCIONES

Fittings suitable for use with conduits in accordance with NBR 14334, 5624, 13057, 5597 and 5598 standards [5597 and 5598 standards at minimum nominal size].

Accesorios aptos para uso con electroductos según las normas NBR 14334, 5624, 13057, 5597 y 5598 [Normas 5597 y 5598 en la dimensión nominal mínima].

BSB threaded reducer
reducción con rosca BSP

REF.	PKG EMB	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSIONS DIMENSIONES [mm]			PRES.
				A	B	C	
threaded reducers reducciones con rosca							
56124/001	48		01087 9	¾" x ½"	22	14	
56124/002	36		01088 6	1" x ½"	22	12	
56124/003	36		01089 3	1" x ¾"	22	12	
56124/004	36		01090 9	1¼" x ½"	30	18	
56124/005	36		01091 6	1¼" x ¾"	30	18	
56124/006	36		01092 3	1¼" x 1"	30	18	
56124/008	24		01093 0	1½" x ¾"	31	18	
56124/009	24		01094 7	1½" x 1"	31	18	
56124/010	24		01095 4	1½" x 1¼"	31	18	
56124/013	24		01096 1	2" x 1"	34	20	
56124/015	24		01097 8	2" x 1½"	34	20	
56124/021	12		01098 5	2½" x 2"	40	26	
56124/028	6		01099 2	3" x 2½"	45	30	
56124/036	6		01100 5	4" x 3"	56	40	
threaded reducers [come with screws] reducciones sin rosca [incluyen tornillos]							
56125/001	24		01101 2	¾" x ½"	22	26	50 
56125/002	24		01102 9	1" x ½"	22	32,5	50 
56125/003	24		01103 6	1" x ¾"	28	32,5	55 




56124/



non-threaded reducer
reducción sin rosca



56125/



CLAMP | ABRAZADERA

clamp | abrazadera

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	PRES.
nail type clamp abrazadera tipo uña				
56139/002	3/4" Nail Clamp - reinforced Abrazadera Tipo Uña 3/4" - reforzada	50 	6156 0	
56139/003	1" Nail Clamp - reinforced Abrazadera Tipo Uña 1" - reforzada	30 	6157 7	
56139/005	1 1/2" Nail Clamp - reinforced Abrazadera Tipo Uña 1 1/2" - reforzada	10 	6159 1	
56139/006	2" Nail Clamp - reinforced Abrazadera Tipo Uña 2" - reforzada	10 	6160 7	



56139/

STRAIGHT FITTINGS

CONECTORES RECTOS

non-threaded straight flex connector fitting [come with screws] conector flexor recto sin rosca [incluye tornillos]

56126/021	50		04437 9	1/2"	22	10	35	
56126/022	50		04438 6	3/4"	28	10	35	
56126/023	30		04439 3	1"	34,5	10	35	
56126/024	20		05791 1	1 1/4"	43	11	44	
56126/025	10		05792 8	1 1/2"	49	11	44	
56126/026	10		05793 5	2"	61	11	44	

non-threaded straight connector fitting [come with screws] conector recto sin rosca [incluye tornillos]

56126/007	5		00660 5	2 1/2"	78	22	71	
56126/008	5		00661 2	3"	90,5	24	80	
56126/010	5		00662 9	4"	116,5	28	90	

threaded straight flex connector [come with screws and washers] conector flexor recto con rosca [incluye tornillos y arandelas]

56127/021	100		05140 7	1/2"	22	10	35	
56127/022	100		05141 4	3/4"	28	10	35	
56127/023	50		05142 1	1"	34,5	10	35	
56127/024	20		05785 0	1 1/4"	43	11	44	
56127/025	20		05786 7	1 1/2"	49	11	44	
56127/026	10		05787 4	2"	61	11	44	

threaded straight connector [come with screws and washers] conector recto con rosca [incluye tornillos y arandelas]


56127/007	5		00905 7	2 1/2"	78	22	71	
56127/008	5		00906 4	3"	90,5	24	80	
56127/010	5		00907 1	4"	116,5	28	90	

straight flex connectors without BSP thread conectores flexor rectos sin rosca BSP



tapered unit
unidad cónica

56126/0




straight flex connectors with BSP thread conectores flexor rectos con rosca BSP



straight box
box recto

56127/0



ELBOW FITTINGS | CONECTORES CURVOS

REF.	PKG EMB.	789.1435.	GAUGE	DIMENSIONS [mm]			PRES.
				A	B	C	

threaded elbow connector [come with screws and washers] conector curvo con rosca [incluye tornillos y arandelas]

56128/001	50		00908 8	1/2"	22	26,5	15,5	
56128/002	50		00909 5	3/4"	27,5	26	15,5	
56128/003	20		00910 1	1"	34,5	32	16	
56128/004	20		02054 0	1 1/4"	43	35	19	
56128/005	10		02055 7	1 1/2"	51,5	40	20	
56128/006	10		02056 4	2"	64,5	45	22	
56128/007	5		02057 1	2 1/2"	78	78	28	
56128/008	5		02058 8	3"	91	91	30	
56128/010	5		02059 5	4"	117	70	35	

non-threaded elbow connector [come with screws] conector curvo sin rosca [incluye tornillos]


56129/001	50		00917 0	1/2"	22	26,5		
56129/002	50		00918 7	3/4"	27,5	26		
56129/003	20		00919 4	1"	34,5	32		
56129/004	20		02060 1	1 1/4"	43	35		
56129/005	10		02061 8	1 1/2"	51,5	40		
56129/006	10		02062 5	2"	64,5	45		
56129/007	5		02063 2	2 1/2"	78	50		
56129/008	5		02064 9	3"	91	60		
56129/010	5		02065 6	4"	117	70		

BSB threaded elbow fitting conector curvo con rosca BSP



curved box
box curvo

56128/0




BSB non-threaded elbow fitting conector curvo sin rosca BSP



unilet

56129/0



SPLICE SLEEVES | EMPALMES


flex splice sleeves [come with screws] empalme flexor [incluye tornillos]

56131/021	50		04440 9	1/2"	22	45	
56131/022	50		04441 6	3/4"	28	45	
56131/023	50		04442 3	1"	34,5	45	
56131/024	20		05788 1	1 1/4"	43	58	
56131/025	10		05789 8	1 1/2"	49	58	
56131/026	10		05790 4	2"	61	58	

splice sleeves [come with screws] empalmes [incluyen tornillos]


56131/007	5		00654 4	2 1/2"	77	95	
56131/008	5		00655 1	3"	90	110	
56131/010	5		00656 8	4"	115,5	125	

splice sleeves empalmes



56131/0

straight unidit
unidit recto



CABLE GLAND CONNECTORS CONECTORES PRENSACABLES

They can be used for sealing electrical cable entries in boxes or other appliances.

They have a tapered tightening and sealing bushing for accommodating the electric cable.

Pueden utilizarse en el sellado de las entradas de cables eléctricos en cajas o en otros aparatos.

Poseen un buje cónico de ajuste y sellado para alojamiento del cable eléctrico.

REF.	PKG MB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSION DIMENSIÓN(mm)	BUSHING BUJE	COLOR	PRES.
				A B C	Mín. Máx.		

aluminum [have standard BSP gas thread]

56132/001	50		01110 4	3/8"	10,5 25 10	6 7,5	
56132/004	50		01113 5	1/2"	15,5 32 13	10 12,5	
56132/008	50		01117 3	3/4"	20,5 38 15	15 17,5	
56132/010	50		01119 7	1"	25,5 45 18	20 22,5	
56132/055	50		02368 8	1/2"	15,5 32 13	3 5,5	
56132/059	50		02396 1	3/4"	20,5 38 15	3 5,5	
56132/063	50		02400 5	1"	25,5 45 18	6 8,5	
56132/002	50		01111 1	3/8"	10,5 25 10	7,5 9	
56132/005	50		01114 2	1/2"	15,5 32 13	12,5 15	
56132/009	50		01118 0	3/4"	20,5 38 15	17,5 20	
56132/011	50		01120 3	1"	25,5 45 18	22,5 25	
56132/054	50		02367 1	3/8"	10,5 25 10	5,5 8	
56132/056	50		02369 5	1/2"	15,5 32 13	5,5 8	
56132/060	50		02397 8	3/4"	20,5 38 15	5,5 8	
56132/064	50		02401 2	1"	25,5 45 18	8,5 11	
56132/003	50		01112 8	3/8"	10,5 25 10	9 10	
56132/007	50		01116 6	3/4"	20,5 38 15	12,5 15	
56132/066	50		02403 6	1"	25,5 45 18	13,5 16	
56132/006	50		01115 9	3/4"	20,5 38 15	10 12,5	


INSTALLATION INSTALACIÓN

IP67

aluminum
aluminio



56132/0



CABLE GLAND CONNECTORS


CONECTORES PRENSACABLES

REF.	PKG	EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	Ø CABLES		DIMENSION DIMENSIÓN [mm]			KEY LLAVE	COLOR	PRES.
					Mín.	Máx.	A	B	C			
polyamide [with standard BSP gas-type thread]												
poliamida [poseen rosca estándar BSP tipo gas]												
56132/260	50		02766 2	¼"	3	6,5	20	8	13,15	15		
56132/261	50		02767 9	3/8"	5	10	24	8	16,55	22		
56132/262	50		02768 6	½"	6	12	27	9	20,95	24		
56132/263	50		02769 3	¾"	14	18	30	11	26,44	33		
56132/264	50		02770 9	1"	18	25	38	11	33,25	42		
56132/265	25		02832 4	1 ¼"	22	32	45	13	41,91	53		
56132/266	25		02833 1	1 ½"	32	38	47	14	47,8	65		
56132/267	25		02834 8	2"	37	44	47	15	59,6	65		
56132/360	50		02824 9	¼"	3	6,5	20	8	13,15	15		
56132/361	50		02825 6	3/8"	5	10	24	8	16,66	22		
56132/362	50		02826 3	½"	6	12	27	9	20,95	24		
56132/363	50		02827 0	¾"	14	18	30	11	26,44	33		
56132/364	50		02828 7	1"	18	25	38	11	33,25	42		
56132/365	25		02829 4	1 ¼"	22	32	45	13	41,91	53		
56132/366	25		02830 0	1 ½"	32	38	47	14	47,8	65		
56132/367	25		02831 7	2"	37	44	47	15	59,6	65		

polyamide | poliamida



56132/2



56132/3

BUSHINGS | BOQUILLAS

Made of aluminum alloy, they have BSP standard thread [gas].


Fabricadas en aleación de aluminio, poseen rosca estándar BSP [tipo gas].

bushings | boquillas

REF.	PKG EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSION DIMENSION [mm]			PRES.	
				A	B	C		
bushings [aluminum] boquillas [aluminio]								
56134/001	200		01121 0	3/8"	22	7,5	13	
56134/002	200		01122 7	½"	25,5	8,5	15,5	
56134/003	200		01123 4	¾"	31	9	21	
56134/004	200		01124 1	1"	38,5	10	27	
56134/005	200		01125 8	1¼"	48	11	33	
56134/006	200		01126 5	1½"	54,5	12,5	41	
56134/007	100		01127 2	2"	66,5	13	53	
56134/008	40		01128 9	2½"	83,5	15,5	67	
56134/009	40		01129 6	3"	97	16,5	78	
56134/011	20		01130 2	4"	122	18	103	



56134/



LOCKNUT | CONTRATUERCA

Made of aluminum alloy, they have BSP standard thread [gas].


Fabricadas en aleación de aluminio, poseen rosca estándar BSP [tipo gas].

Locknut | Contratuerca

Locknut [aluminum] Contratuerca [aluminio]							
56135/001	200	01140 1	3/8"	26	4		
56135/002	200	01141 8	1/2"	26	4		
56135/003	200	01142 5	3/4"	32	4		
56135/004	200	01143 2	1"	40	5		
56135/005	200	01144 9	1 1/4"	49	5		
56135/006	200	01145 6	1 1/2"	55	5		
56135/007	100	01146 3	2"	69	5,5		
56135/008	40	01147 0	2 1/2"	83	6,5		
56135/009	40	01148 7	3"	96	8,5		
56135/011	20	01149 4	4"	124	9		



56135/



Made of carbon steel, with electrolytic galvanized finish.
Fabricadas en acero carbono con acabado galvanizado electrolítico.

REF.	PKG EMB.	789.1435.	GAUGE CALIBRE	DIMENSION DIMENSIÓN [mm]			PRES.	
				A	B	C		
type D [provided with nut and bolt]* tipo D [suministradas con tornillo y tuerca]*								
56136/002	200		01159 3	½"	20	19	49,5	
56136/003	200		01160 9	¾"	25,2	19	53	
56136/004	200		01161 6	1"	31,5	19	62	
56136/005	100		01162 3	1¼"	40,5	27,5	71	
56136/006	100		01163 0	1½"	46,6	27,5	75	
56136/007	100		01164 7	2"	58,4	27,5	92	
56136/008	50		01165 4	2½"	74,1	27,5	110,5	
56136/009	50		01166 1	3"	86,8	27,5	130	
56136/011	50		01167 8	4"	111,6	27,5	154	
packages [3 units] embalajes [3 unidades]								
56136/102	20		04040 1	½"	20	19	49,5	
56136/103	20		04041 8	¾"	25,2	19	53	
56136/104	20		04042 5	1"	31,5	19	62	

*Suitable for all types of carbon steel conduits according to NBR 5624 and 13057 Standards.

*Recomendado para todo tipo de electroductos de acero carbono según Normas NBR 5624 y 13057.

type | tipo U*

56137/002	200		01168 5	1/2"	20	19	51,5	
56137/003	200		01169 2	3/4"	25,2	19	60	
56137/004	200		01170 8	1"	31,5	19	70	
56137/005	100		01171 5	1 1/4"	40,5	27,5	84	
56137/006	100		01172 2	1 1/2"	46,6	27,5	94	
56137/007	100		01173 9	2"	58,4	27,5	98	
56137/008	50		01174 6	2 1/2"	74,1	27,5	125	
56137/009	50		01175 3	3"	86,8	27,5	140	
56137/011	50		01176 0	4"	111,6	27,5	158	
packages [3 units] embalajes [3 unidades]								
56137/102	20		04043 2	1/2"	20	19	51,5	
56137/103	20		04044 9	3/4"	25,2	19	60	
56137/104	20		04045 6	1"	31,5	19	70	

*Suitable for all types of carbon steel conduits according to NBR 5624 and 13057 Standards.

*Recomendado para todo tipo de electroductos de acero carbono según Normas NBR 5624 y 13057.

key type* | tipo chaveta*

56138/002	200		01177 7	1/2"	20	27,5	39	
56138/003	200		01178 4	3/4"	25,2	27,5	42	
56138/004	200		01179 1	1"	31,5	27,5	55	
56138/005	100		01180 7	1 1/4"	40,5	27,5	61	
56138/006	100		01181 4	1 1/2"	46,6	27,5	68	
56138/007	100		01182 1	2"	58,4	27,5	80	
56138/008	50		01183 8	2 1/2"	74,1	27,5	96	
56138/009	50		01184 5	3"	86,8	27,5	115	
56138/011	50		01954 4	4"	111,6	27,5	136	
packages [3 units] embalajes [3 unidades]								
56138/102	20		04046 3	1/2"	20	27,5	39	
56138/103	20		04047 0	3/4"	25,2	27,5	42	
56138/104	20		04048 7	1"	31,5	27,5	55	

*Suitable for all types of carbon steel conduits according to NBR 5624 and 13057 Standards.

*Recomendado para todo tipo de electroductos de acero carbono según Normas NBR 5624 y 13057.




56136/0



56136/1

type D | tipo D




56137/0



56137/1

type U | tipo U




56138/0



56138/1


key type
tipo chaveta



COPPER PRODUCTS PRODUCTOS DE COBRE

Produced with non-magnetic
and anti-corrosive materials.

Producidos con materiales
no magnéticos y anticorrosivos.



Used for high voltage levels.

Utilizado para niveles elevados
de tensión.

For more information,
please refer to our website,
tramontina.com.br.

Para más información, consulte
nuestro sitio **tramontina.com.br**.

COMPRESSION TERMINALS TERMINALES DE COMPRESIÓN

Made of tinned electrolytic copper, they offer higher corrosion resistance.

Maintains low contact resistance.

The barrel opening allows for quick inspection, ensuring correct conductor placement.

Fabricados en cobre electrolítico estañado, con mayor resistencia a la corrosión.

Mantiene la baja resistencia de contacto.

La apertura del barril permite una rápida inspección, lo que garantiza la correcta colocación del conductor.

REF.	PKG EMB.	789.1435.	RATED SESSION SESIÓN NOMINAL	HOLE FOR SCREW. ORIFICIO PARA TORNILLO	PRES.
CABLE DEL CABLE [mm ²]					

compression terminals | terminales de compresión

55935/005	300		01193 7	6	5,2	
55935/007	150		01194 4	10	5,2	
55935/009	100		01195 1	16	6,5	
55935/011	50		01196 8	25	8,5	
55935/013	50		01197 5	35	8,5	
55935/014	50		01198 2	50	10,5	
55935/016	25		01199 9	70	10,5	
55935/018	25		01200 2	95	10,5	
55935/020	25		01201 9	120	13,0	
55935/021	10		01202 6	150	13,0	
55935/022	10		01203 3	185	13,0	
55935/027	10		96937 5	185	13,0	
55935/024	10		01268 2	240	13,0	
55935/025	10		01269 9	300	13,0	
55935/026	10		01270 5	300	13,0	



55935/

compression terminals
terminales de compresión

COMPRESSION SPLICE SLEEVES EMPALMES A COMPRESIÓN

Made of tinned electrolytic copper, they offer higher contact resistance.

They have central ridges for "conductor backing", thus guaranteeing a perfect connection.

Used for high voltage levels.

Fabricadas en cobre electrolítico estañado, ofrecen una mayor resistencia de contacto.

Poseen resaltes centrales para "apoyo de los conductores" y garantizar una conexión perfecta.

Utilizado para niveles elevados de tensión.

compression splice sleeves | empalmes a compresión

55938/005	300		01204 0	6	
55938/007	100		01205 7	10	
55938/009	50		01206 4	16	
55938/011	50		01207 1	25	
55938/013	50		01208 8	35	
55938/014	50		01209 5	50	
55938/016	25		01210 1	70	
55938/018	25		01211 8	95	
55938/020	10		01212 5	120	
55938/021	10		01213 2	150	
55938/022	10		01214 9	185	
55938/024	10		01272 9	240	
55938/026	10		01274 3	400	
55938/028	10		96937 5	400	



55938/

compression splice sleeves
empalmes a compresión



SUPPORT MATERIALS MATERIALES DE APOYO

The Displays, featuring the visual identity and colors of the packages, help with identifying products on the shelves and at the POS.

Los Displays, vestidos con la identidad visual y los colores de los embalajes, ayudan a identificar los productos en las góndolas y en los PDV.



To advertise its products and help sales at the POS, Tramontina makes various communication materials available to customers:

- COUNTERTOP DISPLAYS
- WALL DISPLAYS
- STRIP DISPLAYS
- SELF-SERVICE DISPLAYS

Para divulgar sus productos y para ayudar con las ventas en los PDV, Tramontina coloca a disposición de los clientes diversos materiales de comunicación:

- DISPLAYS DE MOSTRADOR
- DISPLAYS DE PARED
- DISPLAYS REGLA
- EXPOSITORES AUTOSERVICIO

COUNTERTOP DISPLAYS

DISPLAYS DE MOSTRADOR

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
counter display expositor de balcón [products included productos incluidos]					
57800/047	Aria	1	94109 8	17,5 x 30	0,5
57800/056	Liz	1	04478 2	17,5 x 30	0,5
57800/057	Lux ²	1	04479 9	17,5 x 30	0,5
57800/046	Tablet	1	06925 9	17,5 x 30	0,5

countertop displays
displays de mostrador



57800/047



57800/056



57800/057



57800/046

STOPPERS

stoppers					
71900/882*	Led	1	09390 2	22 x 63	0,125
71900/883*	Led	1	09391 9	22 x 63	0,125
71900/884*	Liz	1	09392 6	22 x 63	0,125
71900/885*	Lux ²	1	09393 3	22 x 63	0,125
71900/886*	Tablet	1	09394 0	22 x 63	0,125
71900/887*	Aria	1	09395 7	22 x 63	0,125

stopper



71900/882



71900/883



71900/884



71900/885



71900/886



71900/887

WALL DISPLAYS | DISPLAYS DE PARED

industrial wall displays
displays de pared industrial

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
cm					
kg					
industrial [products included productos incluidos]					
71900/554	accessories for conduit acces. electroducto	1	04471 3	60 x 90	4,76
71900/555	conduit boxes cajas de derivación	1	04473 7	60 x 90	5,80
71900/556	múltiples boxes cajas múltiples	1	04474 4	60 x 90	5,80
71900/557	plastibox	1	04475 1	60 x 90	5,80
71900/558	switch board cuadros dedistribución	1	93067 2	60 x 90	5,80
71900/559	circuit breaker inter. termomagnético	1	93068 9	60 x 90	5,80



71900/554



71900/555



71900/556



71900/557



71900/558



71900/559

residential | residencial [products included | productos incluidos]

57800/071	Liz	1	04466 9	60 x 90	4,50
57800/072	Lux²	1	04467 6	60 x 90	4,50
57800/076	Giz	1	05517 7	60 x 90	4,50
57800/066	LizFlex	1	05421 7	60 x 90	4,50
57800/067	inlay plastic boxes cajas de empotrar	1	05422 4	60 x 90	4,50
57800/075	Tablet	1	06926 6	60 x 90	4,50
57800/107	Aria	1	94111 1	60 x 90	4,50
57800/101	Sense	1	06926 6	60 x 90	4,50

residential wall displays
displays de pared residencial



57800/071



57800/072



57800/076



57800/066



57800/075



57800/107



71900/565



71900/569

STRIP DISPLAYS | DISPLAYS DE REGLA

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB	789.1435.	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT PESO
display ruler expositor de regla					
57800/180	Liz	1	07254 9	15 x 130	
57800/181	Tablet	1	07255 6	15 x 130	
57800/183	Giz	1	08217 3	15 x 130	
57800/184	LizFlex	1	92343 8	15 x 130	
57800/185	Aria	1	94113 5	15 x 130	

SELF-SERVICE DISPLAYS EXPOSITORES AUTOSSERVIÇO

self-service displays expositores autoservicio					
71900/536*	medium mediano	1	09025 3	64 x 162	11,0
71900/537**	small pequeño	1	09026 0	64 x 85 x 31	3,0
71900/652	large grande	1	09143.4	85 x 215	
71900/535***	large grande	1	09024 6	90 x 90 x 219	10,50
71901/099	middle of store centro de la tienda	1	07076 7	90 x 90 x 160	

* Comes with 25 200-mm hooks. | * Incluye 25 ganchos de 200 mm.

** Comes with 12 150-mm hooks. | ** Incluye 12 ganchos de 150 mm.

*** Comes with 42 230-mm hooks. | *** Incluye 42 ganchos de 230 mm.

open trunking
cablecanales abiertos



57800/180 57800/181 57800/183 57800/184 57800/185

self-service displays
expositores autoservicio



SUPPORT MATERIALS | MATERIALES DE APOYO

LED DISPLAYS | DISPLAYS LED

REF.	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PKG EMB.	789.8434.
strip displays displays de regla			
71900/570	Shelf Module Display for Led and Showerheads Display Módulo Estante para Led y Duchas	1	
71900/571	42-hook Module Display with niche for LED Display Módulo 42 ganchos con nicho para Led	1	
71900/572	Support Module Display for Led Display Módulo de Apoyo para Led	1	
graphs gráficos			
71901/046	LED Lamp Test Box Display Display Caja para Prueba de Lámparas Led	1	
71901/047	50x210 cm chart - Led Lighting Gráfico 50x210 cm - Iluminación Led	1	
71901/048	50x210 cm chart - Watts and Lumens - what is the difference Gráfico 50x210 cm - Watts y Lumens - cuál es la diferencia	1	
71901/049	20x144 cm chart - Watts and Lumens - what is the difference Gráfico 20x144 cm - Watts y Lumens - cuál es la diferencia	1	
71901/050	70x144 cm chart - Led Lighting Gráfico 70x144 cm - Iluminación Led	1	
71901/051	Set of Snap-on Charts for 310x42 cm Header - Led Lighting Juego de Gráficos de Encaje para Marquesina 310x42 cm - Iluminación Led	1	



71901/043



71901/044



71901/045

LED GRAPHS | GRÁFICOS LED



71901/046



71901/051



71901/047



71901/048



71901/049



71901/050

APPLIED | APLICADOS



PACKAGES EMBALAJES

See some examples
of Unit Packages and
Master Packages here.

Observe a continuación algunos
ejemplos de Embalajes Unitarios
y de Embalajes Master.



	UNIT PACKAGE EMBALAJE UNITARIA	MASTER PACKAGING EMBALAJE MASTER
SWITCHES INTERRUPTORES		
PRISCUS		
EXTENSION CORDS EXTENSIONES		
INLAY PLASTIC BOXES CAJAS DE EMPOTRAR		
ACCESSORIES ACCESORIOS		
SHOWERHEADS DUCHAS		
LED		
DISTRIBUTION BOARDS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN		
CIRCUIT BREAKERS DISYUNTORES		

UNIT PACKAGE
EMBALAJE UNITARIA
MASTER PACKAGING
EMBALAJE MASTER
PROTECTION AND CONTROL
PROTECCIÓN Y COMANDO

INDUSTRIAL TRUNKING
CABLECANALES INDUSTRIALES

INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS
ENCHUFES Y TOMACORRIENTES
INDUSTRIALES

CONDUIT BOXES
CAJAS


CONDUIT FITTINGS
ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS

WEATHERPROOF DEVICES
APARATOS A PRUEBA DEL TIEMPO

COPPER PRODUCTS
PRODUCTOS EN COBRE

MISCELLANEOUS
VARIOS


COMMERCIAL INFORMATION FOR EXPORT MARKETS INFORMACIONES COMERCIALES PARA EXPORTACIÓN



TRAMONTINA

TRAMONTINA GERMANY GmbH (TGERMANY)

Kamekestr. 21
50672 – Köln – Germany
Tel.: 49 [221] 7789 991-0

TRAMONTINA USA

12955 West Airport – Boulevard Sugar Land – Texas – USA
Tel.: 1 [281] 340 8400 / 1 [800] 221 7809
Fax: 1 [281] 340 8410

TRAMONTINA DE PANAMA S.A. (TPANAMA)

Av. Samuel Lewis y Calle 55, Obarrio, Edificio SL 55,
Planta Baja Banco Panamá, Piso 14, Oficina 14-2,
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel.: (507) 309 9507/ 309 9508 e 309 9509

TRAMONTINA DEL ECUADOR S.A. (TECUADOR)

Av. Rodrigo Chavez, Parque Empresarial Colon
Edificio Pacific Plaza – Piso 1 – Ofic. 103 – Guayaquil – Ecuador
Tel: 00 593 4 454 1794 / 00 593 4 461 2435
tecuador@tramontina.com.ec

TRAMONTINA UAE L.L.C. (TDUBAI)

Tameem House, 5th Floor, Off. 501/502, TECOM C,
[Opposite to Media Rotana Hotel]
P.O. Box 28924 – Dubai – UAE
Tel.: 971 [4] 450 4301 / 4302

TRAMONTINA DE MÉXICO S.A. de C.V. (TEMEX)

Av. de La Palma, 8 – Torre Acqua – 1º piso
Col. San Fernando la Herradura [Interlomas]
Huixquilucan – Estado de México
C.P. 52787 – México
Tel.: 52 [55] 5950 0470 – Fax: 52 [55] 5950 0491

TRAMONTINA DEL PERU S.A.C. (TPERU)

Av. Javier Prado, N°496 – Torre Las Orquídeas,
Oficina 1002 – San Isidro,
Lima – 27, Peru
Tel: 51 1 421 2135 / 51 1 422 7580
tperu@tramontina.com.pe

TRAMONTINA DE CHILE S.A. (TCHILE)

Av. Andrés Bello, 2233 – Piso 4
Comuna de Providencia, Santiago – Chile
Tel.: 56 [2] 2676 5000 – Fax: 56 [2] 2676 5001

TRAMONTINA DE COLOMBIA E.U. (TECOL)

Km 1,5 Vía Sibéria
Parque Empresarial Arcos de Cota Manzana B,
Bodega 4 y 5 Potrero Chico, Cota [Cundinamarca],
Bogotá – Colombia – Tel.: 57 [1] 623 4500

TRAMONTINA UNITED KINGDOM

411, Cannos Wharf Business Centre
Pell. Street. Surrey Quays – London. SE8 SEN. Londres – Inglaterra
Tel. +65 6635 6264 / +65 8363 5716

TRAMONTINA SINGAPORE LTE. (PTE)

9 Harrison Road, Level 6, S369651
Singapore Tel: 65 6635 6264 / 65 8363 5716
info@tramontina.com.sg

TRAMONTINA ÁFRICA LTD. (PTY)

Longpoint, CNR Witkoppen & Montecasino BLVD,
ext. 42 – Fourways 2055 – Johannesburg – South Africa
Tel: +27 11 300 9500

TRAS – MARKETING & SALES PTY LTD.

Unit. 7, 167 Prospect – Highway – NSW 2147
Seven Hills – Australia – Tel: 61 2 9674 1799
www.tramontina.com.au

TRAMONTINA CARIBE S.A

Av. Samuel Lewis y Calle 55, Obarrio, Edificio SL 55,
Planta Baja Banco Panamá, Piso 14, Oficina 14-2,
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: (507) 309 9507/ 309 9508 e 309 9509
tcaribe@tramontina.com.pa

TRAMONTINA

TRAMONTINA ELETRIK S.A.

Rodovia BR-470/RS, Km 230
Bairro Triângulo | CEP 95185-000
Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 88.674.080/0001-01
Made in Brazil | Industria Brasileña



TRAMONTINA.COM.BR



/TRAMONTINA



/TRAMONTINA



/TRAMONTINA



@TRAMONTINAOFICIAL