

TRAMONTINA



Pias e Cubas
Sinks and Bowls
Fregaderos y Cubetas

2022

Legenda | key | Leyenda



Categoría Design Collection
Design Collection Category
Categoría Design Collection



Categoría Prime
Prime Category
Categoría Prime



Categoría Perfecta
Perfecta Category
Categoría Perfecta



Categoría Standard
Standard Category
Categoría Standard



Fabricado no Brasil
Made in Brazil
Hecho en Brasil



Aço inox AISI 304
AISI 304 stainless steel
Acero inoxidable AISI 304



Instalação por cima
Top mount
Instalación por arriba



Pias de apoio com espelho 50 mm
Lay-on sink: 50 mm back splash
Fregadero de sobreponer con espejo de 50 mm



Aço inox AISI 430
AISI 430 stainless steel
Acero inoxidable AISI 430



Instalação por baixo
Undermount
Instalación bajo poner



Pias de apoio com espelho 28 mm
Lay-on sink with back splash of 28 mm
Fregadero de sobreponer con espejo de 28 mm



Espessura do aço (mm)
Thickness of stainless steel
Espesor del acero inoxidable



Instalação Cubas de sobrepor
Inset sink installation
Instalación fregadero de empotrar



Pias de apoio sem espelho
Lay-on sink without back splash
Fregadero de sobreponer sin espejo



Profundidade da cuba (mm)
Depth of bowl
Profundidad de la cubeta



Arquivos 2D e 3D disponíveis para download: tramontina.com/biblioteca
2D and 3D files available for download: tramontina.com/library
Archivos 2D y 3D están disponibles para descargar: tramontina.com/biblioteca

Misturadores | Mixer faucets | Mezcladores



Aço inox AISI 304
AISI 304 stainless steel
Acero inoxidable AISI 304



Comprimento das mangueiras flexíveis
Length of flexible hoses
Largo de las mangueras flexibles



Temperatura máxima
Maximum temperature
Temperatura máxima



Bica giratória de 360°
360° rotating spout
Grifo giratorio a 360°



Sistema anti-gotejamento
Non-drip system
Sistema antigoteo



Pressão mínima
Minimum pressure
Presión mínima



Extensor
Extension
Extensión



Para água quente e fria
For hot and cold water
Para agua caliente y fría



Pressão máxima
Maximum pressure
Presión máxima



Extensor
Extension
Extensión



Somente para água fria
Only cold water
Agua fría



Com saída para água filtrada
With filtered water output
Con salida de agua filtrada




Não contém chumbo na composição
Lead-free composition


No contiene plomo en su composición

Acessórios / Accessories / Accesorios

						
Válvula Ø 3" Valve Válvula 94510/000	Válvula com escape Ø 3" Valve with overflow Válvula con rebosadero 94510/001	Válvula Ø 4 1/2" Valve Válvula 94510/022 Luxo - Luxury - Lujo	Válvula Ø 4 1/2" Valve Válvula 94510/027 Económica - Economic - Económica	Válvula com escape Ø 4 1/2" Valve with overflow Válvula con rebosadero 94510/023 Luxo - Luxury - Lujo	Válvula com escape Ø 4 1/2" Valve with overflow Válvula con rebosadero 94510/028 Económica - Economic - Económica	Válvula Ø 3 1/2" Valve Válvula 94510/012

					
Sifão simples Simple trap Sifón simple 94525/000	Sifão duplo Double trap Sifón duplo 94525/001	Tábua em madeira Wood cutting board Tabla en madera 360 x 420 x 18 mm 94530/006	Tábua em madeira Wood cutting board Tabla en madera 435 x 410 x 18 mm 94530/016	Tábua em madeira Wood cutting board Tabla en madera 475 x 451 x 18 mm 94530/029	Cesto coador inox Stainless steel colander Cesto colador en acero 325 x 176 x 70 mm 94532/006

					
Cesto aramado Wire basket Cesta en alambre 365 x 276 x 116 mm 94528/030	Cesto aramado Wire basket Cesta en alambre 432 x 200 x 160 mm 94528/031	Cesto aramado Wire basket Cesta en alambre 452 x 215 x 160 mm 94528/033	Dosador de sabão líquido Liquid soap dispenser Dispensador de jabón líquido 500 ml 94517/004	Cesto coador Colander/ Cesta coador 427x190 x 101 mm 94532/018	Bandeja Tray/ Bandeja 430 x 310 x 25 mm 94532/022

			
Tábua de madeira Cutting board Tabla Madera 42x320 x 18 mm Ref.: 94530/020	Kit 2 peças 2 pieces kit/ Kit de 2 piezas 422x400 x 18 mm 94530/030	kit 5 peças 5 pieces kit/ Kit de 5 piezas 422x320 x 18 mm 94530/022	Tábua em madeira Wood cutting board Tabla en madera 379 x 374 x 18 mm 94530/027



Pias e Cubas

As Pias, Cubas, Tanques e Acessórios da Tramontina são a solução completa para a sua residência ou empresa. Com um amplo mix de versões, tamanhos e profundidades, as peças se adaptam a todos os tipos de bancadas e se destacam pelo alto grau de acabamento, beleza e qualidade.

Sinks and Bowls

Tramontina's sinks, bowls, laundry sinks and accessories are a complete solution for your home or business. With a wide range of versions, sizes and depths, the items may be adapted to all sorts of worktops and are distinguished by their high-level finish, design and quality.

Fregaderos y Cubetas

Los fregaderos, cubetas, lavaderos y accesorios de Tramontina son la solución completa para su casa o empresa. Con un amplio mix de versiones, tamaños y profundidades, las piezas se adaptan a todos los tipos de mesadas y se destacan por el alto grado de terminación, diseño y calidad.

A EMPRESA

THE COMPANY | LA EMPRESA

TRAMONTINA, O PRAZER DE FAZER BONITO

Mais do que números, o que define a Tramontina é o esforço permanente em tornar a vida das pessoas cada vez melhor. A pequena ferraria fundada por Valentin e Elisa Tramontina em 1911, no sul do Brasil, deu origem a um grupo que hoje conta com 10 unidades fabris e mantém a vocação centenária de encantar com gestos simples.

O segredo para manter a essência está em acreditar nas pessoas. A Tramontina valoriza cada um dos mais de 10 mil funcionários para que entreguem ao mercado produtos funcionais e com estilo, que inspiram o dia a dia e estimulam experiências para gerar valor e satisfação a clientes, consumidores e comunidades.

Tudo isso é traduzido nos mais de 22 mil itens que carregam valores de uma marca única. Utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, móveis de madeira ou de plástico, além da ampla linha de equipamentos dirigíveis são fabricados para o mercado nacional e exportados para mais de 120 países.

É no fazer bonito que a Tramontina e as pessoas se encontram. Atuando de forma global, a marca tem o suporte necessário para entregar soluções capazes de atender as necessidades de seu tempo, aliando produtividade e superação de metas ao desenvolvimento sustentável através do programa de gestão ambiental.

Muito prazer, Tramontina!

TRAMONTINA

More than just numbers, what truly defines Tramontina is the constant effort to make people's lives better. The small iron mill founded by Valentin and Elisa Tramontina in 1911 in southern Brazil was the beginning of a group that now encompasses 10 manufacturing units and has kept the century-old tradition of delighting people with simple gestures.

The secret for maintaining this essence is believing in people. Tramontina values each one of its over 10,000 employees so they can deliver functional, stylish products to the market, bringing inspiration to people's daily living and creating experiences to generate value and satisfy clients, consumers and communities.

All this is apparent in the more than 22,000 items that carry the values of a unique brand. Kitchen utensils and equipment, appliances, tools for agriculture, gardening, industrial and automotive maintenance, construction, electrical hardware, wood and plastic furniture, and a wide range of ride-on equipment is manufactured for the domestic market and exported to over 120 countries.

It is by doing beautiful things well that Tramontina and people are brought together. A global player, the company finds the necessary support to deliver solutions that can meet contemporary demands, combining productivity and going over and beyond targets for sustainable development through the environmental management program.

Pleased to meet you, Tramontina!

TRAMONTINA

Más que números, lo que define a Tramontina es el esfuerzo permanente para mejorar cada vez más la vida de la gente. La pequeña herrería fundada por Valentin y Elisa Tramontina en 1911, en el sur de Brasil, originó un grupo que hoy cuenta con 10 unidades fabriles y mantiene la vocación centenaria de encantar con gestos sencillos.

El secreto para mantener la esencia es creer en las personas. Tramontina valora a cada uno de los más de 10 mil empleados para que le entreguen al mercado productos funcionales y con estilo, que inspiran el día a día y estimulan experiencias para generar valor y satisfacción a clientes, consumidores y comunidades.

Todo eso se traduce en los más de 22 mil artículos que llevan los valores de una marca única. Utensilios y equipos de cocina, electrodomésticos, herramientas para agricultura, jardinería, mantenimiento industrial y automovilístico, construcción civil, materiales eléctricos, muebles de madera o de plástico, además de la amplia línea de equipos dirigibles, que se fabrican para el mercado nacional y de exportación para más de 120 países.

Es en el hacer bien las cosas que se encuentran Tramontina y las personas. Actuando de forma global, la marca tiene el soporte necesario para entregar soluciones capaces de atender las necesidades de su tiempo, aliando productividad y superación de metas de desarrollo sustentable por medio del programa de gestión ambiental.

¡Encantada, Tramontina!

TRAMONTINA TEEC

A Tramontina Teec, fundada em 1996, está localizada em Carlos Barbosa, RS.

Hoje, com 52.000 m² de área construída, esta unidade fabril conta com mais de 380 funcionários responsáveis por um amplo mix de produtos – de pias, cubas, misturadores, tanques, lixeiras, e acessórios em aço inoxidável, até equipamentos para cozinha como cooktops, coifas, fornos e lava-louças. Produtos pensados com design e desenvolvidos com processos de alta tecnologia – para o consumidor fazer bonito em diferentes ambientes.

TRAMONTINA TEEC

Tramontina Teec was founded in 1996 and is located in Carlos Barbosa, RS, Brazil.

Now with a built-up area of 52.000 m², this manufacturing unit company has over 380 employees responsible for a wide range of products: from sinks, bowls, faucets mixers, laundry sinks, trash bins, and stainless steel accessories to kitchen appliances such as cooktops, cooker hoods, ovens and dishwasher. Products with a smart design, developed by high-technology processes so the customer can do beautifully well in different environments.

TRAMONTINA TEEC

Tramontina Teec, fundada en 1996, está ubicada en Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul.

Actualmente con 52.000 m² de área construida, esta unidad fabril cuenta con más de 380 empleados responsables por un amplio mix de productos – desde fregaderos, cubetas, mezcladores, lavaderos, basureros, hasta equipos para cocinas, como placas de cocción, campanas, hornos y lavavajillas. Productos pensados con diseño y desarrollados con procesos de alta tecnología – para que el consumidor se pueda lucir en diferentes ambientes.



Sustentabilidade

Sustainability

Sustentabilidad



A Tramontina une produtividade e metas visando o desenvolvimento sustentável através do projeto **Tramontina Transforma**.

Tramontina combines productivity with goals aiming at sustainable development through the **Tramontina Transforma project**.

Tramontina reúne productividad y metas, buscando el desarrollo sustentable por medio del proyecto **Tramontina Transforma**.

Responsabilidade ambiental

As linhas de cubas, pias, lixeiras e acessórios são fabricadas em aço inox, material 100% reciclável. A linha de pias não possui concreto, um diferencial exclusivo da Tramontina, facilitando a reciclagem no final da vida útil do produto.

Environmental Responsibility

The lines of sinks, inset sinks, trash cans and accessories are manufactured in 100% recyclable stainless steel. There is no concrete involved in the sink line production, and this is a feature exclusive to Tramontina, which makes recycling at the end of the product's useful life easier.

Responsabilidad ambiental

Las líneas de cubetas, fregaderos, basureros y accesorios se fabrican en acero inoxidable, material totalmente reciclable. La línea de fregaderos no tiene cemento, un diferencial exclusivo de Tramontina, facilitando el reciclaje al final de la vida útil del producto.



Destinação correta de resíduos

Em 2020, a empresa destinou mais de 96% dos resíduos gerados para reciclagem, recuperação, reutilização ou incineração com reaproveitamento energético.

Correct Waste Disposal

In 2020, the company sent more than 96% of the generated waste for recycling, recovery, reuse or incineration with energy reuse.

Destinación correcta de residuos

En el 2020, la empresa destinó más de 96% de los residuos generados al reciclaje, recuperación, reutilización o incineración con reaprovechamiento energético.



Água pluvial

A Tramontina TEEC possui cisternas com capacidade para armazenar mais de 2 milhões de litros de água proveniente das chuvas — que são utilizados nos processos produtivos, sanitários e redes de combate a incêndio.

Rainwater

Tramontina TEEC has cisterns with the capacity of storing over 2 million liters of rainwater, which is used in manufacturing, sanitary and fire-fighting processes.

Agua pluvial

Tramontina TEEC tiene cisternas con capacidad para almacenar más de 2 millones de litros de agua proveniente de las lluvias, que se utilizan en los procesos productivos, sanitarios y en las redes de combate a incendios.



Economia circular

A Tramontina TEEC, em um projeto voltado à economia circular, está alterando suas embalagens de plástico virgem para reciclado. Com este projeto, serão reciclados mais de 100.000kg de plástico por ano.

Circular Economy

Tramontina TEEC has a circular economy project which is changing its packaging from virgin to recycled plastic. This project will enable more than 100,000 kg of plastic to be recycled per year.

Economía Circular

Tramontina TEEC, en un proyecto dirigido a la economía circular, está convirtiendo sus embalajes de plástico virgen en plástico reciclado. Con ese proyecto, se reciclarán más de 100.000 kg de plástico al año.



Eliminação do isopor (EPS)

A empresa trabalha visando a eliminação, em alguns anos, do isopor (EPS) em suas embalagens. Em 2020 a Tramontina TEEC deixou de utilizar mais de 400 mil litros deste componente.

Disposal of Styrofoam (EPS)

The company is working towards the discontinuation of the use of styrofoam (EPS) in its packaging within a few years. In 2020, Tramontina TEEC already used 373,000 liters less of this component.



Eliminación de poliestireno expandido (EPS)

La empresa trabaja buscando la eliminación, en algunos años, del poliestireno expandido (EPS) en sus embalajes. En el 2020, Tramontina TEEC dejó de utilizar más de 400 mil litros de este componente.

Logística reversa - Mercado brasileiro

- Embalagens

Anualmente, a empresa compensa 22% do peso de embalagens que coloca no mercado brasileiro em parceria com a eureciclo, maior certificadora brasileira de logística reversa deste tipo de material.

Reverse Logistics - Brazilian market

- Packaging

Every year, Tramontina offsets 22% of the weight in packaging it inserts in the Brazilian market in partnership with "Eureciclo", the largest Brazilian certifier of reverse logistics for this type of material



Logística reversa - Mercado brasileño

- Embalajes

Anualmente, la empresa compensa 22% del peso de los embalajes que ingresa al mercado brasileño en colaboración con «Eureciclo», mayor certificadora brasileña de logística reversa de este tipo de material.



- Eletrodomésticos

A Tramontina TEEC é associada à ABREE, entidade gestora que operacionaliza a logística reversa destes produtos pós-consumo através de pontos de coleta, parcerias com municípios, projetos com assistências técnicas, entre outras formas.

- Appliances

Tramontina TEEC is a member of ABREE (Brazilian Electronics and Home Appliances Recycling Association), a representative industry manager that operates the reverse logistics of these post-consumer products through collection points, partnerships with municipalities and projects with technical assistance centers, among others.

- Electrodomésticos

Tramontina TEEC está asociada a la ABREE, entidad administradora que operacionaliza la logística reversa de estos productos posconsumo, en los puntos de recolección, cooperaciones con gobiernos locales, proyectos con asistencias técnicas, entre otras formas.





É possível baixar os formatos em 3D dos produtos na página do item ou acessando o site: tramontina.com.br/biblioteca

Los formatos 3D están disponibles para descargar en la página web de cada producto o en el sitio: tramontina.com.br/es/biblioteca

Formatos disponíveis / Formatos disponibles:



AUTOCAD
.dwg)






CAD
.dxf)



REVIT
.rfa)



SKETCHUP
.skp)



ÍNDICE

INDEX / INDICE

12

Cubas de sobrepor

Inset sinks

Fregaderos de empotrar



44

Cubas para cozinha

Kitchen bowls

Cubetas para cocina



80

Tanques para lavar roupas

Laundry sinks

Lavaderos



88

Cubas profissionais

Professional bowls

Cubetas profesionales



92

Pias de apoio

Lay-on sinks

Fregaderos de sobreponer



110

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market

Productos para el mercado institucional



130

Misturadores e Torneiras

Mixers and Faucets

Mezcladores y Grifos



146

Triturador de resíduos alimentares

Food waste disposer

Triturador de desperdicios de alimentos



150

Acessórios

Accessories

Accesorios



167

Produtos para limpeza

Cleaning products

Productos para limpieza



Composição da Referência

Reference composition / Composición de la referencia

O exemplo aqui apresentado corresponde a uma Pia com cuba rectangular central + escorredor nos 2 lados, tamanho 1500 mm, acabamento pré-polido e com válvula de ø 4½".

The example below is for a Sink with Central Rectangular Bowl + Dish Drainer on Both Sides, lenght 1500 mm, pre-polished finished and with valve ø 4½".

El ejemplo abajo corresponde a un Fregadero con Cubeta Rectangular Central + Escurridero en los 2 Lados, tamaño 1500 mm, acabado pre-pulido y con válvula de ø 4½".

93435/602

Referência Básica
Basic Reference
Referencia Básica

Válvula	Valve	Válvula
0 - válvula ø 3"	0 - valve ø 3"	0 - válvula ø 3"
1 - válvula ø 3" com escape	1 - valve ø 3" with overflow	1 - válvula ø 3" con rebosadero
2 - válvula ø 4½"	2 - valve ø 4½"	2 - válvula ø 4½"
3 - válvula ø 4½" com escape	3 - valve ø 4½" with overflow	3 - válvula ø 4½" con rebosadero
4 - sem válvula - furo ø 3"	4 - without valve - ø 3" hole	4 - sin válvula - agujero ø 3"
5 - sem válvula - furo ø 4½"	5 - without valve - ø 4½" hole	5 - sin válvula - agujero ø 4½"
6 - sem válvula - furo ø 3½"	7 - valve - ø 3½" [sinks, bowls and laundry sinks]	7 - válvula ø 3½" [fregaderos, cubetas y lavamanos]
7 - válvula ø 3½" [pias, cubas e tanques]	7 - without valve ø 1¼" or ø 1¾" hole [wash basins]	7 - sin válvula - agujero ø 1¼" o ø 1¾" [cubetas para lavabo]
8 - sem válvula - furo ø 3" com escape	8 - without valve ø 3" hole with overflow	8 - sin válvula - agujero ø 3" con rebosadero
Revestimento	Reinforce	Revestimiento
0 - sem revestimento	0 - uncoated	0 - sem revestimento

Acabamento	Finishing	Acabado
1 - acetinado	1 - satin	1 - satinado
2 - alto brilho	2 - mirror polishing	2 - alto brillo
4 - polido	4 - polished	4 - pulido
5 - aço AISI 430 pré-polido	5 - pre-polished AISI 430	5 - AISI 430 pre-pulido
6 - aço AISI 304 pré-polido	6 - pre-polished AISI 304	6 - AISI 304 pre-pulido

Legenda / Label / Leyenda


1C	1 Cuba 1 Bowl / 1 Cubeta	DX	Cuba à direita Bowl on right side / Cubeta a la derecha
1CC	1 Cuba central 1 Central bowl / 1 Cubeta central	EX	Cuba à esquerda Bowl on left side / Cubeta a la izquierda
1.5C	1 Cuba e meia 1 Bowl + ½ bowl / 1 Cubeta + ½ cubeta	R	Cuba (s) reversível (s) Reversible bowl / Cubetas reversibles
2C	2 Cubas 2 Bowls / 2 Cubetas	FX	Furo para torneira Hole for tap / Agujero para el grifo
2.5C	2 Cubas e meia 2 Bowls + ½ bowl / 2 Cubetas + ½ cubeta	BS	Borda de sobrepor Top mount / Borde de sobreponer
		BL	Borda lisa Flat edge / Borde liso

Espessura / Espesor / Thickness (gauge)


#20 = 0,89 < 1,02 mm	#23 = 0,66 < 0,74 mm
#21 = 0,81 < 0,89 mm	#24 = 0,58 < 0,66 mm
#22 = 0,74 < 0,81 mm	

Características Técnicas


Technical Features:



- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pia monobloco - sem solda:
• mais resistente;
• evita pontos de corrosão;
• não acumula detritos. | 1 Single piece sink - weldless:
• tougher;
• avoids corrosion spots;
• does not accumulate debris. | 1 Fregadero monobloque - sin soldadura:
• más resistente;
• evita puntos de corrosión;
• no acumula detritos. |
| 2 Inclinação do escorredor em direção à cuba, que impede o acúmulo de água. | 2 Dish drainer inclination towards basin to avoid accumulating water. | 2 La inclinación del escurridor en dirección al fregadero impide la acumulación de agua. |
| 3 Escorredor de pratos com frisos arredondados, facilitando a limpeza. | 3 Dish drainer with rounded channels, which is easier to clean. | 3 El escurridor de platos tiene frisos redondeados, facilitando la limpieza. |
| 4 Pias disponíveis nas larguras 500, 525, 550 e 600 mm e comprimentos de 800 a 2.000 mm. | 4 Sinks are available in widths of 500, 525, 550 and 600 mm and lengths of 800 to 2.000 mm. | 4 Fregaderos disponibles en el ancho de 500, 525, 550 y 600 mm y largo de 800 a 2.000 mm. |
| 5 Bordas elevadas, evitam escorrimento de água. | 5 Elevated corners avoid water from dripping. | 5 Bordes elevados evitan derramamiento de agua. |
| 6 Furação levemente descentralizada, permitindo melhor aproveitamento do espaço inferior do gabinete. | 6 Slightly off-center placement of drain allows better usage of cabinet space underneath. | 6 Perforación suavemente descentralizada, permitiendo mejor aprovechamiento del espacio inferior del mueble. |
| 7 Válvula inox AISI 304 de ø 3", ø 3 ½"
ou ø 4 ½" para adaptação de triturador:
• alta qualidade;
• fácil montagem;
• excelente vedação. | 7 3" or 4 ½" AISI 304 [18/10] stainless steel valve for installing garbage disposer:
• high quality;
• easy to assemble;
• excellent sealing. | 7 Válvula inoxidable AISI 304 de 3" o 4 ½" para la adaptación del triturador:
• alta calidad;
• fácil montaje;
• excelente vedación. |
| 8 Opcional: escape para água [ladrão], que evita o risco de alagamento acidental. | 8 Optional: water overflow channel. Avoids accidental overflowing. | 8 Opcional: Rebosadero. Evita el riesgo de rebosamiento accidental. |
| 9 Altura do espelho traseiro:
28 mm, na série 500 e 525;
50 mm nas séries 550 e 600. | 9 Height of back:
28 mm, in the series 500;
50 mm in the series 525, 550 and 600. | 9 Altura del espejo trasero: 28 mm, en la serie 500; 50 mm en las series 525, 550 y 600. |
| 10 Aço Inox AISI 304 [18/10] ou AISI 430
Espessura: 0,5 - 0,6 e 0,7 mm
Acabamento acetinado ou pré-polido | 10 AISI 304 [18/10] and AISI 430 stainless steel.
Thickness: 0,5 - 0,6 or 0,7 mm. Satin finished or pre-polished | 10 Acero inoxidable AISI 304 [18/10] o AISI 430.
Espesor 0,5 - 0,6 o 0,7 mm. Acabado satinado o pre-pulido |
| 11 Profundidade:
cuba das pias: 130 a 160 mm
cubas avulsas: 120 a 240 mm | 11 Depth:
sink's bowl: 130 at 160 mm
bowl: 120 at 240 mm | 11 Profundidad:
cubetas de los fregaderos: 130 a 160 mm
cubetas: 120 a 240 mm |
| 12 Cantos perfeitamente acabados. | 12 Corners are perfectly finished. | 12 Ángulos perfectamente acabados. |



- 13** Manta adesiva anti-ruído.
Sound dampening adhesive.
Manta adhesiva anti-ruido.
- 14** Seguro sistema de fixação. Fixação sobre a borda do balcão através de parafusos especiais para aglomerado, MDF ou MDP.
Safe fixing system. It's secured on the corners of the counter with special screws.
Sistema seguro de fijación. Fijación sobre el borde del mostrador a través de tornillos especiales para aglomerado.



- 15** Escape [ladrão] para saída de emergência da água.
Evita o risco de alagamento acidental. Acompanha a válvula.
Overflow channel for the emergency drainage of water.
Avoids the risk of accidental overflow. The valve is included.
Rebosadero para la salida de emergencia del agua.
Evita el riesgo de rebosamiento accidental. Acompaña la válvula.
- 16** Válvula [opcional].
Valve [optional].
- 17** Sifão [opcional].
Trap [optional].
Sifón [opcional].

PIAS, CUBAS E TANQUES

Sinks, Bowls and Laundry sinks / Fregaderos, Cubetas y Lavaderos

TRAMONTINA

Design Collection



★★★ **PRIME**



★ ★ **PERFECTA**



★ **STANDARD**



Produtos Premium com design e acabamentos refinados. Fabricados em aço inox AISI 304 com 1mm de espessura e cubas com grande profundidade.

High end products that offer design and nice finishing. Made in AISI 304 stainless steel, 1mm thickness and deep bowls.

Productos de calidad que ofrecen diseño y acabados elegantes. Hechos en acero inoxidable AISI 304, 1mm de espesor y cubetas con mayor profundidad.

Produtos top de linha para consumidores exigentes que valorizam inovação, design e estilo. Fabricados com aço inox AISI 304 e cubas com maior profundidade.

Top line products for demanding consumers who value innovation, design and style. Manufactured in AISI 304 stainless steel with deeper bowls.

Productos top de línea para consumidores exigentes y que valoran innovación, diseño y estilo. Fabricados en acero inoxidable AISI 304 y cubetas con más profundidad.

Produtos de qualidade superior para consumidores que buscam alto desempenho funcional e qualidade comprovada. Fabricados em aço inox AISI 304 e com cubas de profundidade intermediária.

Superior quality products for consumers who value high functional performance and proven quality. Manufactured in AISI 304 stainless steel with bowls with intermediate depth.

Productos de calidad superior para consumidores que buscan alto desempeño funcional con calidad comprobada. Fabricados en acero AISI 304 y con cubetas de profundidad intermedia.

Produtos de qualidade reconhecida com preços mais acessíveis, ideais para consumidores que buscam desempenho e economia. Fabricados em aço AISI 430 e com cubas de menor profundidade.

Products with recognized quality and affordable price. They're ideal for consumers that are looking for performance and have a tight budget. Manufactured in AISI 430 stainless steel and bowls with a small depth.

Productos de calidad reconocida y con precios accesibles. Ideales para consumidores que buscan desempeño con economía. Fabricados en acero AISI 430 y con cubetas de menor profundidad.





Cubas de sobrepor

Inset sinks | Fregaderos de empotrar

Modernidade

Aliam design, sofisticação, versatilidade em uma grande variedade de modelos, muito especificados pelos profissionais da área de arquitetura e decoração.

Modernity

An alliance of design, sophistication and versatility in a wide range of products highly recommended by professionals in the architecture and decoration fields.

Modernidad

Reúnen diseño, sofisticación, versatilidad en una gran variedad de modelos muy especificados por profesionales del ramo de arquitectura y decoración.

Borda

Perfil duplo em toda periferia da cuba de sobrepor, incluindo os cantos.

Edge

Double profile around the whole edge, including the corners.

Borde

Perfil doble del fregadero en todo el contorno, inclusive en los ángulos.

Cubas mais espaçosas

Os modelos Prime possuem cubas maiores e mais profundas.

Wider and bigger bowls

Prime models have bigger and deeper bowls.

Cubetas más amplias

Los modelos Prime tienen cubetas mayores y más profundas.

Kit de instalação

Acompanham grampos de fixação e massa de calafetar. Facilita a instalação, reduzindo o custo da mão de obra.

Installation kit

Fixing clamps and sealing paste included. Easy installation, reducing labour costs.

Kit de instalación

Viene con grapas de fijación y masa de calafetear. Facilita el trabajo de instalación, reduciendo el costo de la mano de obra.

Acessórios

Grande variedade de acessórios que auxiliam as atividades do dia a dia.

Accessories

A wide range of accessories to help in day-to-day activities.

Accesorios

Gran variedad de accesorios que ayudan en las actividades del día a día.

★★★ PRIME

★★★ PERFECTA

TRAMONTINA

Design Collection

17 Smooth 2C 40



17 Smooth 1C 40 EX



18 Smooth 1.5C 34 EX



21 Quadrum Flush 2C 34



22 Marea 34



22 Marea 1.5C 34 Plus



23 Marea 1.5C 34



27 Morgana Compact 48 FX



29 Morgana 60 FX



30 Morgana Maxi 78 FX



32 Alpha 40 R



32 Alpha 34 R



33 Alpha 34 Plus R



35 Vega 1.5C 34 R



35 Vega 1.5C 34 Plus R



36 California 15 FX



39 California 2C 33 FX



40 Polaris 2C 34 R



43 Zeta 2C 34*



37 California 21 FX - Std



40 Beta 40 R



42 Beta Plus 40 FX - EX / DX



19 Smooth 1C 50 Plus EX



18 Smooth 2C 34 EX



21 Quadrum Flush 1C 50



23 Marea 2C 34



24 Marea 2C 34 Plus



25 Marea 2.5C 34



26 Morgana Compact 48 FX Undermount



28 Morgana 60 FX Undermount



31 Flora 38 FX



33 Alpha 56 R



34 Alpha 2C 34 R



34 Sigma 2C 34



37 California 21 FX



38 California 25 FX



39 California 2C 33 Plus FX



35 Kappa 2C 34*



43 Alpha 40 FX - EX/DX*



43 Alpha 2C 34 FX - EX* / DX*



38 California 25 FX - Std



41 Beta 40 FX - EX / DX



SMOOTH

GEOMÉTRICAS E EFICIENTES

Design super clean representado pelas linhas retas das cubas e o escorredor liso.


GEOMETRICAL AND EFFICIENT

Super clean design reflected in the straight lines of the sinks and the smooth dish drainer.

GEOMÉTRICAS Y EFICIENTES

Diseño superclean, representado por las líneas rectas de las cubetas y el escurridor liso.






Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93924/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)




848 x 508 mm



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93922/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)



848 x 508 mm

Smooth 1.5C 34 EX



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm)↑

223

160

CAP.
27L + 9,5L

27L + 9,5L

1


3D
BIM



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)



988 x 508 mm

Smooth 2C 34 EX



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm)↑

223

CAP.
27L + 27L

27L + 27L

1


3D
BIM



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)



1148 x 508 mm




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Smooth 1C 50 Plus EX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93927/103	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero		

Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)

Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)



988 x 508 mm



QUADRUM FLUSH

CONTORNOS ELEGANTES

O destaque é o contorno ao redor da peça marcando o espaço para o misturador e o dosador de sabão. Permite a instalação Flush, nivelada à bancada, que garante um estilo único e maior higiene.

ELEGANT OUTLINE

A standout feature is the outline around the piece, delineating the space for the faucet and soap dispenser. It can be installed in Flush mount, level with the countertop, thereby ensuring a unique style and a greater level of hygiene.

CONTORNOS ELEGANTES

El destaque es el contorno alrededor de la pieza, marcando el espacio para el mezclador y el dispensador de jabón. Permite la instalación Flush, nivelada a la mesada, que garantiza un estilo único y más higiene.






Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)



535 x 490 mm

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93914/103	1	4 1/2"		



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/111




Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)



745 x 490 mm

Quadrum Flush 2C 34



Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93914/123	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero		

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/112



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Marea 34




Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



[10] [12] [15] [16] [19]

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

835 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93900/123	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero		
93901/123	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero		

Marea 1.5C 34 Plus




Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



[12] [15] [16] [19]

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

975 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93860/123	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero		



Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Marea 1.5C 34



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

600 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93863/123	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	
93864/123	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	



Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Marea 2C 34



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

835 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93903/123	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	
93904/123	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	

Marea 2C 34 Plus



Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93905/123	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	○	○ + ↗
93906/123	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	○	○ + ↗


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

1135 x 475 mm






Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado



Marea 2.5C 34



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

975 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93830/123	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	
93831/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	
93831/123	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	
93831/133	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	



Morgana Compact 48 FX Undermount



NEW **★★★ PRIME** AISI 304 0,8↓ # 22↑ 190 8° CAP. 25L

Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado



Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93815/192	1 / 5	4 1/2"		

Não inclui kit para fixação
Not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Gabarito para instalação incluso
Installation guide included
Plantilla de instalación incluida






Morgana Compact 48 FX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

525 x 395 mm (21" x 16")

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emo.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93815/102	1	4 1/2"		+ + +
93815/122	1 / 5	4 1/2"		
93815/152	1	4 1/2"		+ +



Morgana 60 FX Undermount



PRIME AISI 304 # 221 0,8 mm CAP. 40L 203 x 8 mm

3D BIM MADE IN BRAZIL

Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93806/192	1 / 5	4 1/2"		
93806/292	1	4 1/2"		

Não inclui kit para fixação
Not included fixing kit
Kit de fijación no incluido


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F
485	685	600	397	342,5	267,5
19 5/32"	26 31/32"	23 5/8"	15 5/8"	13 1/2"	10 17/32"



Gabarito para instalação incluso
Installation guide included
Plantilla de instalación incluida





Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado




Morgana 60 FX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F
485	685	600	397	342,5	267,5
19 3/32"	26 21/32"	23 5/8"	15 5/8"	13 1/2"	10 17/32"



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Accessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93806/102	1	4 1/2"		
93806/122	1 / 5	4 1/2"		
93806/152	1	4 1/2"		
93806/162	1	4 1/2"		
93806/182	1	4 1/2"		
93806/132	1	4 1/2"		
93806/112	1	4 1/2"		
93806/172	1	4 1/2"		
94990/002	1	4 1/2"		



Morgana Maxi 78 FX



AISI 304 # 22↑ 0,8↓ 215 CAP. 56L

MADE IN BRAZIL


Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F
500	860	775	413	430	267,5
19 11/16"	33 7/8"	30 1/2"	16 1/4"	16 15/16"	10 7/32"




Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

840 x 480 mm (33" x 18 7/8")

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93801/102	1	4 1/2"		
93801/122	1	4 1/2"		
93801/152	1	4 1/2"		
93801/132	1	4 1/2"		






Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado



Flora 38 FX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93890/122	1	4 1/2"		

Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation

Medidas de corte para instalación

Ø 460 mm




Alpha 40 R



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

755 x 410 mm

Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93840/602	1	4 1/2"	○	○


Export / Exportación

93840/600	10 / 120 /144	3"	○	○
93840/601	10 / 120 /144	3"	com escape with overflow con rebosadero	○
93840/602	10 / 120 /144	4 1/2"	○	○
93840/608	10 / 120 /144	3"	com escape with overflow con rebosadero	○
93841/652	10 / 120 /144	4 1/2"	○	○


Alpha 34 R



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación


600 x 475 mm

Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93827/602	1	4 1/2"	○	○

Export / Exportación

93827/602	10 / 120 /144	4 1/2"	○	○
-----------	---------------	--------	---	---




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Alpha 34 Plus R



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

835 x 475 mm

Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93845/602	1	4 1/2"	○	○

Export / Exportación

93845/601	10 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero	○
93845/602	10 / 120 / 144	4 1/2"	○	○
93845/603	10 / 120 / 144	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero	○




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Alpha 56 R



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

975 x 475 mm

Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93854/602	1	4 1/2"	○	○

Export / Exportación

93854/600	10 / 120 / 144	3"	○	○
93854/601	10 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero	○
93854/602	10 / 120 / 144	4 1/2"	○	○
93855/615	10 / 120 / 144	4 1/2"	-	-
93856/615	10 / 120 / 144	4 1/2"	-	-

Alpha 2C 34 R



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93880/602	1	4 1/2"		

Export / Exportación

93880/601	5 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero		
93880/602	5 / 120 / 144	4 1/2"			
93880/603	5 / 120 / 144	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero		
93880/641	5 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero		
93880/605	5 / 120 / 144	4 1/2"		-	
93881/615	5 / 120 / 144	4 1/2"		-	
93882/615	5 / 120 / 144	4 1/2"		-	

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

1135 x 475 mm

Sigma 2C 34



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93808/602	1	4 1/2"		

Export / Exportación

93808/601	10 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero		
93808/602	10 / 120 / 144	4 1/2"			
93808/604	10 / 120 / 144	3"		-	


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

835 x 475 mm



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Vega 1.5C 34 R



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

600 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93822/602	1 / 10 / 120 / 144	4 1/2"		
93823/612*	Quant. mín. 30 un.	4 1/2"		



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Vega 1.5C 34 Plus R



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

975 x 475 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93857/602	1 / 10 / 120 / 144	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero		

California 15 FX




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
381	381	300	250	190,5	219	R 80
15"	15"	11 13/16"	9 7/8"	7 1/5"	8 5/8"	R 3 1/5"



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93931/142	1	4 1/2"		
93931/405*	10	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-
93931/602	1 / 10	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	


*Não inclui kit para fixação


Not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

356 x 356 mm (14" x 14")






Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
508	533	400	340	266,5	285	R 95
20"	21"	15 3/4"	13 3/8"	10 1/2"	11 7/32"	R 3 3/4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

508 x 483 mm (20" x 19")

California 21 FX



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93932/602	1	4 1/2"	-	


Export / Exportación

93932/405*	10	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	
93932/602	10	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	
93932/605	10	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	

*Não inclui kit para fixação

Not included fixing kit

Kit de fijación no incluido




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
508	533	400	340	266,5	285	R 95
20"	21"	15 3/4"	13 3/8"	10 1/2"	11 7/32"	R 3 3/4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

508 x 483 mm (20" x 19")

California 21 FX - Std



Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93932/505	10	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-

California 25 FX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93933/602	1	4 1/2"	-	

Export / Exportación


93933/405*	10 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-
93933/602	10 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	
93933/605	10 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-

*Não inclui kit para fixação

Not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
560	635	560	400	317,5	315	R 100



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation

Medidas de corte para instalación

610 x 534 mm (24" x 21")

California 25 FX - Std



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93933/505	10 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
560	635	560	400	317,5	315	R 100




Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation

Medidas de corte para instalación

610 x 534 mm (24" x 21")




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
560	840	340	400	226	388	315	R 100
22"	33"	13 3/8"	15 3/4"	8 7/8"	15 9/32"	12 13/32"	4"



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
813 x 534 mm (32" x 21")

California 2C 33 Plus FX



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93935/602	1	4 1/2"	-	(2x)

Export / Exportación

93935/405*	5 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-
93935/602	5 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	(2x)
93935/605	5 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-

*Não inclui kit para fixação

Not included fixing kit
Kit de fijación no incluido




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
483	840	340	340	229	382	277	R 100
19"	33"	13 3/8"	13 3/8"	9"	15 1/32"	10 7/8"	4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
813 x 458 mm (32" x 18")

California 2C 33 FX



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93934/602	1	4 1/2"	-	(2x)

Export / Exportación

93934/405*	5 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-
93934/602	5 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	(2x)
93934/605	5 / 120 / 144	4 1/2"	Sob encomenda Under order / Sob demanda	-

*Não inclui kit para fixação

Not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Polaris 2C 34 R




AISI 304 CAP. 13,5L+13,5L

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

1210 x 415 mm

Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93877/602	1	4 1/2"		(2x)

Export / Exportación

93877/601	5 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero	
93877/602	5 / 120 / 144	4 1/2"		(2x)
93877/603	5 / 120 / 144	3"	com escape with overflow con rebosadero	

Beta 40 R




AISI 430 CAP. 13L

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

755 x 410 mm

Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93840/500	10 / 120 / 144	3"		
93840/502	10 / 120 / 144	4 1/2"		




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Beta 40 FX - EX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

775 x 495 mm

Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93848/500	120 / 144	3"		
93848/535	120 / 144	4 1/2"		-




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Beta 40 FX - DX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación

775 x 495 mm

Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93849/500	120 / 144	3"		
93849/535	120 / 144	4 1/2"		-

Beta Plus 40 FX - EX




STANDARD AISI 430 0,6 ↓ (mm) ↑ 117 CAP. 12L 3D BIM MADE IN BRAZIL

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation

Medidas de corte para instalación

975 x 475 mm

Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93943/500	120 / 144	3"		
93943/502	120 / 144	4 1/2"		
93943/535	120 / 144	4 1/2"		-

Beta Plus 40 FX - DX




STANDARD AISI 430 0,6 ↓ (mm) ↑ 117 CAP. 12L 3D BIM MADE IN BRAZIL

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação

Cutting size for installation

Medidas de corte para instalación

975 x 475 mm

Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo p/ torneira (Ø 35mm) Hole for tap Agujero para grifo	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93944/500	120 / 144	3"		
93944/502	120 / 144	4 1/2"		
93944/535	120 / 144	4 1/2"		-

CUBAS DE SOBREPOR QUE PODEM SER PRODUZIDAS MEDIANTE CONSULTA (NÃO POSSUEM ESTOQUE REGULAR DISPONÍVEL).

Inset sink - models available under minimum order.

Fregaderos de empotrar - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93843/602	780 x 435	1 pç*
93844/602		250 pç

Zeta 2C 34



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93850/602	860 x 500	250 pç
93852/602		

Alpha 40 FX - EX / DX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93885/602	1160 x 500	250 pç
93887/602		

Alpha 2C 34 FX - EX / DX



*Enquanto durar o estoque. Após, pedidos com quantidade mínima de 250 peças.
*While stocks last. Following this, orders with a minimum quantity of 250 pieces. / *Mientras dure el stock. Despues, pedidos con cantidad mínima de 250 piezas.





Cubas para cozinha

Kitchen bowls | Cubetas para cocina



Tecnologia e variedade

A alta tecnologia empregada na fabricação e a grande disponibilidade de modelos fazem da Tramontina a marca líder de mercado no Brasil.

Technology and variety

High-technology manufacturing process and a wide availability of models makes Tramontina the market leader in Brazil.

Tecnología y variedad

La alta tecnología empleada en su fabricación y la gran disponibilidad de modelos hacen que Tramontina sea la marca líder del mercado Brasileño.

Material nobre

O aço inoxidável é um material nobre que oferece durabilidade e resistência. Além disso, confere muito mais beleza e sofisticação aos ambientes.

High-quality material

Stainless steel is high-quality material that offers durability and toughness. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.

Material noble

El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad y resistencia. Además, le otorga mucho más belleza y sofisticación a los ambientes.

Acabamento

Com três diferentes versões (alto brilho, acetinado e polido), atende a toda e qualquer especificação dos profissionais de arquitetura e decoração.

Finishing

The three different versions (mirror polishing, satin and polished) meet each and every specification from architecture and decoration professionals.

Acabado

Con tres versiones diferentes (alto brillo, satinado y pulido), cumple con cualquier especificación de los profesionales de arquitectura y decoración.

★★★ PRIME

TRAMONTINA Design Collection

50 Quadrum 50 Gold



50 Quadrum 50 Black



50 Quadrum 50 Rose Gold



54 Quadrum auxiliar 17 Plus



54 Quadrum auxiliar 34



55 Quadrum 34



55 Quadrum 40



56 Quadrum 45



62 Quadrum auxiliar 17 Plus U



62 Quadrum auxiliar 34 U



63 Quadrum 34 U



63 Quadrum 40 U



64 Quadrum 45 U



66 Luna 30 BL



67 Luna 35 BL



68 Luna 38 BL



69 Lavínia 40 BL



74 Aria Maxi 50 BS



73 Dora 34 BL R6



73 Dora 40 BL R6



73 Dora 50 BL R6



79 Isis Plus 1.5C 40 BL



79 Isis Plus 2C 34 BL



75 Luna Duo 2C 36 BS



66 Luna 30 BL



67 Luna 35 BL



68 Luna 38 BL



69 Lavínia 40 BL



66 Luna 30 BL



67 Luna 35 BL



68 Luna 38 BL



52 Quadrum 70 Gold



52 Quadrum 70 Black



52 Quadrum 70 Rose Gold



56 Quadrum 50



60 Quadrum 70



57 Quadrum 2 C 34



58 Quadrum 1.5C 40



64 Quadrum 50 U



65 Quadrum 70 U



70 Lavínia 47 BL



71 Lavínia 56 BL



72 Lavínia 48 BL



74 Aria Maxi 40 BS



76 Isis 2C 34 BS



78 Isis Plus 2C 40 BL



75 Isis 2C 34 BL



70 Lavínia 47 BL



71 Lavínia 56 BL



77 Isis 2C 34-28 BS



76 Isis 2C 34 BL



69 Lavínia 40 BL



70 Lavínia 47 BL



71 Lavínia 56 BL



MODOS DE INSTALAÇÃO

Installation Modes

Modos de instalación

VERSATILIDADE

As cubas Quadrum podem ser instaladas de três formas: Flush, Semi-Flush e Undermount. O grande destaque é a instalação Flush onde a peça fica perfeitamente nivelada à bancada, o que agrega beleza e garante maior higiene.

VERSATILITY


Quadrum bowls can be installed in three different ways: Flush mount, Semi-Flush and Undermount. The installation is a highlight, as it sets the piece perfectly level with the countertop, adding beauty and ensuring a greater level of hygiene.

VERSATILIDAD

Las cubetas Quadrum se pueden instalar de tres formas distintas: Flush, Semiflush y Undermount.

El gran destaque es la instalación FLush, en el que la pieza queda perfectamente nivelada a la mesada, lo que le agrega belleza y garantiza más higiene.

Instalação Flush / Flush installation / instalación en el sistema Flush




*Para instalação no sistema Flush (cubeta nivelada à bancada) consultar o manual impresso que acompanha a peça ou a versão online (manual e vídeo) na página do produto em: tramontina.com.br
Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca - Imagens ilustrativas. As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.

*For Flush installation (sink level with the countertop), refer to the printed manual included with the product or the online version (manual and video) on the product page at tramontina.com.br/en
BIM files available from tramontina.com.br/en/biblioteca - Images for illustration purposes only. The hues and finishes (textures) may vary between products.

* Para la instalación en el sistema Flush (cubeta nivelada a la mesada), consultar el manual impreso que viene con la pieza o la versión en línea (Manual y video) que se encuentra en la página del producto: tramontina.com.br/es
Archivos disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca - Imágenes ilustrativas. Las tonalidades y terminaciones (texturas) pueden variar de un producto a otro.

Semi-Flush



Para a instalação da cuba por cima deve ser usado o gabarito de instalação que acompanha o produto na embalagem.


To install the sink over the counter, use the installation template that comes with the product in the packaging.

Para la instalación de la bacha por arriba de la mesada se debe usar la plantilla de instalación que viene con el producto en el embalaje.



Resultado final após a instalação
Final result after installation
Resultado final después de la instalación.

Undermount



Para a instalação da cuba por baixo deve ser usado o gabarito de instalação que acompanha o produto na embalagem.


For undermount installation, use the installation template that comes with the product in the packaging.

Para la instalación de la bacha por abajo se debe usar la plantilla de instalación que viene o producto en el embalaje.



Resultado final após a instalação
Final result after installation
Resultado final después de la instalación

Flush



Para a instalação da cuba no modo flush deve ser adquirido o kit de instalação (não acompanha o produto) da respectiva referência do item.

To install the sink in flush mode, the installation set (does not come with the product) of the respective item reference must be purchased.

Para la instalación de la bacha en el modo flush se debe adquirir el kit de instalación (no viene con el producto) de la referencia correspondiente del artículo.



Resultado final após a instalação
Final result after installation
Resultado final después de la instalación

Quadrum 50 com acabamento PVD PVD coating / con revestimiento PVD

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm) ↑

205



CAP.
40L

3D
BIM

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Quadrum 50 Gold
94007/303




Quadrum 50 Black
94007/503



Quadrum 50 Rose Gold
94007/403

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)

512 x 412 mm



Ref. do kit de instalação Flush
(Vendido Separadamente)
Flush mount Installation kit ref.
(sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush
(vendido separadamente)

94532/107



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94007/303	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94007/403	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94007/503	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Peças que podem combinar com a sua cuba Quadrum colorida

Products that can be combined with your colored Quadrum bowl
Productos que pueden combinar con su cubeta Quadrum colorida



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/312

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/304



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/412

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/404



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/512

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/504



ACOMPANHA
GRADE ARAMADA
PARA PROTEÇÃO EM
AÇO INÓX
STAINLESS STEEL WIRE
TRAY INCLUDED
INCLUYE REJILLA DE
ACERO INOXIDABLE

Quadrum 70 com acabamento PVD PVD coating / con revestimiento PVD



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Quadrum 70 Gold
94000/303




Quadrum 70 Black
94000/503



Quadrum 70 Rose Gold
94000/403

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)



712 x 412 mm

Ref. do kit de instalação Flush
(Vendido Separadamente)
Flush mount Installation kit ref.
(sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush
(vendido separadamente)

94532/110



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94000/303	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94000/403	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94000/503	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Peças que podem combinar com a sua cuba Quadrum colorida

Products that can be combined with your colored Quadrum bowl
Productos que pueden combinar con su cubeta Quadrum colorida



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/312

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/304




Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/412

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/404



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/512

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/504



ACOMPANHA
GRADE ARAMADA
PARA PROTEÇÃO EM
AÇO INOX
STAINLESS STEEL WIRE
TRAY INCLUDED
INCLUYE REJILLA DE
ACERO INOXIDABLE

Quadrum auxiliar 17 Plus



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm) ↑

145

L

L

L



CAP.
9,5L

3D
BIM


MADE IN
BRAZIL

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94003/103	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/103



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)



182 x 412 mm

Quadrum auxiliar 34



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm) ↑

175

L

L

L




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94002/103	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/102




Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)




352 x 312 mm



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)

352 x 412 mm



Mercado Brasileiro / Export / Exportación


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94004/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/104




Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)

412 x 412 mm



Quadrum 40



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94005/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/105



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Quadrum 45



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm) ↑

205

L

L

L



CAP.
36L

3D
BIM


Made in
BRAZIL

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94006/103	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)



462 x 412 mm

94532/106

Quadrum 50



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm) ↑

205

L


L

L




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94007/103	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)




Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)




512 x 412 mm



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)



735 x 430 mm

Quadrado 2C 34



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94009/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/109



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush



Quadrum 1.5C 40



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0 ↓
(mm) ↑

205

148

CAP.
32L+ 9,5L

3D
BIM



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite


Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94008/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94008/133	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94008/143	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/108



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)

630 x 430 mm



Acessórios

Accessories
Accesorios



Escorredor de talheres

Cutlery holder |
Escurridor de cubiertos

Aço inox AISI 304


AISI 304 Stainless steel

Acero inoxidable AISI 304

Acabamento scotch brite

Scotch brite finishing

Acabado scotch Brite




Escorredor de pratos e copos

Dish and glasses rack |
Escurridor de platos e taza

Aço inox AISI 304

AISI 304 Stainless steel

Acero inoxidable AISI 304



Escorredor de pratos

Dish rack |
Escurridor de platos

Aço inox AISI 304

AISI 304 Stainless steel

Acero inoxidable AISI 304

Acabamento scotch brite

Scotch brite finishing

Acabado scotch Brite



Quadrum 70



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite


Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emo.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesarios incluidos
94000/103	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94000/153	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94000/163	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)

94532/110



Instalação Flush
Flush mount Installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)

712 x 412 mm



Tábua de madeira
Wood board / Tabla de madera



Ref: 94530/030
Madeira Teca 18 mm
Teca wood 18 mm
Madera Teca 18 mm

Cesto Coador
Colander / Cesto colador



Ref.: 94530/030
Aço inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel
Acero inoxidable AISI 304

Dosador de sabão
Soap dispenser / Dispensador de jabón



Ref.: 94517/004
Aço inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel
Acero inoxidable AISI 304

Lixeira de embutir
Inset waste bin / Basurero de empotrar



Ref.: 94518/205
Aço inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel
Acero inoxidable AISI 304

Acessórios Accessories Accesorios

1 mm de espessura
Thickness 1 mm
1 mm de espesor

Acabamento Scotch Brite
Scotch Brite finishing
Acabado Scotch Brite

Recipiente em polietileno
Plyethylene container
Recipiente en polietileno

Capacidade para 500 ml
500 ml capacity
Capacidad de 500ml

Balde Plástico removível com
proteção antimicrobiana.
Removable plastic inner bucket with
antimicrobial protection.

Cubo plástico removible con protección
de bacterias y hongos.

Capacidade para 5 L
5 L capacity
Capacidad de 5 L



*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Quadrum auxiliar 17 Plus U



DESIGN
COLLECTION
AISI
304
1,0 ↓
(mm) ↑
145
CAP.
9,5L
3D
BIM


Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios
opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación



170 x 400 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94003/112	1	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

Quadrum auxiliar 34 U



DESIGN
COLLECTION
AISI
304
1,0 ↓
(mm) ↑
175
CAP.
17,5L
3D
BIM


Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios
opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación



340 x 300 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94002/112	1 / 4	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Quadrum 34 U



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación



340 x 400 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94004/112	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Quadrum 40 U



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación



400 x 400 mm

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94005/112	1	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero

Quadrum 45 U



**DESIGN
COLLECTION** AISI 304 1,0 ↓ (mm) ↑ 205 CAP. 36L 3D BIM

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94006/112	1	4 1/2"	④ ⑤

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación



450 x 400 mm

Quadrum 50 U



**DESIGN
COLLECTION** AISI 304 1,0 ↓ (mm) ↑ 205 CAP. 40L 3D BIM

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94007/103	1	4 1/2"	④ ⑤

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación




500 x 400 mm



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación



700 x 400 mm

Quadrum 70 U



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94000/112	1	4 1/2"	
94000/172	1	4 1/2"	
94000/182	1	4 1/2"	



Luna 30 BL




Acabamento Alto brilho
Mirror polishing
Acabado Alto brillo

Mercado Brasileiro / Export / Exportación			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94010/202	1 / 8	4 1/2"	



Luna 30 BL




Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido

Mercado Brasileiro			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94040/407	1 / 10	3 1/2"	




Luna 30 BL



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido

Mercado Brasileiro			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94071/507	1 / 10	3 1/2"	




Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones



Mercado Brasileiro / Export / Exportación			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesarios inclusos
94012/202	1 / 8	4 1/2"	

Luna 35 BL



Mercado Brasileiro			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesarios inclusos
94042/407	1 / 10	3 1/2"	

Luna 35 BL




Mercado Brasileiro			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesarios inclusos
94073/507	1 / 10	3 1/2"	

Luna 35 BL



Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones



Luna 38 BL



Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
Alto brilho			
94014/202	1 / 8	4 1/2"	3, 10

Export / Exportación

Ref.:	Satin Satinado	Mirror polishing Alto brillo	Pack. Emb.	Hole for valve Agujero válvula	Included accessories Accesorios incluidos
-		94014/202	8	4 1/2"	3, 10
94014/105		94014/205	8	4 1/2"	-

Luna 38 BL



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido



Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
94044/405	1 / 10	4 1/2"	-

Luna 38 BL




Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
94075/507	1 / 10	3 1/2"	10, 19

Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones





Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Embr. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94020/102 94020/202	1 / 8	4 1/2"	
94020/103 94020/203	1 / 8	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	
94020/105*	-	4 1/2"	-
94020/106 94020/206	1 / 8	3 1/2"	-
94020/107 94020/207	1 / 8	3 1/2"	

Lavínia 40 BL



*Disponível somente para exportação.

*Available only for the export market.

*Disponible solo para el mercado de exportación.



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Embr. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94050/402	1 / 12	4 1/2"	
94050/406	1 / 12	3 1/2"	-
94050/407	1 / 12	3 1/2"	

Lavínia 40 BL



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido



Mercado Brasileiro

Ref.:	Embr. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94081/507	1 / 14	3 1/2"	



Export / Exportación

94081/500	14	3"	
94081/505	14	4 1/2"	-

Lavínia 40 BL



Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones



Lavínia 47 BL



Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Acetinado Satin Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94022/102	94022/202	1 / 8		4 1/2"	
94022/103	94022/203	1 / 8		4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	
94022/106	94022/206	1 / 8		3 1/2"	-
94022/107	94022/207	1 / 8		3 1/2"	

Lavínia 47 BL



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94052/402	1 / 12	4 1/2"	
94052/406	1 / 12	3 1/2"	-
94052/407	1 / 12	3 1/2"	

Lavínia 47 BL



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales





Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94083/507	1 / 14	3 1/2"	

Export / Exportación

94083/500	14	3"	
-----------	----	----	--



Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones



Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Acetinado Satin Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94024/102	94024/202	1 / 8		4 1/2"	
94024/103	94024/203	1 / 8		4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	
94024/105*	94024/205	1 / 8		4 1/2"	-
94024/106	94024/206	1 / 8		3 1/2"	-
94024/107	94024/207	1 / 8		3 1/2"	

Lavínia 56 BL



*Disponível somente para exportação.

*Available only for the export market.

*Disponible solo para el mercado de exportación.



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94054/402	1 / 12	4 1/2"	
94054/406	1 / 12	3 1/2"	-
94054/407	1 / 12	3 1/2"	

Lavínia 56 BL



Acabamento polido
Polished finishing
Acabado pulido



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94085/507	1 / 14	3 1/2"	



Export / Exportación

94085/500	14	3"	
94085/505	14	4 1/2"	-

Lavínia 56 BL



Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones




Lavínia 48 BL



Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación				
Ref.:		Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
Acetinado Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Pack. Emb.		
94027/102	94027/202	1 / 6	4 1/2"	
94027/103	94027/203	1 / 6	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	



Comparativo / Comparison Lavínia x Dora:

LAVÍNIA



DORA



AISI
3040,8 ↓
(mm) ↑

185

CAP.
23LAcabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado SatinadoFINANCIADORA
DE INovaçãO E PESQUISAProduto inovador com
o apoio da Finep.


Dora 34 BL R6



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94017/122	1 / 4	4 1/2"	
94017/123	1 / 4	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

AISI
3040,8 ↓
(mm) ↑


185

CAP.
23LAcabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado SatinadoFINANCIADORA
DE INovaçãO E PESQUISAProduto inovador com
o apoio da Finep.

Dora 40 BL R6



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94017/112	1 / 4	4 1/2"	
94017/113	1 / 4	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	

AISI
3040,8 ↓
(mm) ↑


200

CAP.
37LAcabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado SatinadoFINANCIADORA
DE INovaçãO E PESQUISAProduto inovador com
o apoio da Finep.

Dora 50 BL R6




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94018/112	1 / 4	4 1/2"	
94018/113	1 / 4	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	
94018/152	1	4 1/2"	+ + + +

Aria Maxi 40 BS




Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Mercado Brasileiro / Export / Exportación			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94029/102	1 / 4	4 1/2"	
94029/103	1 / 4	4 1/2" com escape with overflow con rebosadero	



Aria Maxi 50 BS




Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro


Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Mercado Brasileiro / Export / Exportación			
Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94025/102 94025/402	1 / 5	4 1/2"	
94025/107 94025/407	1 / 5	3 1/2"	
94025/105	-	1 / 5	4 1/2"






Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro


Luna Duo 2C 36 BS



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación				
Ref.:	Acetinado Satin Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula
94035/102	94035/202	1 / 3	4 1/2"	(x2)




Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro

Isis 2C 34 BL




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro				
Ref.:	Acetinado	Alto brilho	Emb.	Furo da válvula (Ø)
94030/102	94030/202	1 / 3	4 1/2"	(x2)
94030/103	94030/203	1 / 3	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94030/107	94030/207	1 / 3	3 1/2"	(x2)

Export / Exportación				
Ref.:	Satin Satinado	Mirror polishing Alto brillo	Pack. Emb.	Hole for valve Agujero válvula
94030/102	94030/202	3	4 1/2"	(x2)
94030/103	94030/203	3	4 1/2"	com escape with overflow con rebosadero
94030/105	94030/205	3	4 1/2"	-

Isis 2C 34 BS




Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro

Acessórios opcionais /
 Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación


Ref.:	Acetinado Satin Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94032/102	-	1 / 3	4 1/2"	(x2)	
-	94032/205*	1 / 3	4 1/2"	-	
94032/107	94032/207	1 / 3	3 1/2"	(x2)	

*Disponível somente para exportação.

*Available only for the export market.

*Disponible solo para el mercado de exportación.

Isis 2C 34 BL




Acabamento polido
 Polished finishing
 Acabado pulido

Acessórios opcionais /
 Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
94061/402	1 / 5	4 1/2"	(x2)
94061/406	1 / 5	3 1/2"	-
94061/407	1 / 5	3 1/2"	(x2)

Export / Exportación

Ref.:	Pack. Emb.	Hole for valve Agujero válvula	Included accessories Accesorios inclusos
94061/400	5	3"	(x2)
94061/402	5	4 1/2"	(x2)
94061/405	5	4 1/2"	-




Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro



Isis 2C 34-28 BS



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro

Ref.:	Acetinado	Polido	Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
94062/102	94062/402		1 / 5	4 1/2"	(x2) + (x2) + (x2) + (x2)
-	94062/412		1	4 1/2"	(x2) + (x2) + (x2) + (x2)


Export / Exportación

Ref.:	Satin Satinado	Polished Pulido	Pack. Emb.	Hole for valve Agujero válvula	Included accessories Accesorios incluidos
94062/102	94062/402		5	4 1/2"	(x2)



*Material exclusivo para clientes pessoais e jurídicos.

Isis Plus 2C 40 BL




Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro

Acessórios opcionais /
Optional accessories /
Accesorios opcionales




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Acetinado Satin Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94031/102	94031/202	1		4 1/2"	(x2)




Isis Plus 2C 34 BL

Acabamento: ver na tabela
Finishing: look at the worksheet
Acabado: ver en el cuadro




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Acetinado Satin Satinado	Alto brilho Mirror polishing Alto brillo	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94033/102	94033/202	1	4 1/2"	(x2)	




Isis Plus 1.5C 40 BL

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94039/102	1	4 1/2"	(x2)







Tanques para lavar roupas

Laundry sinks | Lavaderos

Material nobre

O aço inoxidável é um material nobre que oferece durabilidade e resistência. Além disso, confere muito mais beleza e sofisticação aos ambientes.

High-quality material

Stainless steel is high-quality material that offers durability and toughness. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.

Material noble

El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad y resistencia. Además, le otorga mucho más belleza y sofisticación a los ambientes.

Acabamento

São oferecidas duas opções de acabamento: polido e acetinado.

Finishing

Available in two finishing: polished and satin.

Acabado

Se ofrecen dos versiones de terminación: pulido y satinado.

Praticidade

Solução compacta, proporciona ganho de espaço para a área de serviço.

Practicality

A compact solution that offers more space in the laundry area.

Practicidad

Solución compacta, proporciona más espacio para el área de servicio.

84 Hera 25 L



84 Hera 34 L



83 Compact 20 L



85 Jumbo 92 L ou/or/o 108 L



86 Hera Wall 34 L



86 Hera Duo Plus 2C 34+37 L





Tanque undermount
Undermount laundry sink
Lavadero bajo poner

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



10

Compact 20 L



Permite duas possibilidade de instalação

A tábua, quando usada para cobrir o tanque, não cobre totalmente o nicho de corte, conforme indicado nas figuras abaixo.

Allows two possibility of installation

The board, when used to cover the laundry sink, does not fully cover the countertop cutting, as indicated in the figures below.

Permite dos posibilidades de instalación


La tabla, cuando se usa para cubrir el lavadero, no cubre completamente el corte de la encimera, como se muestra en las figuras a continuación.



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94020/147	1	3 1/2"	

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Hera 25 L



Tanque de encaixe
Inset laundry sink
Lavadero de empotrar


Confira os acabamentos na tabela
Check the finishes in the table
Consulta los acabados en la tabla



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:		Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
Acetinado	Polido	Pack. Emb.	Hole for valve	Included accessories
Satin Satinado	Polished Pulido		Agujero válvula	
94403/107	94403/407	1 / 6	3 1/2"	

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Hera 34 L



Tanque de encaixe
Inset laundry sink
Lavadero de empotrar


Confira os acabamentos na tabela
Check the finishes in the table
Consulta los acabados en la tabla



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:		Emb.	Furo da válvula (Ø)	Acessórios inclusos
Acetinado	Polido	Pack. Emb.	Hole for valve	Included accessories
Satin Satinado	Polished Pulido		Agujero válvula	
94400/107	94400/407	1 / 6	3 1/2"	

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)





Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado


Tanque de parede
Wall laundry sink
Lavadero de pared



Hera Wall 34 L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94401/107	1 / 3	3 1/2"	+ Suporte metálico Metallic bracket Soporte metálico



Hera Duo Plus 2C 34+37L



Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Tanque duplo de apoio
Double lay-on laundry sink
Lavadero doble de sobreponer

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales





10

Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94406/117	1	3 1/2"	(2x)

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)






Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Jumbo 92 L




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94094/142	1	4 1/2"	




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Jumbo 108 L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94095/142	1	4 1/2"	





Cubas para cozinha profissional

Professional kitchen bowls

Cubetas para cocina profesional

Dritta Pro

Cubas Profissionais

Por possuir formas retilíneas com raio de 25 mm, proporcionam maior espaço de trabalho e fácil limpeza.

Professional bowls

Square look with 25 mm radius corner, it provides more workspace and easy cleaning.

Cubetas profesionales

Formas retilíneas con rayo de 25 mm, proporcionan mayor espacio de trabajo y facil limpieza.

Material e Acabamento

Aço inox AISI 304 com acabamento Scotch brite.

Material and Finishing

Stainless Steel AISI 304 with Scotch brite finishing.

Material y acabado

Acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch brite.

Dritta Pro 40 x 40




Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94091/102	1 / 3	4 1/2"	2 valves



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Dritta Pro 50 x 40




Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94092/102	1 / 3	4 1/2"	2 valves



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Dritta Pro 50 x 50




Mercado Brasileiro / Export / Exportación


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
94093/102	1 / 3	4 1/2"	2 valves



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)







Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dritta Pro 60 x 50



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dritta Pro 70 x 50



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
94094/102	1 / 3	4 1/2"	





Pias de apoio

Lay-on sinks | Fregaderos de sobreponer

Monobloco - sem solda

Peça inteiriça e mais resistente, evitando pontos de corrosão e acúmulo de detritos.

Single piece – without welds

One-piece and stronger, avoiding points of corrosion and waste accumulation.

Monobloc - sin soldadura

Pieza enteriza y más resistente, evitando puntos de corrosión y acumulación de residuos.

Cantos perfeitamente acabados através de solda a plasma.

Edge sealing, perfect finish with plasma welding.

Cierre de los ángulos con terminación perfecta con soldadura de plasma.

Válvula descentralizada

Permite melhor aproveitamento da cuba e do espaço inferior do móvel, devido ao posicionamento do sifão.

Off-centred drain valve

Trap position allows better use of basin and inner space of sink unit.

Válvula descentralizada

Permite mejor aprovechamiento de la cubeta y del espacio inferior del mueble, debido a la posición del sifón.

Furos nas bordas inferiores para fixação.

Holes the lower edges for attachment.

Agujeros los bordes inferiores para la fijación.

Escorredor de pratos

A leve inclinação em direção à cuba ajuda o escoamento e dificulta o acúmulo de água. As formas arredondadas facilitam a limpeza.

Dish drainer

Slight slope towards the basin helps draining and hinders water accumulation. Rounded edges facilitate cleaning.

Escurrider de platos

La ligera inclinación hacia la cubeta ayuda el escurrimiento y dificulta el acúmulo del agua. Las formas redondeadas facilitan la limpieza.

105 Stella 1C 34 - EX* / DX*



105 Stella 1C 34 R*



105 Stella 2C 34 R*



107 Stratta 40 - EX*



107 Stratta 40*



107 Stratta 40 - DX*



96 Stratta 2C 34 - EX / DX



97 Stratta 2C 34 R



97 Stratta 2C 34 FX - EX / DX



108 Ribon 2C 34 - EX* / DX*



109 Ribon 2C 34 Plus - EX* / DX*



99 New Raggi 40



100 **101** Filo 40 FX - EX / DX



104 Filo 40



109 Filo 34*



102 Filo 56 - EX / DX



*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

* Pias de Apoio que podem ser produzidas mediante consulta (não possuem estoque regular disponível).

Lay-on sink - models available under minimum order.

Fregaderos de sobreponer - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.

106 Stella 2C 34 Plus - EX* / DX*



106 Stella 2C 34 R Plus*



107 Stratta 40 FX*



76 Stratta 40 FX



106 Stratta 34*



108 Flat 2C 34 FX*



98 Ribon 2C 34



108 Ribon 2C 34*



100 Filo 40 FX



101 Filo 40 1CC



103 Filo 56



103 Filo 56 Plus



*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Stratta 2C 34 EX




AISI 304 0,6 ↓ (mm) ↑ 150 CAP 15,5L+15,5L

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93445/602	1	4 1/2"	

Export / Exportación

93445/600	5 / 114 / 126	3"	
93445/601	5 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero
93445/602	5 / 114 / 126	4 1/2"	
93445/604	5 / 114 / 126	3"	-
93445/605	5 / 114 / 126	4 1/2"	-

Stratta 2C 34 DX




AISI 304 0,6 ↓ (mm) ↑ 150 CAP 15,5L+15,5L

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93446/602	1	4 1/2"	

Export / Exportación


93446/600	5 / 114 / 126	3"	
93446/601	5 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero
93446/602	5 / 114 / 126	4 1/2"	
93446/604	5 / 114 / 126	3"	-
93446/605	5 / 114 / 126	4 1/2"	-




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Stratta 2C 34 R



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93444/602	1	4 1/2"	(2x)

Export / Exportación

93444/602	5 / 114 / 126	4 1/2"	(2x)
-----------	---------------	--------	------

Stratta 2C 34 FX - EX



Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93450/605	5 / 114 / 126	4 1/2"	-
93450/608	5 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero

Stratta 2C 34 FX - DX



Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93451/605	5 / 114 / 126	4 1/2"	-
93451/608	5 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero

Stratta 40 FX




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93435/605	5 / 114 / 126	4 1/2"	-

Ribon 2C 34



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Mercado Brasileiro


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93105/602	1 / 3	4 1/2"	
93106/602	1 / 3	4 1/2"	
93107/602	1 / 3	4 1/2"	
93111/602	1 / 3	4 1/2"	

Export / Exportación

93105/601	3	3"	com escape with overflow con rebosadero	
93105/602	3	4 1/2"		
93106/601	3	3"	com escape with overflow con rebosadero	
93106/602	3	4 1/2"		
93107/602	3	4 1/2"		
93111/601	3	3"	com escape with overflow con rebosadero	
93111/602	3	4 1/2"		

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Ref.:	A	B	C	D	E	F	G
93105	550	1600	340	400	657	286	285
93106	550	1800	340	400	757	286	285
93107	550	2000	340	400	857	286	285
93111	600	1600	340	400	657	286	310






Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Ref.:	A	B	C	D	E	G
93040	525	1050	400	340	525	222.5
93041	525	1200	400	340	600	222.5
93042	525	1500	400	340	750	222.5



New Raggi 40



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93040/526	1 / 8	3 1/2"	-
93040/527	1 / 8	3 1/2"	
93040/556	126	3 1/2"	-
93040/557	126	3 1/2"	
93041/526	1 / 8	3 1/2"	-
93041/527	1 / 8	3 1/2"	
93041/556	126	3 1/2"	-
93041/557	126	3 1/2"	
93042/526	1 / 6	3 1/2"	-
93042/527	1 / 6	3 1/2"	



Filo 40 FX - EX




Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93410/507	1	3 1/2"	
93412/507	1	3 1/2"	
93415/507	1	3 1/2"	

Export / Exportación

93410/500	10 / 114 / 126	3"	
93410/502	10 / 114 / 126	4 1/2"	
93410/505	10 / 114 / 126	4 1/2"	-
93410/508	10 / 114 / 126	3" com escape with overflow con rebosadero	-
93412/500	10 / 114 / 126	3"	
93412/502	10 / 114 / 126	4 1/2"	
93412/504	10 / 114 / 126	3"	-
93412/505	10 / 114 / 126	4 1/2"	-
93412/508	10 / 114 / 126	3" com escape with overflow con rebosadero	-
93415/500	5 / 114 / 126	3"	
93415/502	5 / 114 / 126	4 1/2"	
93415/504	5 / 114 / 126	3"	-
93415/505	5 / 114 / 126	4 1/2"	-
93415/508	5 / 114 / 126	3" com escape with overflow con rebosadero	-




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Ref.:	A	B	C	D	E	G
93410	500	800	400	340	260	227
93412	500	1000	400	340	260	227
93415	500	1200	400	340	260	227



Filo 40 FX



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93434/507	1	3 1/2"	

Export / Exportación

93430/500	10 / 114 / 126	3"	
93430/505	10 / 114 / 126	4 1/2"	-
93434/502	5 / 114 / 126	4 1/2"	
93434/505	5 / 114 / 126	4 1/2"	-





Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Ref.:	A	B	C	D	E	G	H
93430	500	1000	400	340	500	227	105
93434	500	1200	400	340	600	227	105






Filo 40 FX - DX



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	G
Ref.: 93420	500	800	400	340	260	227
93422	500	1000	400	340	260	227
93425	500	1200	400	340	260	227




Mercado Brasileiro


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93420/507	1	3 1/2"	
93422/507	1	3 1/2"	
93425/507	1	3 1/2"	

Export / Exportación

93420/500	10 / 114 / 126	3"	
93420/502	10 / 114 / 126	4 1/2"	
93420/505	10 / 114 / 126	4 1/2"	-
93420/508	10 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero
93422/500	10 / 114 / 126	3"	
93422/502	10 / 114 / 126	4 1/2"	
93422/504	10 / 114 / 126	3"	-
93422/505	10 / 114 / 126	4 1/2"	-
93422/508	10 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero
93425/500	5 / 114 / 126	3"	
93425/502	5 / 114 / 126	4 1/2"	
93425/504	5 / 114 / 126	3"	-
93425/505	5 / 114 / 126	4 1/2"	-
93425/508	5 / 114 / 126	3"	com escape with overflow con rebosadero



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93434/557	1	3 1/2"	



Filo 56 EX




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93073/507	1 / 5	3 1/2"	

Filo 56 DX




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Mercado Brasileiro / Export / Exportación


Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93089/507	1 / 5	3 1/2"	

**Filo 56**

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)


**Mercado Brasileiro / Export / Exportación**

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93057/507	1 / 3	3 1/2"	

**Filo 56 Plus**

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

Ref.:	A	B	C	D	E	G
93058	550	1800	560	400	900	206
93059	550	2000	560	400	1000	206

**Mercado Brasileiro / Export / Exportación**

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios inclusos
93058/507	1 / 3	3 1/2"	
93059/507	1 / 3	3 1/2"	

Filo 40



STANDARD AISI 430 0,6 mm 130 CAP. 13L 3D BIM

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais /
Optional accessories / Accesorios opcionales



Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack. Emb.	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Acessórios inclusos Included accessories Accesorios incluidos
93412/592	10 / 114 / 126	4 1/2"	
93412/594	10 / 114 / 126	3"	-

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



PIAS DE APOIO QUE PODEM SER PRODUZIDAS MEDIANTE CONSULTA (NÃO POSSUEM ESTOQUE REGULAR DISPONÍVEL).

Lay-on sink - models available under minimum order.

Fregaderos de sobreponer - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93086/602	1000 x 600	250 pç

Stella 1C 34 EX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93087/602	1000 x 600	250 pç

Stella 1C 34 DX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93146/602	800 x 600	250 pç
93148/602	1000 x 600	

Stella 1C 34 R



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93149/602	800 x 600	250 pç

Stella 2C 34 R



PIAS DE APOIO QUE PODEM SER PRODUZIDAS MEDIANTE CONSULTA (NÃO POSSUEM ESTOQUE REGULAR DISPONÍVEL).

Lay-on sink - models available under minimum order.

Fregaderos de sobreponer - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.

Stella 2C 34 R Plus



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7↓ (mm)↑
93151/602	1200 x 600	250 pç	155	CAP 15,5L+15,5L	

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Stella 2C 34 Plus EX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7↓ (mm)↑
93125/602	1200 x 600	250 pç	155	CAP 15,5L+15,5L	

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Stella 2C 34 Plus DX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7↓ (mm)↑
93141/602	1200 x 600	250 pç	155	CAP 15,5L+15,5L	

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Stratta 34



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7↓ (mm)↑
93055/602	1400 x 550	1 pç*	160	CAP 16L	

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

*Enquanto durar o estoque. Após, pedidos com quantidade mínima de 250 peças.

*While stocks last. Following this, orders with a minimum quantity of 250 pieces. / *Mientras dure el stock. Despues, pedidos con cantidad mínima de 250 piezas.

Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca / Archivos BIM disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca | BIM files available at: tramontina.com.br/en/library



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93434/602	1200 x 500	1 pc*

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


Stratta 40 FX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93412/694	1000 x 500	1 pc*

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Stratta 40



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93410/602	800 x 500	
93412/602	1000 x 500	250 pc
93415/602	1200 x 500	1 pc*

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Stratta 40 EX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93420/602	800 x 500	
93422/602	1000 x 500	1 pc*
93425/602	1200 x 500	

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Stratta 40 DX



*Enquanto durar o estoque. Após, pedidos com quantidade mínima de 250 peças.

*While stocks last. Following this, orders with a minimum quantity of 250 pieces. /*Mientras dure el stock. Después, pedidos con cantidad mínima de 250 piezas.

Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca / Archivos BIM disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca | BIM files available at: tramontina.com.br/en/library

PIAS DE APOIO QUE PODEM SER PRODUZIDAS MEDIANTE CONSULTA (NÃO POSSUEM ESTOQUE REGULAR DISPONÍVEL).

Lay-on sink - models available under minimum order.

Fregaderos de sobreponer - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.

Flat 2C 34 FX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,6 ↓ (mm) ↑
93440/602	800 x 500	1 pc*	150	CAP. 13L+13L	150

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ribon 2C 34



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7 ↓ (mm) ↑
93112/602	1800 x 600	250 pc	155	CAP. 15,5L+15,5L	155
93113/602	2000 x 600				

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ribon 2C 34 EX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7 ↓ (mm) ↑
93117/602	1200 x 550	250 pc	155	CAP. 15,5L+15,5L	155

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ribon 2C 34 DX



Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima	PERFECTA	AISI 304	0,7 ↓ (mm) ↑
93133/602	1200 x 550	250 pc	155	CAP. 15,5L+15,5L	155

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

*Enquanto durar o estoque. Após, pedidos com quantidade mínima de 250 peças.

*While stocks last. Following this, orders with a minimum quantity of 250 pieces. / *Mientras dure el stock. Despues, pedidos con cantidad mínima de 250 piezas.



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93120/602	1500 x 550	
93121/602	1600 x 550	
93128/602	1500 x 600	250 pc
93129/602	1600 x 600	

Ribon 2C 34 Plus EX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
93136/602	1500 x 550	
93137/602	1600 x 550	
93144/602	1500 x 600	250 pc
93145/602	1600 x 600	

Ribon 2C 34 Plus DX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Ref.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	Quantidade mínima Minimum quant. Cant. mínima
94998/507	1200 x 550	1 pc*

Filo 34



*Enquanto durar o estoque. Após, pedidos com quantidade mínima de 250 peças.
*While stocks last. Following this, orders with a minimum quantity of 250 pieces. /*Mientras dure el stock. Despues, pedidos con cantidad mínima de 250 piezas.

Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca / Archivos BIM disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca | BIM files available at: tramontina.com.br/en/library

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional



Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market

Productos para el mercado institucional

113 Lavatório industrial de parede

Wall-mounted industrial sink

Lavatorio industrial de pared



113 Lavatório industrial de parede

Wall-mounted industrial sink

Lavatorio industrial de pared



115 Lavatório portátil com
acionamento por pedal

Portable pedal-operated hand washing sink | Lavatorio Portátil con accionamiento por Pedal



117 Dispenser para papel toalha

Paper towel dispenser

Dispensador de toallas de papel



125 Suporte para copos
descartáveis

Plastic cup dispenser

Soporte para vasos desechables



119 Dispenser de sabão
líquido e álcool gel

Liquid soap or hand sanitizer gel
dispenser | Dispensador de jabón líquido o gel antibacterial



123 Dispenser para papel higiênico

Toilet paper dispenser

Dispensador de papel higiénico



127 Dispenser de álcool gel

Hand sanitizer dispenser

Dispensador de alcohol gel



129 Dispenser de sacos para
guarda-chuva

Umbrella bag dispenser

Dispensador de bolsas de paraguas



120 Dosador de sabão líquido

Liquid soap dispenser

Dispensador de jabón líquido



121 Dosador de sabão líquido

Liquid soap dispenser

Dispensador de jabón líquido





Totalmente fabricados em aço inox AISI 304, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Indicados para uso na indústria alimentícia, farmacêutica, química, cozinhas profissionais, hospitais, clínicas, entre outros.

Totally made of AISI 304 stainless steel which is a high-quality, highly durable, resistant and hygienic material. Recommended for use in the food industry, pharmaceutical and chemical industries as well as in professional kitchens, hospitals and health clinics, among others.

Totalmente fabricados en acero inoxidable AISI 304, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Indicado para uso en la industria alimenticia, farmacéutica, química, cocinas profesionales, hospitalares, clínicas, entre otros.



A válvula para açãoamento da água foi projetada estratégicamente para ser açãoada com o joelho, não sendo necessário tocar com as mãos no lavatório para açãoar a torneira (exclusivo para o modelo 95000/004).

The water valve was strategically designed to be operated with the knee, so contact with hands is not necessary (exclusive to the model 95000/004).

La válvula de accionamiento de agua se proyectó estratégicamente para accionarse con la rodilla, sin necesidad de tocar el lavatorio con las manos para accionar el grifo (única para el modelo 95000/004).



Acabamento acetinado

Com 1 via para entrada de água

Itens inclusos: bica com arejador, mangueira flexível, válvula de acionamento com fechamento automático, válvula Ø 3", buchas, parafusos, tampão para furo e gabarito para instalação.

Satin finishing

With 1-way water inlet

Items included: spout with aerator, flexible hose, automatic shut-off control valve, 3" valve, bushings, screws, stopper for hole and installation diagram.


Acabado satinado

Con 1 manguera para entrada de agua


Incluye: grifo con aireador, manguera flexible, válvula de accionamiento con cierre automático, válvula Ø 3", bujes plásticos, tornillos, tapa para agujero y plantilla para instalación

Lavatório Industrial de parede

Wall-mounted industrial sink / Lavatorio industrial de pared



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	95000/004	
Espessura Thickness / Espesor	Cuba e Tampa Bowl / Surface Cubeta / Superficie	0,6 mm
	Estrutura Bowl / Surface	0,8 mm
Emb. Pack.	1	
Dimensões da cuba (mm) Dimensions bowl / Dimensiones de la cubeta		300 x 250 x 130



Acabamento acetinado

Itens inclusos: válvula Ø 3", buchas, parafusos, tampão para furo da torneira e gabarito para instalação

Satin finishing

Items included: 3" valve, bushings, screws, stopper for faucet hole and installation diagram

Acabado satinado


Incluye: válvula Ø 3", tacos plásticos, tornillos, tapa para agujero del grifo y plantilla para instalación

Lavatório Industrial de parede

Wall-mounted industrial sink / Lavatorio industrial de pared



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Mercado brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	95000/005	
Espessura Thickness / Espesor	Cuba e Tampa Bowl / Surface Cubeta / Superficie	0,6 mm
	Supporto Support / Soporte	1,0 mm
Emb. Pack.	1	
Dimensões da cuba (mm) Dimensions bowl / Dimensiones de la cubeta		300 x 250 x 130

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional





Lavatório portátil com acionamento por pedal


Portable pedal-operated hand washing sink /
Lavatorio Portátil con accionamiento por Pedal

Capacidade de 36 lavagens

36 hand washes capacity
Permite hasta 36 lavados de manos



Parte traseira
Back / atrás



Ref.:	Emb. Pack.	Acessórios inclusos Included items / Incluye
95000/007	1	<p>Bica em latão cromado, Dosador de sabão em Inox, Sifão, Válvula Ø 3", 2 galões de 20L, Mangueiras flexíveis, Conector de mangueira para bica, Bomba de sucção com acionamento no pé, 2 rodízios (já fixados)</p> <p>Chrome-plated tin spout, Stainless steel soap dispenser, U-bend, Ø 3" valve, 2 x 20 L water tanks, Flexible hoses, Hose connector for spout, Foot operated pump, 2 caster wheels (already attached)</p> <p>Grifo de latón cromado, Dosificador de jabón de acero inoxidable, Sifón, Válvula Ø 3", 2 bombonas de 20 l, Mangueras flexibles, Conector de manguera para el grifo, Bomba de succión con accionamiento en el pie, 2 ruedas (ya fijadas)</p>

Dimensões da cuba (mm)
Dimensions bowl / Dimensiones
da cubeta

300 x 250 x 130

STAINLESS STEEL
ACO INOX
ACERO INOXIDABLE

Totalmente fabricado em aço inox, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes residenciais ou corporativos.

Totally made of stainless steel, high-quality, highly durable and resistant, hygienic material. Can be used in both residential and corporate environments.

Totalmente fabricado en acero inoxidable, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Se puede usar en ambientes residenciales o empresariales.



Seu transporte é muito prático e é feito através de dois rodízios, o que garante o seu posicionamento em qualquer superfície plana.

It is very easy to transport, with two caster wheels, guaranteeing its positioning on any level surface.

Su transporte es muy práctico y se hace con dos ruedas, lo que garantiza su ubicación en cualquier superficie plana.

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional

TRAMONTINA





Para papel toalha de 3 ou 4 dobras
Travas da tampa nas laterais

For 3 or 4 folds paper towel. Side latches on lid.

Para toallas de papel intercaladas de 3 o 4 dobleces.
Trabas de la tapa en las laterales

Dispenser para papel toalha

Paper towel dispenser / Dispensador de toallas de papel



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref.:	94532/031
Emb. / Pack.	1
A	266
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	353
B	135
C	
Itens inclusos Included items / Incluye	Kit de instalação (2 parafusos e 2 buchas) Installation kit (2 screws and 2 bushings) Kit de instalación (2 tornillos y 2 tacos plásticos)



Totalmente fabricado em aço inox, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes residenciais ou corporativos.

Totally made of stainless steel, high-quality, highly durable and resistant, hygienic material. Can be used in both residential and corporate environments.

Totalmente fabricado en acero inoxidable, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Se puede usar en ambientes residenciales o empresariales.



**Trava lateral para evitar que a tampa se abra durante o uso.
Não requer o uso de chave ou ferramenta para abertura ou fechamento.**

Side latch prevents the lid from opening during use.
Does not require the use of a wrench or other tool for opening or closing.

Traba lateral para evitar que la tapa se abra durante el uso.
No requiere llave o herramienta para abrirse o cerrarse.



Acomoda uma grande quantidade de papel, além disso, é compatível com diversos tamanhos disponíveis no mercado.

Capacity for a large amount of paper, compatible with several different sizes available in the market.

Acomoda una grande cantidad de papel, además de ser compatible con diversos tamaños disponibles en el mercado.






Recipiente interno em PET
Internal container in PET
Recipiento interno de PET

Dispenser de sabão líquido e álcool gel

Liquid soap or hand sanitizer gel dispenser /
Dispensador de jabón líquido o gel antibacterial



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref.:	94532/038		94532/039
Emb. / Pack.	1		1
A	100		120
B	132		132
C	310		382
Itens inclusos Included items / Incluye	Kit de instalação Installation kit Kit de instalación		Kit de instalação Installation kit Kit de instalación



Estrutura externa fabricada em aço inox com acabamento scotch brite.

External stainless steel structure with a scotch-brite finish.

Estructura externa fabricada en acero inoxidable con terminación scotch brite.



Fácil de ser abastecido.

Conta com sistema de trava através de um imã, na parte superior.

Easy to refuel. Magnet lock system at the top.

Fácil de abastecerse. Cuenta con sistema de traba magnético en la parte superior.



Possui duas opções de tamanho para um melhor aproveitamento de espaço.

With two size options for better use of space.

Tiene dos opciones de tamaño para mejor aprovechamiento del espacio.

Dosador de sabão líquido - 500 ml

Liquid soap dispenser / Dispensador de jabón líquido



94517/006
SQUARE INOX



Ref.:	94517/006*
Emb. / Pack.	1




Recipiente em polietileno
Capacidade para 500 ml
Dimensões da furação para instalação: ø 35 mm
Embalagem: colorida - PDV

Polyethylene container
500 ml capacity
Hole size for installation: ø 35 mm
Packing: colour box

Recipiente en polietileno
Capacidad de 500 ml
Dimensiones del agujero para instalación: ø 35 mm
Embalaje: caja colorida

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)





Recipiente em polietileno

Capacidade para 500 ml

Dimensões da furação para instalação: ø 35 mm

Embalagem: colorida - PDV

Polyethylene container

500 ml capacity

Hole size for installation: ø 35 mm

Packing: colour box

Recipiente en polietileno

Capacidad de 500 ml

Dimensiones del agujero para instalación: ø 35 mm

Embalaje: caja colorida

Dosador de sabão líquido - 500 ml

Liquid soap dispenser / Dispensador de jabón líquido




94517/004
INOX

94517/304
GOLD

94517/404
ROSE GOLD

94517/504
BLACK

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Com acabamento em PVD


Ref.:	94517/004*	94517/304*	94517/404*	94517/504*
Emb. / Pack.	1 / 3	1	1	1



Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional





Acomoda 1 rolo de até 500 m (não incluso)
Trava de segurança

Accommodates a roll up to 500 m (not included)
Security lock


Acomoda un rollo de hasta 500 m (no incluido)
Bloqueo de seguridad

Dispenser para papel higiênico

Toilet paper dispenser / Dispensador de papel higiénico



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ref.:	94532/033*
Emb. / Pack.	1
Itens inclusos Included items / Incluye	Kit de instalação (3 parafusos e 3 buchas) + 2 chaves para abertura e fechamento Installation kit (3 screws and 3 bushings) + 2 keys to open and close Kit de instalación (3 tornillos y 3 bujes plásticos) + 2 llaves para abrir y cerrar



Totalmente fabricado em aço inox, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes residenciais ou corporativos.

Totally made of stainless steel, high-quality, highly durable and resistant, hygienic material. Can be used in both residential and corporate environments.

Totalmente fabricado en acero inoxidable, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Se puede usar en ambientes residenciales o empresariales.

Conta com sistema de trava através de chave que também pode ser utilizada no dispensador de sabão.

Features a locking system with key that can also be used for the soap dispenser.

Cuenta con sistema de traba con llave que también se pueden utilizar en el dispensador de jabón.

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional






Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Suporte para copos descartáveis

Plastic cup dispenser / Soporte para vasos desechables



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack.	Capacidade Capacity / Capacidad
94532/035	1	100 copos com diâmetro de 70mm 100 cups of a 70 mm diameter 100 vasos con diámetro de 70 mm

Itens inclusos
Included items / Incluye

Kit de instalação (2 parafusos e 2 buchas)
Installation kit (2 screws and 2 bushings)
Kit de instalación (2 tornillos y 2 tacos plásticos)



Totalmente fabricado em aço inox, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes residenciais ou corporativos.

Totally made of stainless steel, high-quality, highly durable and resistant, hygienic material. Can be used in both residential and corporate environments.

Totalmente fabricado en acero inoxidable, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Se puede usar en ambientes residenciales o empresariales.

Fácil abastecimento, basta levantar a tampa na parte superior do suporte.

Easy to refill by lifting the lid at the top of the dispenser.

Es fácil de abastecer, basta levantar la tapa en la parte superior del soporte.

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional

AISI
4300,8
(mm)↑3D
BIMScotch
brite


Acionamento por pedal
Pedal-operated
Accionamiento por Pedal

Dispenser de álcool gel por pedal

Pedal hand sanitizer dispenser / Dispensador de alcohol gel por pedal



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Emb. Pack.	Acessórios inclusos Included items / Incluye
94532/037	1	Dosador de sabão em inox 304 Reservatório com capacidade de 1,5 L 304 stainless steel soap dispenser Container with 1.5 L capacity Dosificador de jabón de acero inoxidable 304 Reservatorio con capacidad de 1,5 L



Totalmente fabricado em aço inox, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes residenciais ou corporativos.

Totally made of stainless steel, high-quality, highly durable and resistant, hygienic material. Can be used in both residential and corporate environments.

Totalmente fabricado en acero inoxidable, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Se puede usar en ambientes residenciales o empresariales.

Fácil abastecimento: removendo a capa traseira.

Easy to refill: simply remove the back cover.

Fácil abastecimiento: retirando la tapa trasera.

Produtos para mercado empresarial

Products for institutional market | Productos para el mercado institucional






Embalador de guarda-chuvas

Dispenser de sacos para guarda-chuva
Umbrella bag dispenser | Dispensador de bolsas de paraguas



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



*Não acompanha refil de sacos. I *Bag refills not included. I *No acompaña bolsas de recarga.

Ref.:	94532/042	
Emb. / Pack.	1	
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	A	213
	B	292
	C	702
Saco para embalador Wrapping bag Bolsa para dispensador	Curtos (sombrinha) - Longos (padrão) Short (umbrella) - Long (standard) Cortas (paraguas) - Largas (estándar)	



Totalmente fabricado em aço inox, material nobre, higiênico e que oferece durabilidade e resistência. Pode ser usado em ambientes residenciais ou corporativos.

Totally made of stainless steel, high-quality, highly durable and resistant, hygienic material. Can be used in both residential and corporate environments.


Totalmente fabricado en acero inoxidable, material noble, higiénico y que ofrece durabilidad y resistencia. Se puede usar en ambientes residenciales o empresariales.





Misturadores e torneiras em Aço Inox

Stainless steel Mixer and Faucets
Mezcladores y Grifos en acero inoxidable



Todos os modelos possuem um ângulo de rotação de 360º para maior abrangência e versatilidade no uso.

All models can rotate to 360°, which enables a wider range and more versatile use.

Todos los modelos tienen un ángulo de rotación de 360º para un mayor alcance y versatilidad en el uso.

Arejador

Todos os modelos possuem arejador, que mistura a água com o ar, reduzindo o consumo e proporcionando a sensação de maior vazão.

Aerator

All models have an aerator that mixes water and air to reduce consumption while giving the impression of increased water flow.

Aireador

Todos los modelos tienen aireador, que mezcla el agua con el aire, reduciendo el consumo y proporcionando la sensación de mayor salida de agua.

Durabilidade

Mecanismo de vedação com discos cerâmicos, que garantem uma elevada durabilidade. Além disso, proporcionam maior precisão na mistura de água quente e fria para todos os modelos de misturadores.

Durability

Sealing mechanism with ceramic discs to ensure enhanced durability. In addition, they provide more precision when mixing hot and cold water across all mixer faucet models.

Durabilidad

Mecanismo de sellado con discos cerámicos, que garantizan elevada durabilidad. Además, proporcionan más precisión en la mezcla del agua caliente y fría en todos los modelos de mezclador.



Misturadores e Torneiras Inox Tramontina

Mixers and Faucets | Mezcladores y Grifos

Aço Inox AISI 304

Desenvolvidos em aço inox AISI 304, material que oferece maior higiene, durabilidade e resistência, e contam com acabamento scotch brite.

As paredes internas são livres de porosidades, que impedem o acúmulo de partículas que podem estar presentes na água. Além disso, o aço inox é muito mais resistente à corrosão.

AISI 304 stainless steel

Made of AISI 304 stainless steel, a more hygienic, durable, and resistant material with scotch-brite finish. Porosity-free internal walls prevent particles present in water from building up. In addition, stainless steel is much more resistant to rust.

Acero inoxidable AISI 304

Se fabrican en acero inoxidable AISI 304, material que ofrece más higiene, durabilidad y resistencia, y cuentan con acabado scotch brite. Las paredes internas no tienen porosidades, lo que impide la acumulación de partículas que pueden estar presentes en el agua. Además, el acero inoxidable es mucho más resistente a la corrosión.

**LIVRE
DE CHUMBO
LEAD FREE
SIN PLOMO**

Misturadores e Torneiras convencionais

Conventional Mixers and Faucets | Mezcladores y Grifos convencionales

Latão


Os misturadores de latão obtém o brilho externo através do processo de cromagem, que pode vir a descascar com o tempo. Possuem as paredes internas irregulares que permitem acumular partículas que podem estar presentes na água. Além disso, o latão contém chumbo em sua composição e o acúmulo desse elemento no organismo pode causar doenças.

Brass

Brass mixer faucets obtain their external shine through the chrome plating process, which might peel off after some time. Its irregular internal walls allow particles present in water to build up. Brass also contains lead, an element which may cause diseases if accumulated in the organism.

Latón

Los mezcladores de latón tienen brillo externo por medio de un acabado cromado que, con el tiempo, se puede descascarar. Tienen paredes internas irregulares que permiten acumular partículas que pueden estar presentes en el agua. Además, el latón contiene plomo en su composición y la acumulación de ese elemento en el organismo puede causar enfermedades.



Misturadores

Mixer faucets | Mezcladores

139 Monde Plus



140 Monde Filter Plus



137 Flexion



134 Angolare



135 Angolare PVD



136 Arko



142 Versa



138 Versatile



143 Versa



144 Angolare



145 Arko



Torneiras

Faucets | Grifos

Angolare

Ref.: 94520/022*




Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Não acompanha nípice
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 50cm

No viene con nipple
Embalaje: 1 unid.
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar






Misturador em aço inox monocomando com acabamento em PVD
Single stainless steel mixer faucet with PVD finishing
Mezclador de acero inoxidable monocomando con acabado PVD

Não acompanha níples
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 50cm

No viene con niple
Embalaje: 1 unid.
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (inclusa) para instalar



94520/312* 94520/412* 94520/512*



Arko

Ref.: 94520/021*




Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Não acompanha níples
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 50cm

No viene con nipple
Embalaje: 1 unid.
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar






Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Não acompanha nípote.
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 60 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 60cm

No viene con nípote
Embalaje: 1 unid.
2 mangueras flexibles de 60cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar

Flexion

Ref.: 94520/026*



Versatile

Ref.: 94520/113*




Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Não acompanha nípice
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 50cm

No viene con nipple
Embalaje: 1 unidad.
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar





Monde Plus

Ref.: 94520/013*


Misturador em aço inox monocomando com extensor
Single stainless steel mixer faucet with extension
Mezclador de acero inoxidable monocomando con extensión

Não acompanha níples
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 50cm

No viene con niple
Embalaje: 1 unid.
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




*Certificado de origem não disponível. / Certificate of origin not available / Certificado de origen no disponible

Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca / Archivos BIM disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca | BIM files available at: tramontina.com.br/en/library

Monde Filter Plus

Ref.: 94520/025*



AISI
304

LIVRE DE CHUMBO
LEAD FREE-SIN PLOMO

Scotch
brite

360°

3D
BIM




Misturador em aço inox monocomando com filtro
Single stainless steel mixer faucet with filter
Mezclador de acero inoxidable monocomando con filtro

Acompanha Filtro + Refil 3M e um nípote 1/2" para mangueira flexível do filtro
3 mangueiras flexíveis de 50 cm

Included 3M Filter + cartridge and 1/2" nipple for the filter flexible hose
3 flexible hoses of 50 cm

Viene con Filtro + cartucho 3M y nipple 1/2" para manguera flexible del filtro
3 mangueras flexibles de 50 cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar




Ref.: 94532/041

Cartucho refil para filtro 3M

Refill cartridge for 3M filter

Cartucho de recarga para filtro 3M



Possui duas saídas independentes: uma para água quente ou fria e outra para água filtrada.

The mixer faucet has two independent tubes in the spout: one for hot and cold water and one for filtered water.

El mezclador tiene dos salidas independientes: una para agua caliente y fría y otra para agua filtrada.



PRATICIDADE E MAIOR SUSTENTABILIDADE

Com a solução Monde Filter Plus é possível evitar o uso de 150 galões de água de 20L ou 2000 garrafas PET de água de 1,5L por 6 meses.

O plástico que não for descartado da forma correta permanece na natureza por cerca de 400 anos.

E mesmo sendo reciclado, o processo gera gás carbônico, utiliza água e energia, impactando a natureza. Portanto, atualmente, o caminho mais sustentável é evitar o consumo de garrafas PET.

PRACTICALITY AND MORE SUSTAINABLE

With the Monde Filter Plus mixer faucet it's possible to avoid the use of 150 units of 20L bottles of water or 2000 PET 1,5L bottles of water.

The plastic that is not recycled properly stays in the nature for over 400 years. And even it's recycled, the process itself generates carbon dioxide, uses water and energy, which impacts nature. Therefore, the most sustainable way is avoiding the consumption of water in PET bottles.

PRACTICIDAD Y MÁS SOSTENIBILIDAD

Con el mezclador Monde Filter Plus es posible evitar el uso de 150 botellas de 20L de agua o 2000 botellas de PET de 1,5L cada.

El plástico que no es reciclado apropiadamente se queda en la naturaleza por más de 400 años. Y mismo que sea reciclado, el proceso genera dióxido de carbón, utiliza agua y energía lo que impacta en la naturaleza. Por lo tanto, la forma más sostenible es evitar el consumo de botellas de PET.



Versa

Ref.: 94520/009*




AISI
304



Scotch
brite



3D
BIM



Press.
MÍN.
5m.c.a.

Press.
MÁX.
40m.c.a.


Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Não acompanha nípice
Embalagem: 1 unid.
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 unit.
2 flexible hoses of 50cm

No viene con niple
Embalaje: 1 unidad.
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar



**Versa**

Ref.: 94520/024*


Torneira de bancada
Worktop faucet
Grifo de mesada

Não acompanha níples
Embalagem: 1 / 3 unid. (Blister)
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 / 3 unid. (Blister)
2 flexible hoses of 50cm

No viene con niple
Embalaje: 1 / 3 unid. (Blister)
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Angolare

Ref.: 94520/020*




Torneira de bancada
Worktop faucet
Grifo de mesada

Não acompanha níples
Embalagem: 1 / 3 unid. (Blister)
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 / 3 unid. (Blister)
2 flexible hoses of 50cm

No viene con nipple
Embalaje: 1 / 3 unid. (Blister)
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)





Arko

Ref.: 94520/017*



Torneira de bancada
Worktop faucet
Grifo de mesada

Não acompanha níples
Embalagem: 1 / 3 unid. (Blister)
2 mangueiras flexíveis de 50 cm

Nipple not included
Package: 1 / 3 unid. (Blister)
2 flexible hoses of 50cm

No viene con niple
Embalaje: 1 / 3 unid. (Blister)
2 mangueras flexibles de 50cm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)





Triturador de resíduos alimentares

Food waste disposer
Triturador de desperdicios de alimentos



Accionamiento pneumático (Air Switch)

Totalmente higiênico e seguro, basta um clique para acionar e desligar o triturador de resíduos.

Air switch

Completely safe and hygienic, press only once to activate or deactivate the garbage disposal unit.

Accionamiento neumático (Air Switch)

Totalmente higiénico y seguro, solo un clic para accionar y apagar el triturador de residuos.

Membrana de Proteção

Proteção de borracha acoplada a saída da cuba para impedir que talheres caiam acidentalmente no interior do triturador, podendo danificar o produto.

Rubber protection

Preventing cutlery from falling into the shredder and returning of crushed waste.

Membrana protectora

Protección de goma en la salida de la cubeta, que no permite la entrada de cubiertos en el triturador.

Potência nominal: 0,75 HP

Uma das maiores potências da categoria.

Power rating: 0.75 HP

One of the most powerful units in this category.

Potencia nominal: 0,75 HP

Una de las mayores potencias de su categoría.

Variedades de resíduos

Desenvolvido especialmente para a trituração dos mais diversos resíduos, como cascas, sementes, ossos, etc.

Types of waste

Specially designed for disposing of the different types of kitchen waste, such as fruit peel, seeds, bones, etc.

Variedades de residuos

Desarrollado especialmente para trituración de los más diversos residuos, como cáscaras, semillas, huesos, etc.

Triturador de resíduos Alimentares


Food waste disposer

Triturador de desperdicios de alimentos



TRITURADOR
DISPOSER
TRITURADOR

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Mercado Brasileiro / Export / Exportación

Ref.:	Tensão Voltage Tención	Frequência Frequency Frecuencia	Furo da válvula (Ø) Hole for valve Agujero válvula	Furo do Air Switch (Ø) Hole for Air Switch Agujero Air Switch
94522/003*	220 V	50 - 60 Hz	4 1/2"	33 mm

Air Switch



Menor geração de lixo


Com o triturador é possível destinar os resíduos alimentares domésticos de forma rápida e eficiente.

Less waste generation

With the garbage disposal unit, you can reduce the volume of food waste sent to landfills and have a more practical kitchen.

Menos generación de residuos

Con el triturador es posible reducir los desechos de alimentos además de aumentar la practicidad de la cocina.



Câmara com 3 estágios de Trituração e elementos em aço inox.

Adaptada para trituração de diferentes tipos de resíduos alimentares.

3-stage hopper chamber with stainless steel components.

Adapted for grinding different types of food waste.

Cámara con 3 etapas de trituración y elementos en acero inoxidable.

Adaptado para triturar diferentes tipos de desechos.



*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Acessórios

Accessories | Accesorios



Kit 5 peças

5 pieces kit / Kit de 5 piezas

Ref.: 94530/022




DESIGN COLLECTION AISI 304 1,0 (mm) Scotch brite

Tábua em madeira Jatobá 18 mm
Jatobá wood cutting board 18 mm
Tabla madera en madera Jatobá 18 mm



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references: / Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUM E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94004/, 94005/, 94006/, 94007/, 94008/, 94009/, 93914/, 93922/, 93924/, 93925/, 93927/ e 93929/.




Kit 2 peças

2 pieces kit / Kit de 2 piezas

Ref.: 94530/030



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references: / Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUM E SMOOTH

Refs.: 93914/, 93929/, 94000/, 94006/, 94007/.

Tábua em madeira

Cutting board / Tabla Madera

Ref.: 94530/020




Tábua em madeira Jatobá 18 mm

Jatobá wood cutting board 18 mm

Tabla madera en madera Jatobá 18 mm



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references: / Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUM E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94004/, 94005/, 94006/, 94007/, 94008/, 94009/, 93914/, 93922/, 93924/, 93925/, 93927/ e 93929/.


Cesto coador

Colander / Cesta coador

Ref.: 94532/018



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



DESIGN
COLLECTION
AISI
304
1,0
(mm)
Scotch
brite

Acompanha 2 batentes de silicone
2 silicone safety stops included
Viene con 2 topes de silicona

Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references: / Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUM E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94003/, 94004/, 94005/, 94006/, 94007/, 94008/, 94009/, 93914/, 93922/ e 93924/.


Bandeja

Tray / Bandeja

Ref.: 94532/022



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



DESIGN
COLLECTION
AISI
304
1,0
(mm)
Scotch
brite

Acompanha 2 batentes de silicone
2 silicone safety stops included
Viene con 2 topes de silicona

Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references: / Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUM E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94004/, 94005/, 94006/, 94007/, 94008/, 94009/, 93914/, 93922/ e 93924/.

TRAMONTINA

Design Collection



*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Válvula de ø 3"

ø 3" valve | Válvula de ø 3"



Ref.:

Embalagem: Saco plástico
Packing: Plastic bag
Embalaje: Bolsa plástica

94510/000*

6 / 50

Aço inox 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"

AISI 304 Stainless steel + polypropylene
Thread ø 1 ½"

Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"



Válvula de ø 4 ½"

ø 4 ½" valve | Válvula de ø 4 ½"



Ref.:

Modelo
Model

Embalagem: Saco plástico
Packing: Plastic bag
Embalaje: Bolsa plástica

94510/022*

luxo
luxury
lujo

3 / 50



Aço inox 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"

AISI 304 Stainless steel + polypropylene
Thread ø 1 ½"

Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"



Válvula de ø 3" com escape

ø 3" valve with overflow | Válvula de ø 3" con rebosadero



Ref.:

Embalagem: Saco plástico
Packing: Plastic bag
Embalaje: Bolsa plástica

94510/001*

3 / 50

Aço inox 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"

AISI 304 Stainless steel + polypropylene
Thread ø 1 ½"

Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"



Válvula de ø 4 ½" com escape

ø 4 ½" valve with overflow | Válvula de ø 4 ½" con rebosadero



Ref.:

Modelo
Model

Embalagem: Saco plástico
Packing: Plastic bag
Embalaje: Bolsa plástica

94510/023*

luxo
luxury
lujo

2 / 50



Aço inox 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"

AISI 304 Stainless steel + polypropylene
Thread ø 1 ½"

Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"



Válvula de ø 3 ½"

ø 3 ½" valve | Válvula de ø 3 ½"



Ref.:

Embalagem: Saco plástico
Packing: Plastic bag
Embalaje: Bolsa plástica

94510/012*

6 / 50

Aço inox 201 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"

AISI 201 Stainless steel + polypropylene
Thread ø 1 ½"

Acero Inoxidable AISI 201 + polipropileno
Rosca ø 1 ½"



Tampa inox válvula ø 3 ½"

ø 3 ½" steel lid | Tapa en acero inoxidable ø 3 ½ "



Ref.:

Embalagem: Caixa de papelão
Packing: Neutral box
Embalaje: Caja neutra

94510/025*

12

Aço inox 201 + polipropileno

AISI 201 Stainless steel + polypropylene

Acero Inoxidable AISI 201 + polipropileno



Tampa inox válvula ø 4 1/2"

ø 4 1/2" steel lid | Tapa en acero inoxidable ø 4 1/2"

Ref.:	Modelo Model	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
• 94510/024*	luxo luxury lujo	12 
• 94510/011*	econômica económico económica	12 
• 94510/029*	econômica económico económica	12 



Aço inox 304

AISI 304 Stainless steel

Acero Inoxidable AISI 304

Sifão simples para pias, cubas de cozinha e tanques 

Single trap for kitchen sinks and bowls and laundry sinks
Sifón simple para fregaderos y cubetas de cocina y lavaderos

Ref.:	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94525/000*	3 / 50

Polipropileno
Entrada: rosca ø 1 1/2" - Saída: tubo ø 40 mm

Polypropylene
Inlet: thread ø 1 1/2" - Outlet: pipe ø 40 mm

Polipropileno
Entrada: rosca ø 1 1/2" - Salida: tubo ø 40 mm

**Sifão duplo para pias e cubas de cozinha**

Double trap for kitchen sinks and bowls | Sifón doble para fregaderos y cubetas de cocina



Ref.:	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94525/001*	3 / 50

Polipropileno
Entrada: rosca ø 1 1/2" - Saída: tubo ø 40 mm


Polypropylene
Inlet: thread ø 1 1/2" - Outlet: pipe ø 40 mm

Polipropileno
Entrada: rosca ø 1 1/2" - Salida: tubo ø 40 mm



*Certificado de origem não disponível. / Certificate of origin not available. / Certificado de origen no disponible.

Clean Square - 5 L



Lixeira de embutir
Inset waste bin
Basurero de empotrar



5 L


Ref.:	94518/205	
Litros / Liters	5 L	
Emb. / Pack.	1	
A	248	
B	248	
C	228,5	
D	232 (SEMI FLUSH)	250 (FLUSH)
E	232 (SEMI FLUSH)	250 (FLUSH)
Saco de lixo recomendado Recommended garbage bag Bolsa de basura recomendada	10 - 15 L	

Embalagem 1: caixa individual
Packing 1: inner box
Embalaje 1: caja initaria



Embalagem com 4 unidades: caixa parda sem embalagem individual
Packaging with 4 unit.: master box without inner box

Embalaje con 4 unid.: caja master sin caja individual



Furo que possibilita prender o saco de lixo (5 L).
Hole that makes it possible to hold the garbage bag (5 L).
Agujero que hace posible sostener la bolsa de basura (5 L).



Balde plástico removível.
Removable plastic inner bucket.
Cubo plástico removable.



Pode ser instalada no modo Flush (alinhada ao tampo) - Kit 94532/205 não incluso.
Flush installation available (leveled with the countertop) - Kit 94532/205 not included.



Flush installation available (leveled with the countertop) - Kit 94532/205 not included.
Se puede instalar en el modo flush (donde la superficie queda nivelada con la mesa). Kit 94532/205 no incluido.



Pode ser instalada no modo Semi Flush (por cima do tampo).
Semi flush installation available (over the countertop).

Se puede instalar en el modo semi flush (donde la superficie queda por arriba de la mesa).



Esta proteção inibe e reduz o crescimento de todos os tipos de bactérias e fungos, inclusive as causadoras do mau odor, proporcionando benefícios em higiene e limpeza.

This special protection prevents and reduces growth of all types of bacteria and fungi, including those which cause bad odors, promoting hygiene and cleaning benefits.

Esta protección inhibe y reduce el crecimiento de todo tipo de bacterias y hongos, inclusive las causantes del mal olor, proporcionando beneficios en higiene y limpieza.

*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.



Lixeira de embutir
Inset waste bin
Basurero de empotrar




Clean Round - 5 e 8 L



Embalagem com 4 unidades: caixa parda sem embalagem individual

Packaging with 4 unit.: master box without inner box

Embalaje con 4 unid.: caja master sin caja individual



5 L

8 L

Ref.:	94518/005	94518/000
Litros / Liters	5 L	8 L
Emb. / Pack.	1 / 4	1 / 4
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	A 249	316
	B 222	233
	C 225	295
Saco de lixo recomendado Recommended garbage bag Bolsa de basura recomendada	10 - 15 L	15 - 20 L

Esta proteção inibe e reduz o crescimento de todos os tipos de bactérias e fungos, inclusive as causadoras do mau odor, proporcionando benefícios em higiene e limpeza (balde e anel de vedação).

This special protection prevents and reduces growth of all types of bacteria and fungi, including those which cause bad odors, promoting hygiene and cleaning benefits (bucket and O-ring).

Esta protección inhibe y reduce el crecimiento de todo tipo de bacterias y hongos, inclusive las causantes del mal olor, proporcionando beneficios en higiene y limpieza (cubo y aro de vedación).



Furo que possibilita prender o saco de lixo (5 L).

Hole that makes it possible to hold the garbage bag (5 L).
Agujero que hace posible sostener la bolsa de basura (5 L).



Balde plástico removível.

Removable plastic inner bucket.
Cubo plástico removible.




Borracha de vedação de odores.

Rubber sealing strip.
Goma para vedación.



Fácil instalação.

Easy installation.
Fácil instalación.



*Material exclusivo para clientes pessoa jurídica.

Cesto aramado retangular regulável

Rectangular adjustable wire mesh basket | Cesta en alambre rectangular regulable



AISI
304

3D
BIM

Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94528/030*	1	350 x 270 x 117

Para cubas de 400 x 340 mm ou maiores
Com alça regulável

Fits bowls with 400 x 340 mm or greater
Transport handles



Sirve para Cubetas de 400 x 340 mm o mayor
Con alzas regulables



Compatível com diferentes tamanhos de cubas.
Possibilita diversas formas de uso de acordo com a necessidade.

Compatible with different bowl sizes.
Many options of use according to desired use.

Compatible con diferentes tamaños de cubetas.
Permite diversas formas de uso, de acuerdo a la necesidad.



Cesto coador em aço inox

Stainless steel colander | Cesto colador en acero inoxidable



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94532/006	1 / 4	325 x 176 x 70

**Cesto aramado para cuba de sobrepor Morgana 60 FX**

Wire basket for morgana 60 FX inset sink | Cesta en alambre para fregadero de empotrar morgana 60 FX



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94528/031	1	432 x 200 x 160

**Cesto aramado para cuba de sobrepor****Morgana Compact 48 FX**Wire basket for Morgana Compact 48 FX inset sink
Cesta en alambre para fregadero de empotrar Morgana Compact 48 FX

Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94528/034	1	314,5 x 187,5 x 159

**Escorredor de Pratos em aço inox**

Stainless steel dish drainer | Escurrider de Platos de Acero Inoxidable



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94532/034	1	248 x 176 x 90

Compatível com as seguintes referências das linhas de tábuas Tramontina: 94530/006, 94530/016 e 94530/029.

Compatible with the following references of products in Tramontina's line of cutting boards: 94530/006, 94530/016 and 94530/029.

Compatible con las siguientes referencias de las líneas de tablas Tramontina: 94530/006, 94530/016 y 94530/029.

**Cesto aramado para cuba de sobrepor Morgana Maxi 78 FX**

Wire basket for morgana maxi 78 FX inset sink | Cesta en alambre para fregadero de empotrar morgana maxi 78 FX



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94528/033	1	452 x 215 x 160



Tábua para pias e cubas

Cutting board for sinks and bowls | Tabla para fregaderos y cubetas



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94530/006	1	420 x 360 x 18

Madeira Teca

Para cubas de 400 x 340 mm, 530 x 400 mm e 560 x 340 mm



Teca Wood

Fits sinks with bowls 400 x 340 mm, 530 x 400 mm, 560 x 340 mm

Madera Teca

Sirve para fregaderos con cubetas de 400 x 340 mm, 530 x 400 mm, 560 x 340 mm

Tábua para cuba de sobrepor

Morgana 60 FX

Cutting board for Morgana 60 FX inset sink

Tabla para fregadero de empotrar Morgana 60 FX



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94530/016	1	435 x 410 x 18

Madeira Teca

Teca Wood
Madera Teca



Tábua para cuba de sobrepor

Morgana Compact 48 FX

Cutting board for Morgana Compact 48 FX inset sink

Tabla para fregadero de empotrar Morgana Compact 48 FX



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94530/027	1	379 x 374 x 18

Madeira Teca

Teca Wood
Madera Teca



Canais organizadores e acessórios em aço inox

Stainless steel workstation sinks channels and accessories | Canaletas húmedas y accesorios en acero inoxidable



Ref.: 94534/000



Ref.: 94534/001



Ref.: 94534/002



Ref.: 94534/003

Acessórios compatíveis

Compatible accessories
Accesos compatibles



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94534/010*	1	150 x 150 x 120
94534/011*	1	300 x 150 x 120
94534/012*	1	150 x 150 x 10
94534/013*	1	300 x 150 x 10
94534/014*	1	150 x 150 x 120
94534/015*	1	300 x 150 x 40
94534/016*	1	160 x 150 x 60



94534/010
Escorredor profundo
Deep drainer | Escurridor hondo



94534/011
Escorredor profundo
Deep drainer | Escurridor hondo



94534/012
Escorredor
Drainer | Escurridor



94534/013
Escorredor
Drainer | Escurridor



94534/014
Porta talheres
Cutlery holder | Portacubiertos




94534/015
Escorredor de pratos
Dish rack | Escurridor de platos




94534/016
Porta esponja com tampa e dosador de sabão - 200 ml
Sponge container with lid and liquid soap dispenser - 200 ml
Soporte de esponja con tapa y dispensador de jabón - 200 ml


Variações de acessórios | Accessory options | Variaciones de accesorios




94534/000 | 3 x 150 mm
1 x 300 mm + 1 x 150 mm



94534/001 | 2 x 300 mm
1 x 300 mm + 2 x 150 mm
4 x 150 mm



94534/002 | 3 x 300 mm
2 x 300 mm + 2 x 150 mm
1 x 300 mm + 4 x 150 mm
6 x 150 mm




94534/003 | 3 x 300 mm + 1 x 150 mm
2 x 300 mm + 3 x 150 mm
1 x 300 mm + 5 x 150 mm
7 x 150 mm

Dosador de sabão líquido - 500 ml

Liquid Soap dispenser - 500 ml

Dispensador de jabón líquido - 500 ml



Aço inox AISI 304 + Polietileno
Medida do furo para instalar o dosador: Ø 35 mm

Plastic + Stainless steel AISI 304
Hole size for installation: Ø 35 mm

Plástico + Acero inoxidable AISI 304
Medidas del agujero para instalación: Ø 35 mm

Revestimento PVD (Physical Vapor Deposition): é um processo para produzir um vapor metálico que é depositado sobre a peça como se fosse uma fina camada colorida.

PVD coating (Physical Vapor Deposition): is a process used to produce a metal vapor that can be deposited in certain items as if it were a thin colored coating.

Recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition): es un proceso para producir un vapor metálico que se deposita en el suelo como si se tratara de una fina capa de color.

Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94517/004*	1 / 6	316 x 100 x Ø 64
94517/304*	1	316 x 100 x Ø 64
94517/404*	1	316 x 100 x Ø 64
94517/504*	1	316 x 100 x Ø 64

Dosador de sabão líquido Square - 500 ml

Liquid Soap dispenser Square - 500 ml

Dispensador de jabón líquido Square - 500 ml



Aço inox AISI 304 + Polietileno
Medida do furo para instalar o dosador: Ø 35 mm

Plastic + Stainless steel AISI 304
Hole size for installation: Ø 35 mm

Plástico + Acero inoxidable AISI 304
Medidas del agujero para instalación: Ø 35 mm

Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94517/006*	1	307 x 100 x Ø 64



Receptáculo para Dosador de sabão - 500 ml
Container for soap dispenser - 500 ml
Receptáculo para Dispensador de jabón - 500 ml

Plástico Polietileno
Acompanha o tubo coletor de sabão
Compatível com os modelos: 94517/004, 94517/006, 94517/304, 94517/404 e 94517/504.

Polyethylene Plastic
Soap collector tube included
Suitable with the following references: 94517/004, 94517/006, 94517/304, 94517/404 and 94517/504.

Plástico Polietileno
Viene con tubo colector de jabón
Compatible con las siguientes referencias: 94517/004, 94517/006, 94517/304, 94517/404 y 94517/504.

Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão	Dimensões (mm)
	Packing: Neutral box	Dimensions
	Embalaje: Caja neutra	Dimensiones
93992/794*	1	220 x Ø 64




Acompanha mangueira flexível: 150 cm
Flexible hose included: 150 cm
Viene con manguera flexible de: 150 cm

Ducha manual para cuba de cozinha
Hand sprayer for kitchen bowl
Ducha de mano para cubeta de cocina

Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV	Dimensões (mm)
	Packing: Colour box	Dimensions
	Embalaje: Caja colorida	Dimensiones
94516/000*	1	152 x 64 x Ø 26

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Acompanha 2 batentes de silicone
2 silicone stops included
Viene con 2 paradas de silicona

Suporte em aço inox para esponja de lavar louça
Stainless steel holder for sponge of wash the dishes
Soporte de acero inoxidable para esponja de lavar los platos


Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão	Dimensões (mm)
	Packing: Neutral box	Dimensions
	Embalaje: Caja neutra	Dimensiones
94532/043	1 / 4	59 x 100 x 31,2

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Ralo Slim

Slim grating
Rejilla slim



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94535/106	1	600 x 70 x 33
94535/108	1	800 x 70 x 33
94535/109	1	900 x 70 x 33
94535/110	1	1000 x 70 x 33

Inclui válvula e joelho com saída de Ø 40 mm.
Includes waste and knuckle bend pipe with Ø 40 mm outlet.
Incluye válvula y codo con salida de Ø 40 mm.



Ref.: 94535/106



Ref.: 94535/108



Ref.: 94535/109



Ref.: 94535/110




Ralos simples

Simple round and square grating
Rejilla simple redonda y cuadrada



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94535/000	12	Ø 100
94535/100	50	Ø 100
94535/001	12	Ø 150
94535/101	50	Ø 150
94535/002	12	100 x 100
94535/102	50	100 x 100
94535/003	50	150 x 150
94535/103	50	150 x 150



Emb. 12: Auto Serviço (com cartela) Pack. 12: Self service (with cartel) Emb. 12: Auto Servicio (con cartela)
Emb. 50: A granel (com saco plástico) Pack. 50: Bulk | Granel (plastic bag) Emb. 50: A granel (con bolsa de plástico)

1. Pasta de limpeza para aço inox

Cleaning paste for stainless steel

Removedor de manchas para acero inoxidable



Ref.:	Apresentação Presentation / Presentación	Emb. Pack.
94537/000	c/ suporte de gôndola with gondola / con góndola	12

2. Pasta de limpeza para superfícies de vidro e vitrocerâmicas

Cleaning paste for glass surfaces or glass ceramic

Pasta de limpieza para superficies de vidrio o vitrocerámicas



Ref.:	Apresentação Presentation / Presentación	Emb. Pack.
94537/005	c/ suporte de gôndola with gondola / con góndola	12

3. Pasta de limpeza para aço inox em sachê

Cleaning paste for stainless steel

Removedor de manchas para acero inoxidable en bolsa



Ref.:	Embalagem expositora - com caixa display Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida	
94537/006	25	

4. Superinox - spray de limpeza para aço inox

Superinox - Cleaning spray for stainless steel

superinox - spray de limpieza para acero inoxidable



Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida	
94537/003	12	

5. Expositor metálico para 4 cubas de cozinha

Metallic display for 4 undermount sinks

Expositor metálico para 4 cubetas



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones
71900/604	1	500 x 510 x 2200

6. Expositor metálico para 3 pias

Metallic display for 3 sinks

Expositor metálico para 3 fregaderos



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones
71900/605	1	750 x 510 x 1960

1.**2.****3.**

15 g

4.

300 ml

5.**6.**


7. Expositor em MDF para 4 cubas

MDF display for 4 bowls | Expositor en mdf para 4 cubetas



Ref.:	Emb. Pack.	Exclusivo para os modelos: Exclusive for the models: Exclusivo para los modelos:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71900/610	1		800 x 500 x 1900

7.



8.



8. Expositor em MDF para 3 cubas duplas

MDF display for 3 double bowls | Expositor en mdf para 3 cubetas dobles



Ref.:	Emb. Pack.	Exclusivo para os modelos: Exclusive for the models: Exclusivo para los modelos:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71900/611	1		1050 x 500 x 1900

9. Expositor em mdf para tanque Jumbo 92 L

MDF display for 92 L jumbo laundry sink
Expositor en mdf para lavadero jumbo 92 L




Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones
71900/662	1	700 x 600 x 1000

9.



10.



10. Expositor em MDF para 3 tanques

MDF display for 3 laundry sinks | Expositor en mdf para 3 lavaderos



Ref.:	Emb. Pack.	Exclusivo para os modelos: Exclusive for the models: Exclusivo para los modelos:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71900/664	1		800 x 500 x 1900

11.



Deve ser instalado na parede
Must be mounted on the wall
Se debe instalar en la pared

11. Expositor em mdf para misturadores + Dosador de sabão tramontina

MDF display for Mixer faucets + Soap dispenser
tramontina | Expositor en mdf para Mezcladores + Dispensador de jabón tramontina



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones
71900/614*	1	1100 x 340 x 130

*Produtos não inclusos / Products not included / Productos no incluidos

Incluso kit para fixação do expositor na parede + adesivos com o nome de cada misturador e Dosador de sabão

Kit included for mounting displays + stickers with the name of each mixer and Soap Dispenser

Incluye kit para fijación del expositor en la pared + adhesivos con el nombre de cada mezclador y Dispensador de jabón



12. Display para misturador Monde Filter Plus

MDF display for monde filter plus Mixer faucet
| Expositor en mdf para Mezclador monde filterPlus



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71901/042	1	350 x 160 x 350



14. Display de Piso para Triturador

MDF display for Food waste disposer
Expositor en mdf para Triturador



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71901/088	1	300 x 400 x 1600



16. Expositor em MDF para as cubas

Morgana

MDF display for Morgana | expositor en mdf para Morgana



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones
71900/813	1	1200 x 600 x 950



13. Expositor em MDF para Lixeiras de Embutir

MDF display for inset Waste Bin
| Expositor MDF para Basurero de empotrar



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71901/090	1	400 x 740 x 1800



15. Display de Bancada para Triturador

Display for Food waste disposer
Expositor para Triturador



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
71901/089	1	300 x 300 x 560



17. Expositor em MDF para ralo slim

MDF display for Slim grating | Expositor en mdf para rejilla slim



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones
71900/913	1	490 x 400 x 185



Embalagem para 3, 4, 5, 6 ou 10 pias
 Packing for 3, 5 or 10 sinks
 Embalaje para 3, 5 o 10 fregaderos



Embalagem para 1 pia: Séries 550 e 600, Pias-fogão e cubas de sobrepor

Packing for 1 Sink – Series 550 and 600, Sink + cooker and Inset Sinks

Embalaje para 1 Fregadero - Series 550 y 600, Fregadero-Cocina y Fregaderos de Empotrar



Embalagem para 1 pia standard série 525 e 550

Packing for "standard" sinks

Embalaje para fregaderos "standard"



Embalagem (pallet) para 114 ou 126 pias de apoio (série 500) ou 120 ou 144 cubas de sobrepor

Packing (pallet) for 114 or 126 lay-on sinks (series 500) or 120 or 144 units for Inset sinks

Empaque (pallet) para 114 o 126 fregaderos de sobreponer (serie 500) o 120 o 144 fregaderos de empotrar



Embalagem para 1 cuba
 Packing for 1 bowl
 Embalaje para 1 cubeta



Embalagem para 3, 5, 6, 10, 12 ou 20 cubas

Packing for 3, 5, 6, 10, 12 or 20 Undermount Sinks

Embalaje para 3, 5, 6, 10, 12 o 20 Cubetas

Embalagem para piás série 525
 Com 4 ou 6 peças (piás de 1500 mm)
 Com 6 ou 8 peças (piás de 1050 ou 1200 mm)

Packing for series 525 sinks, 4 or 6 standard sinks

Embalaje para fregaderos serie 525, 4 o 6 fregaderos standard



Embalagem para 1 pia - Série 500

Packing for 1 Sink – Series 500

Embalaje para 1 Fregadero - Serie 500



Embalagem (pallet) para 126 piás de apoio (série 525 - New Raggi)

Packing (pallet) for 126 lay-on sinks (series 525 - New Raggi)
 Empaque (pallet) para 126 fregaderos de sobreponer (serie 525 - New Raggi)





Ref.:	Pág.	Ref.:	Pág.										
71900/604	138	93420/6xx	85	93848/500	32	94014/105	46	94061/402	54	94532/033	99		
71900/605	138	93422/500	79	93848/535	32	94014/202	46	94061/405	54	94532/034	133		
71900/610	139	93422/502	79	93849/500	32	94014/205	46	94061/406	54	94532/035	103		
71900/611	139	93422/504	79	93849/535	32	94017/112	51	94061/407	54	94532/036	105		
71900/662	139	93422/505	79	93850/6xx	35	94017/113	51	94062/102	55	94532/037	101		
71900/664	139	93422/507	79	93852/6xx	35	94017/122	51	94062/402	55	94534/000	135		
71900/813	140	93422/508	79	93854/600	24	94017/123	51	94062/412	55	94534/001	135		
71900/913	140	93422/6xx	85	93854/601	24	94018/112	51	94071/500	44	94534/002	135		
93040/526	77	93425/500	79	93854/602	24	94018/113	51	94071/507	44	94534/003	135		
93040/527	77	93425/502	79	93855/615	24	94020/102	47	94073/500	45	94534/010	135		
93040/556	77	93425/504	79	93856/615	24	94020/103	47	94073/507	45	94534/011	135		
93040/557	77	93425/505	79	93857/601	26	94020/105	47	94075/500	46	94534/012	135		
93041/526	77	93425/507	79	93857/602	26	94020/106	47	94075/507	46	94534/013	135		
93041/527	77	93425/508	79	93857/604	26	94020/107	47	94081/500	47	94534/014	135		
93041/556	77	93425/6xx	85	93858/615	26	94020/202	47	94081/505	47	94534/015	135		
93041/557	77	93430/500	78	93859/615	26	94020/203	47	94081/506	47	94535/100	136		
93042/526	77	93430/505	78	93860/123	14	94020/206	47	94081/507	47	94535/101	136		
93042/527	77	93434/502	78	93861/123	14	94020/207	47	94083/500	48	94535/102	136		
93055/602	84	93434/505	78	93863/123	15	94022/102	48	94083/506	48	94535/103	136		
93057/507	81	93434/507	78	93864/123	15	94022/103	48	94083/507	48	94535/106	137		
93058/507	81	93434/557	79	93874/6xx	35	94022/106	48	94085/500	49	94535/108	137		
93059/507	81	93434/6xx	85	93875/6xx	35	94022/107	48	94085/505	49	94535/109	137		
93073/507	80	93435/600	76	93877/601	31	94022/202	48	94085/506	49	94535/110	137		
93086/602	83	93435/602	76	93877/602	31	94022/203	48	94085/507	49	94537/000	138		
93087/602	83	93435/605	76	93877/608	31	94022/206	48	94091/102	68	94537/003	138		
93089/507	80	93440/6xx	86	93878/610	31	94022/207	48	94092/102	68	94537/005	138		
93105/601	76	93444/602	75	93879/610	31	94024/102	49	94093/102	68	94537/006	138		
93105/602	76	93445/600	74	93880/601	25	94024/103	49	94094/102	69	94990/002	19		
93105/607	86	93445/601	74	93880/602	25	94024/105	49	94094/142	63	94998/507	87		
93106/601	76	93445/602	74	93880/603	25	94024/106	49	94095/102	69	95000/004	91		
93106/602	76	93445/604	74	93880/605	25	94024/107	49	94095/142	63	95000/005	91		
93106/607	86	93445/605	74	93880/641	25	94024/202	49	94400/107	61	95000/007	93		
93107/602	76	93446/600	74	93881/615	25	94024/203	49	94400/407	61				
93107/607	86	93446/601	74	93882/615	25	94024/205	49	94401/107	64				
93111/601	76	93446/602	74	93885/6xx	35	94024/206	49	94403/107	61				
93111/602	76	93446/604	74	93887/6xx	35	94024/207	49	94403/407	61				
93111/603	76	93446/605	74	93890/122	21	94025/102	52	94406/117	65				
93112/6xx	86	93450/600	75	93900/123	14	94025/105	52	94510/000	128				
93113/6xx	86	93450/602	75	93901/123	14	94025/107	52	94510/001	128				
93117/6xx	86	93450/605	75	93903/123	15	94025/402	52	94510/011	129				
93120/6xx	87	93450/608	75	93904/123	15	94025/407	52	94510/012	128				
93121/6xx	87	93451/602	75	93905/123	16	94027/102	50	94510/022	128				
93125/602	84	93451/605	75	93906/123	16	94027/103	50	94510/023	128				
93128/6xx	87	93451/608	75	93931/142	27	94027/202	50	94510/024	129				
93129/6xx	87	93801/102	20	93931/405	27	94027/203	50	94510/025	129				
93133/6xx	86	93801/122	20	93931/602	27	94029/102	52	94510/027	128				
93136/6xx	87	93801/152	20	93931/605	27	94029/103	52	94510/028	128				
93137/6xx	87	93806/102	19	93932/405	28	94030/102	53	94510/029	129				
93141/6xx	84	93806/112	19	93932/505	28	94030/103	53	94517/004	136				
93144/6xx	87	93806/122	19	93932/602	28	94030/105	53	94517/304	136				
93145/6xx	87	93806/152	19	93932/605	28	94030/107	53	94517/404	136				
93146/6xx	83	93806/162	19	93933/405	29	94030/202	53	94517/504	136				
93148/6xx	83	93806/172	19	93933/505	29	94030/203	53	94518/000	130				
93149/6xx	83	93806/182	19	93933/602	29	94030/205	53	94518/005	130				
93151/602	84	93806/192	18	93933/605	29	94030/207	53	94518/205	131				
93410/500	78	93806/292	18	93934/405	30	94031/102	56	94520/009	118				
93410/502	78	93808/601	25	93934/602	30	94031/202	56	94520/011	113				
93410/505	78	93808/602	25	93934/605	30	94032/102	54	94520/013	115				
93410/507	78	93808/604	25	93935/405	30	94032/107	54	94520/017	121				
93410/508	78	93822/601	26	93935/602	30	94032/205	54	94520/020	120				
93410/6xx	85	93822/602	26	93935/605	30	94032/207	54	94520/021	112				
93412/500	78	93822/603	26	93943/500	33	94033/102	56	94520/022	110				
93412/502	78	93823/612	26	93943/502	33	94033/202	56	94520/024	119				
93412/504	78	93823/615	26	93943/535	33	94035/102	53	94520/025	116				
93412/505	78	93824/612	26	93944/500	33	94035/202	53	94520/113	114				
93412/507	78	93827/602	23	93944/502	33	94036/122	57	94520/312	111				
93412/508	78	93830/123	17	93944/535	33	94036/142	57	94520/412	111				
93412/592	82	93831/103	17	93953/103	22	94039/102	57	94520/512	111				
93412/594	82	93831/123	17	93992/794	136	94040/407	44	94522/003	124				
93412/694	85	93831/133	17	94000/112	43	94042/407	45	94525/000	129				
93412/6xx	85	93840/500	31	94000/172	43	94044/405	46	94525/001	129				
93415/500	78	93840/502	31	94000/182	43	94044/407	46	94528/030	132				
93415/502	78	93840/600	23	94002/112	40	94050/402	47	94528/031	133				
93415/504	78	93840/601	23	94003/112	40	94050/406	47	94528/033	133				
93415/505	78	93840/602	23	94004/112	41	94050/407	47	94530/006	134				
93415/507	78	93840/608	23	94005/112	41	94052/402	48	94530/016	134				
93415/508	78	93841/652	23	94006/112	42	94052/406	48	94530/029	134				
93415/6xx	85	93843/6xx	35	94007/112	42	94052/407	48	94532/006	133				
93420/500	79	93844/6xx	35	94010/102	44	94054/402	49	94532/013	133				
93420/502	79	93845/601	24	94010/202	44	94054/406	49	94532/014	133				
93420/505	79	93845/602	24	94012/102	45	94054/407	49	94532/031	95				
93420/507	79	93845/603	24	94012/202	45	94061/400	54	94532/032	97				
93420/508													

TRAMONTINA

o prazer de fazer bonito

TRAMONTINA TEEC S.A.

Rodovia BR-470/RS, km 230
Bairro Triângulo | CEP 95185-000
Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 01.554.846/0001-36
Indústria Brasileira